

suspend debuggen?

Beitrag von „minimike“ vom 15. März 2021, 13:55

Hi

Mein System läuft im Prinzip zuverlässig mit Big Sur. Jedoch habe ich noch ein Luxusproblem. Sofern der Rechner im Suspend ist, wacht er gelegentlich auf, läuft ca 15 min und geht wieder in den Ruhezustand. Da ich in dem Raum auch schlafe, gehen dabei LED's im Rechner sowie der Monitor an. Das nervt doch ein wenig.

Unter Energie sparen folgendes deaktiviert:

PowerNap

Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden

Automatisches Aktivieren des Computerruhezustands bei ausgeschalteten Display ausser Kraft setzen

Unter Bluetooth folgendes deaktiviert

Bluetooth-Geräten ermöglichen, den Ruhezustand des Computers zu Beenden.

Wie kann ich rausfinden was dafür verantwortlich ist? Beziehungsweise wo kann ich mir ein entsprechendes Logfile anschauen?

Beitrag von „grt“ vom 15. März 2021, 14:36

ins terminal eingeben:

```
log show --style syslog --start "2021-3-15" | fgrep "Wake reason"
```

datum natürlich anpassen 😊

Beitrag von „minimike“ vom 15. März 2021, 16:08

Hi

Danke für den Hinweis. Leider verstehe ich das was ich im Log ausgewertet habe nicht.

Ich habe es mal hier rein gepasted

<http://paste.openstack.org/show/803569/>

Was ich nicht verstehe ist was denn den Alarm auslöst. Könnte mal jemand drüber gucken und mir einen Tip geben 😊