

Fragen über fragen bei OpenCore :) Bitte moven zu Opencore

Beitrag von „Thebomb“ vom 19. November 2021, 18:43

EDIT: Bitte zu Opencore moven SOrry

Hey, ich habe das Z490I AORUS ULTRA laut guide soll ich in der Config.plist folgendes eintragen:

| Key | Type | Value |
|--------------------|----------------|---|
| Base | String | Z18e1000_set_mac_typeP8e1000_hw |
| Comment | String | 25-V patch |
| Count | Number | 1 |
| Enabled | Boolean | True |
| Find Data | | <code>F2150000</code> |
| Identifier | String | com.apple.driver.AppleIntel210Ethernet |
| MinKernel | String | 19.0.0 |
| MaxKernel | String | 20.4.0 |
| ReplaceData | | <code>F3150000 </code> |

Jetzt ist meine Frage gebe ich das bei allen bereichen ein es gibt ja unter PATCH 0-6 und da gibt es ja überall diese unterpunkte.

Würde mich über Hilfe freuen.

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. November 2021, 18:56

Die sechs Patches sind alle verschieden und "inaktiv". Schaue auf den Punkt "Enabled". Sie dienen dir als "Vorlage", welche Parameter der Patch haben muss. Entsprechend legst du einen neuen an. Oder veränderst einen vorhandenen. Und wenn du dann den Parameter "Enabled" auf "True" setzt, dann wird dieser eine Patch eben auch angewendet.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. November 2021, 19:07

[Thebomb](#) Der zitierte Patch ist nur notwendig, **wenn macOS Catalina oder Bis Sur bis einschließlich macOS 11.3 verwendet wird**, um die Device ID für den I225 Controller von F2150000 auf F3150000 zu ändern, damit der Netzwerkkext mit dem Controller funktioniert. Für neuere Versionen von macOS ist er überflüssig. Daher auch die MinKernel und MaxKernel Limits.

Der OpenCore Install Guide ist in mancherlei Hinsicht – insbesondere was spezifische Konfigurationen und Boards betrifft – nicht up to date.

Hintergrund hier: <https://github.com/dortania/bugtracker/issues/213>