

Erledigt

Mac OS X ML auf leere HD installieren

Beitrag von „bmueller“ vom 7. Oktober 2012, 18:34

Hallo,

habe dummerweise mein gesamtes Mac OS X ML gelöscht.

Habe nur noch einen mit UniBeast erstellten USB-Stick mit ML drauf. Wenn ich damit installieren will, muss ich 1. PCIRootUID=0 setzen, sonst geht gar nichts. Zum Anderen habe ich keine Extra-Ordner gefunden. Kann auch nicht ohne UniBeast-Stick booten. Bin am verzweifeln.

Wenn das Thema schon mal war, habt Nachsicht und gebt mir entsdpr. Linls.

Danke Bernd

Beitrag von „Doe2John“ vom 7. Oktober 2012, 20:31

Installiere doch von deiner Snow Leopard CD. Musste ich letzten auch durch, da ich mein Stick gelöscht hatte.

Beitrag von „bmueller“ vom 8. Oktober 2012, 12:38

Hallo und Danke,

habe außer den mal früher erstellten ML-USB-Stick nichts weiter.

Wer möchte mir helfen?

Gruß Bernd

Beitrag von „BananaJoe“ vom 8. Oktober 2012, 12:43

Ja was ist mit dem Stick den du da hast? Kannst du von dem nicht Installieren? Wo genau hängst du fest? Du schreibst du musst PCIRootUID=0 setzen damit es Funktioniert ? Kannst du dann Installieren?

BTW: Die Formulierung am Schluss mit Wer möchte mir Helfen ist etwas unglücklich! Workstation wollte dir auch helfen! *böserfinger*

Beitrag von „bmueller“ vom 8. Oktober 2012, 12:53

Danke,

der Hilferuf geht an Alle.

Ich kann mit dem Stick mit PCIRootUID=0 ML installieren. Es fehlen jedoch die Extra-Ordner. Mit MultiBeast komme ich auch nicht weiter: Grafik, Bootloader.

MfG Bernd

Beitrag von „BananaJoe“ vom 8. Oktober 2012, 12:55

Also du hast jetzt 10.8 Installiert. Du kannst den Extra Ordner auch einfach Selbst erstellen. Musste ich auch schon machen. Hast du mal versucht den Chimera Bootloader zu Installieren?

Beitrag von „bmueller“ vom 8. Oktober 2012, 13:46

Habe den letzten Zustand nochmals reproduziert.

Kann nur mit gesteckten USB-Stick booten, außerdem nur mit PCIRootUID=0.

Habe MultiBeast 5.0.2 ausgeführt. Was muss ich da alles aktivieren? Kann ich den Chimera Bootloader von MB benutzen?

Wenn ich Chimera installiere kommt Kernel Panik!

Komme dann auch nur über den USB-Stick und PCIRootUID=0 wieder rein.

Weiß nicht weiter.

PS:

Habe jetzt spontanerweie mal EasyBeast Installation angehakt. Und siehe da, konnte auch ohne USB-Stick booten. Der Extra-Ordner ist auch wieder da.

Was muss ich in MultiBeast anhaken, um die Grafikmodi auszuwählen?

Werde den aktuellen Zustand mit CCC sichern falls ich wieder Mist baue.

MfG Bernd



Beitrag von „BananaJoe“ vom 8. Oktober 2012, 13:52

Mh ok dann mal Chameleon versucht?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 8. Oktober 2012, 14:37

Hast du den GraphicsEnabler aktiviert? Die 430 sollte damit eigentlich schon problemlos laufen.

Beitrag von „bmueller“ vom 8. Oktober 2012, 14:41

Hallo, mit Chimera klappt das Booten.

Wie und wo wird der GraphicsEnabler aktiviert? In welcher Datei?

MfG Bernd

Beitrag von „BananaJoe“ vom 8. Oktober 2012, 14:44

Das ganze ist hier gut beschrieben: http://hackintosh-forum.de/wik...QE/CI#Der_GraphicsEnabler

Beitrag von „bmueller“ vom 12. Oktober 2012, 07:28

In der besagten Datei ist GraphicsEnabler bereits auf Yes.

Wie muss in den Systemeinstellungen bei Monitore die Darstellung aussehen? Z. Z:

Auflösung: Optimal für Monitor

Drehung: Standard

Wiederholrate:60 Hertz

Haken bei Sync-Optionen

Gruß Bernd

