

MacOS Bootpicker Einträge verstecken

Beitrag von „hemmingway“ vom 16. April 2022, 12:19

Hallo, wie kann ich die doppelten MacOS Einträge verstecken?

Wenn ich die Einträge mit der [ScanPolicy](#) ausblende, gehen auch die Custom Entries rechts nicht mehr.

Frohe Ostern, Bernhard

Beitrag von „blaze1984“ vom 16. April 2022, 13:59

[hemmingway](#)

Es ist irgendwo in der config.plist eine Option da, unter bootpicker das du erst die Leertaste drücken musst um sie einzublenden/auszublenden.

Beitrag von „hemmingway“ vom 16. April 2022, 14:10

Das ist HideAuxiliary. Mit dieser Option kann man selbst definiert Einträge über die Option Auxiliary an- und ausschalten.

Die nicht erwünschten Einträge werden aber automatisch hinzugefügt. Da habe ich die Option Auxiliary nicht.

Beitrag von „blaze1984“ vom 16. April 2022, 14:18

[hemmingway](#)

Oh sorry ich dachte es geht um efi Einträge, habe jetzt erst gesehen das es um catalina etc

geht.

Das funktioniert aber auch diese auszublenden.

Bei clover weiß ich wie es geht bei opencore nicht aus dem stehgreif.

Edit

Weisst du den woher die Einträge stammen ?

Beitrag von „hemmingway“ vom 16. April 2022, 14:41

Die werden von OC beim suchen von Einträgen über [ScanPolicy](#) automatisch hinzugefügt.

Wenn ich die Einträge mit der [ScanPolicy](#) ausblende, gehen auch die Custom Entries rechts nicht mehr. Die Fehlermeldung: Image not found.

Das ist sehr wahrscheinlich das entscheidende Problem.

Wenn man die Windows Partionen mit der [ScanPolicy](#) ausblendet, kann man diese über Custom Entries trotzdem starten. Die sind ja vorhanden. Bei MacOS wird anscheinend anders geprüft.

Beitrag von „blaze1984“ vom 16. April 2022, 18:26

Ich weiss das es bei clover die Option gibt einzelne Einträge auszublenden ! Habe ich selber so gemacht, dazu musste ich einfach nur die Bezeichnung der jeweiligen Festplatte eintragen zb Windows X64 oder Dateien etc etc.

Aber bei opencore geht das anscheinend nur zb

Alle APFS, alle USB, alle HFS, SATA, etc etc.

So verstehe ich das zumindest.

<https://dortania.github.io/Ope.../security/scanpolicy.html>

Nachdem ich jetzt die hackintosh forum scanpolice gelesen habe weiss ich das es wohl mit den richtigen bit und hex dezimal Werten wohl auch möglich ist einzelne Devices auszublenden.

Aber das ist selbst zu hoch für mich wirklich, aber das Prinzip habe ich verstanden