

OpenCore Patcher funktioniert nicht

Beitrag von „Kenn0oo“ vom 14. Dezember 2022, 19:23

Moin,

hab es endlich geschafft Big Sur draufzuspielen.

Meine Grafikkarte ist mit Big Sur kompatibel unter einer Voraussetzung:

Ich muss den OpenCore Patcher drüberlaufen lassen, allerdings stoße ich da auf folgendes Problem (Siehe Bild)

Ich bin einem Guide gefolgt, in dem alles erklärt wird allerdings kriege ich es nicht gebackten.

Sobald ich irgendwas in der config.plist Datei ändere, funktioniert das ganze System nichtmehr und ich kriege irgendeine Handshake meldung.

(sobald ich SecureBootModel von "Default" auf "Disabled" stelle, geht schon überhaupt nicht's mehr.)

Ich benutze eine Vorgefertigte "Skylake" Config die eben für mein CPU ausgelegt ist !

(ich habe mal Sicherheitshalber meine config angehängen)



CPU: i5 6600k

GPU: 1050 Ti

Beitrag von „simon0302010“ vom 14. Dezember 2022, 19:34

Versuch es mal hiermit:

[Zitat von griven](#)

Naja Du musst zum einen die [SIP](#) richtig einstellen und zum anderen halt AMFI aus dem "Weg" schaffen 😊

Im Bezug auf die [SIP](#) erledigst Du das mit dem Eintrag des Werts 030A0000 für den Key csr-active-config im Bereich NVRAM:

[Bildschirmfoto 2022-12-04 um 21.32.20.png](#)

Und AMFI kannst Du im selben Bereich mittels des BootArgs `amfi_get_out_of_my_way=0x1` aus dem Weg räumen. Wichtig damit OC die Änderungen an der [SIP](#) Einstellung auch übernimmt musst Du den Key csr-active-config auch unter Delete eintragen also so:

[Bildschirmfoto 2022-12-04 um 21.34.06.png](#)

Alles anzeigen

Beitrag von „Kenn0oo“ vom 14. Dezember 2022, 19:38

[Zitat von simon0302010](#)

Versuch es mal hiermit:

Habe ich schon versucht, sobald ich nur den Wert ändere, bootet nicht's mehr..

Der Standartwert ist 00000000 sobald ich ihn auf 030A0000 ändere, wird nicht mehr gebootet und ich kriege eine Handshake meldung (kann mich nicht mehr genau erinnern)

Ich kann die Bilder übrigens nicht anklicken, da mir irgendwelche Rechte fehlen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Dezember 2022, 19:41

hallo [Kenn0oo](#) ,

"Vorgefertigte "Skylake"" -vorgefertigt von olalila?

Ig 😊

Beitrag von „simon0302010“ vom 14. Dezember 2022, 19:41

Lade doch mal ein Bild vom Error hoch. Und Vorgefertigte EFIs sollte man nicht nutzen. Sind deine USB-Ports eigentlich gemalt?

Beitrag von „Kenn0oo“ vom 14. Dezember 2022, 19:43

[Zitat von apfel-baum](#)

hallo [Kenn0oo](#) ,

"Vorgefertigte "Skylake"" -vorgefertigt von olalila?

Ig 😊

nein, die kenne ich gar nicht.

ich benutze die hier: <https://github.com/dillonconstantine/Z170-A-OpenCore>

die ist schon ziemlich veraltet aber für Big Sur und mein Motherboard ausgelegt !

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Dezember 2022, 19:52

[Kenn0oo](#)

ich mutmaße mal, das er bei der grafik richtig beißt,

probiere dich doch bitte an der igpu deines prozessors. stelle im bios deines mainboards ein, igpu first, da war ja was- cpu ok, gpu steht auch da,- mainboard=? - helfe bitte ein wenig auf die sprünge,- dann geht es weiter, und ja gut möglich das die opencore config für diese aktion zu alt ist.

<https://www.intel.com/content/...0-ghz/specifications.html>

Intel® HD Graphics 530

dein weg führt dich hier entlang- <https://dortania.github.io/Ope...config.plist/skylake.html>

lg 😊

nützliche tools sowie lesestoff

<https://github.com/ic005k/Xplist>

<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

lesestoff- bitte durchlesen-

[Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

danke 😊

Beitrag von „Kenn0oo“ vom 14. Dezember 2022, 19:58

▮ [Zitat von apfel-baum](#)

[Kenn0oo](#)

ich mutmaße mal, das er bei der grafik richtig beißt,

probiere dich doch bitte an der igpu deines prozessors. stelle im bios deines mainboards ein, igpu first, da war ja was- cpu ok, gpu steht auch da,- mainboard=? - helfe bitte ein wenig auf die sprünge,- dann geht es weiter, und ja gut möglich das die opencore config für diese aktion zu alt ist.

<https://www.intel.com/content/...0-ghz/specifications.html>

Intel® HD Graphics 530

dein weg führt dich hier entlang-

<https://dortania.github.io/Ope...config.plist/skylake.html>

lg 😊

nützliche tools sowie lesestoff

<https://github.com/ic005k/Xplist>

<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

lesestoff- bitte durchlesen-

[Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

danke 😊


Alles anzeigen

Mainboard habe ich das Z170A Pro Gaming.

Ich finde es nur seltsam, dass gar nichts mehr funktioniert sobald ich irgendwas an der Config ändere.

Würde ich gerne wissen, woran das liegen könnte.

Ich habe ausserdem nie verstanden, WO ich die boot-args einfüge ?
Füge ich die bei "Key" ein oder bei "Value"



Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 14. Dezember 2022, 20:01

Geht dir das um die Interne IGPU oder um Nvidia 1050 Ti ?


Das letzte würde nur mit bis zur high sierra 10.13.6 und passen denn WebDriver funktionieren



Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Dezember 2022, 20:03

zu den bootargs

siehe bild ocaux-wie schon geschrieben-



Ig

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Dezember 2022, 20:12

die fehler zeigt dir der patcher ja direkt an-

siehe deine screenshots, du hast sowohl bootargs als auch andere einträge, sowie notwendige terminaloperationen nicht durchgeführt

lg 😊

-

edit-

gepatcht soll-wird eine nvidia-die mit web treibern versorgt werden soll- soweit so gut-bekannt.

--

dein [sip](#) ist an/config.plist + terminal operation

du hast mit aktiviertem [sip](#) gebootet,

secureboot-mod-ist an

amfi , an - ggf. bootarg

opencl muß geforced werden -bootarg

compat force- bootarg

daher geht es nicht rund- desweiteren wie schon erwähnt eine alte oc..

-bootest du von einem stick oder direkt von der platte selbst?

lg 😊

btw. jeder hat mal angefangen 😊

Willkommen im
Forum!



Beitrag von „Kenn0oo“ vom 14. Dezember 2022, 20:20

[Zitat von apfel-baum](#)

die fehler zeigt dir der patcher ja direkt an-

siehe deine screenshots, du hast sowohl bootargs als auch andere einträge, sowie notwendige terminaloperationen nicht durchgeführt

lg 😊

-

edit-

gepatcht soll-wird eine nvidia-die mit web treibern versorgt werden soll- soweit so gut-bekannt.

--

dein [sip](#) ist an/config.plist + terminal operation

du hast mit aktiviertem [sip](#) gebootet,

secureboot-mod-ist an

amfi , an - ggf. bootarg

opencl muß geforced werden -bootarg

compat force- bootarg

daher geht es nicht rund- desweiteren wie schon erwähnt eine alte oc..

-bootest du von einem stick oder direkt von der platte selbst?

lg 😊

btw. jeder hat mal angefangen 😊

Willkommen im
Forum!



Alles anzeigen

habe jetzt das meiste behoben, KEINE AHNUNG wieso es jetzt funktioniert hat.

(hatte davor auch probleme, dass mein MAC nur per USB gebootet habe, seit dem ich dieses behoben habe, geht es jetzt scheinbar)

Deaktiviere jetzt noch SecureBoot & [SIP](#) und dann sollte ich Patchen können.

EDIT:


[SIP](#) bleibt weiterhin aktiv.

Ich habe gelesen, dass ich es auch im Eintrag "deleted" eintragen sollte, allerdings weiss ich nicht wie genau das aussehen sollte, da ich das Bild oben nicht öffnen kann (Bild ist vom Zitat von [simon0302010](#))

Könnte das bitte hier jemand hochladen ? [simon0302010](#) [apfel-baum](#)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. Dezember 2022, 20:53

in etwa so 😊



Ig 😊

Beitrag von „simon0302010“ vom 14. Dezember 2022, 21:12

[apfel-baum](#) Genau so!

[Kenn0oo](#) Das Bild kannst du nicht öffnen, da das Zitat aus einer PN stammt.