

**Erledigt**

## **Mountain Lion startet nicht mehr**

### **Beitrag von „iAdler“ vom 15. Oktober 2012, 17:30**

Hi,

ich habe ein Problem, habe gestern meinen PC ganz normal herunter gefahren, wollte ihn heute starten, es kommen ganz normal diese 4 oder 5 boot Befehle und dann der Ladebalken(oder anders rum) und danach startet der Computer direkt neu und das ständig

Habe mal kurz die Festplatte ausgeschaltet und neu eingeschaltet, gleicher Fehler, woran liegt das?

Die ganze Zeit ist mein ML ohne jegliche Probleme gelaufen

---

### **Beitrag von „“ vom 15. Oktober 2012, 17:35**

Weil es Mist ist und zu viele Fehler hat.

Nehme Lion das läuft perfekt. 

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 15. Oktober 2012, 17:36**

Mein ML ist jetzt die ganze Zeit auch fehlerfrei gelaufen ohne das kleinste Problem

---

### **Beitrag von „matze“ vom 15. Oktober 2012, 17:39**

Zitat

Weil es Mist ist und zu viele Fehler hat.

Nehme Lion das läuft perfekt.

also bei mir läuft ML stabil und ohne Fehler. Und das schon seid einer Woche nach release von ML 😄

[iAdler](#)

boote mal mir -v und mach dann ein screenshot wenn es nicht mehr weiter geht

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 15. Oktober 2012, 17:51**

Da ich nicht mal zum Bootmenü komme habe ich es eben probiert über den USB Stick, allerdings wenn ich mit -v boote startet er auch da automatisch neu -.-

---

### **Beitrag von „matze“ vom 15. Oktober 2012, 18:10**

welchen bootloader verwendest du?

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 15. Oktober 2012, 18:19**

Chameleon

---

**Beitrag von „matze“ vom 15. Oktober 2012, 18:20**

Welche version?

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 15. Oktober 2012, 18:27**

Ähm keine Ahnung ehrlich gesagt,aber es lief jetzt seit Release fehlerfrei

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 15. Oktober 2012, 18:40**

Hat sich evtl dein BIOS resetet?

Gesendet via Tapatalk

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 15. Oktober 2012, 18:46**

Ich habe an meinem BIOS nichts gemacht  
aber wie kann ich das kontrollieren?

---

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 15. Oktober 2012, 20:13**

Du hast doch sicherlich irgendwann mal Einstellungen in deinem BIOS vorgenommen. Prüfe ob die noch so stehen oder nicht, insbesondere ob dein HD Controller im AHCI Mode läuft.

Sent from my iPhone using Tapatalk

---

### **Beitrag von „skullcandy“ vom 16. Oktober 2012, 10:44**

#### Zitat von Gandalf

Weil es Mist ist und zu viele Fehler hat.

Nehme Lion das läuft perfekt. 👍

Mein ML läuft auch ohne Probleme und auch Lion war am Anfang nicht perfekt und hatte Bugs.

---

### **Beitrag von „“ vom 16. Oktober 2012, 10:48**

Ja prima versuche es mal mit einer HD 3000 Graka. :muhahaha:

---

### **Beitrag von „skullcandy“ vom 16. Oktober 2012, 11:22**

warum sollte ich? Ich sprach nicht davon das es mit jeder Hardware perfekt läuft und ins besonders haben ja Grafikkarten von AMD so ihre Startprobleme. Im Gegensatz funktionieren die NVIDIA Karten meistens OOB mit einigen Ausnahmen.

Und das unter ML einige Grafikkarten nicht mehr funktionieren war auch schon vorher bekannt.

---

### **Beitrag von „“ vom 16. Oktober 2012, 11:27**

Bitte AMD du hörst dich gerne Reden.

HD 3000 ist Intel und ist in Macs verbaut, nur mal zur Info. 🤔

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 18. Oktober 2012, 17:13**

[Zitat von Backdash](#)

Du hast doch sicherlich irgendwann mal Einstellungen in deinem BIOS vorgenommen.

Ähm lass ma überlege, ähm NEIN? 😊

---

### **Beitrag von „matze“ vom 18. Oktober 2012, 17:20**

Deine SATA-Einstellungen müssen auf AHCI sein

---

## **Beitrag von „TuRock“ vom 18. Oktober 2012, 17:43**

Anleitung für deine Bios :

Option: JMicron Controller Mode

Untermenü: Onboard Devices Configuration

Folgende Einstellungen möglich: IDE, RAID, AHCI.

Empfehlung bei normalem Festplatteneinsatz IDE und für Hackintosh AHCI !

Siehe auch Option „Configure SATA as“.

---

## **Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 14:43**

Okay, habe ich eben ausprobiert, bringt aber auch nichts (abgesehen davon habe ich es noch NIE auf AHCI stehen gehabt und trotzdem ging es seit Release einwandfrei)

Ich werde mir dann ML wohl neu installieren müssen oder?

---

## **Beitrag von „lp-tobi“ vom 26. Oktober 2012, 14:48**

[Zitat von Gandalf](#)

Ja prima versuche es mal mit einer HD 3000 Graka. :muhahaha:

Läuft die nicht unter ML??

Versuche es gerade mit meinem Asus Laptop^^und hab Probleme

---

### **Beitrag von „matze“ vom 26. Oktober 2012, 15:03**

Eigentlich sollte die hd3000 unter ML laufen, aber viele user hier im Forum haben probleme damit. Unter anderem auch Gandalf 😊

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 15:06**

Back to Topic bitte

---

### **Beitrag von „matze“ vom 26. Oktober 2012, 15:17**

kommst du mit -x ins System?

boote mal mit -f und schau ob das geht.

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 15:19**

Ich komm ja nicht mal in den Bootbereich, sobald er anfängt die Festplatte zu laden stürzt er ab und startet neu

---

### **Beitrag von „matze“ vom 26. Oktober 2012, 15:25**

Hast du schon mal mit einem USB Stick aus dein System gebootet oder mit rboot

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 15:27**

Ich habe es mit dem USB Stick probiert zu booten,gleiches Problem

was ist rboot?

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Oktober 2012, 15:32**

versuch doch mal mit einer Linux oder Windows DVD zu booten. Wenn das auch in die Hose geht, hast du ein Hardware-Problem!

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 15:33**

Ich habe Windows auf meiner internen Festplatte installiert,das kann ich ohne Probleme booten, nur mein Mac OS X ML auf meiner externen macht Probleme

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Oktober 2012, 15:37**

wieso erzählst du uns jetzt erst, das du von einer externen Festplatte bootest? Das kann ein ganz anderer Fehler sein, wie die die wir hier vermutet haben.

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 15:40**

Weil ich nicht wusste dass das von relevanz ist?

---

### **Beitrag von „matze“ vom 26. Oktober 2012, 15:43**

was hast du denn für eine externe Festplatte? Wenn du die externe Festplatte nicht mehr benötigst, dann kannst du sie auch ausbauen und als interne Festplatte benutzen. So hab ich das auch gemacht für meine Backup Festplatte. Durch USB hast du auch enorme geschwindigkeits einbusen.

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 16:40**

Ähm die Festplatte is schon etwas älter,und ausbauen will ich die eigentlich nicht bevor ich irgendwas falsch mache 😊

EDIT: So die Festplatte ist jetzt ausgebaut und im PC eingebaut und mit IDE angeschlossen. Brauche ich da jetzt eig einen Jumper?(die andere Festplatte ist mit SATA angeschlossen) und ist es egal welchen Stecker ich vom IDE-Kabel nutze zum anschließen?

---

### **Beitrag von „rpt007“ vom 26. Oktober 2012, 17:30**

Wenn du von der Festplatte booten willst, dann sollte diese als Master angeschlossen sein. Da sie aber als externes LW schon gelaufen ist und diese i.d.R. immer als Master gejumpert sind, müsste der richtige Pin schon gesetzt sein.

Kabelverbindung: am besten an den ersten IDE-Port; wenn da was anderes hängt (z.B. CD/DVD - umhängen).

Dir ist aber wohl klar, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die ganze Sache nicht klappen wird,

da IDE ... ?

Wenn du Glück hast, kannst du wie folgt booten: bei Gigabyte ist es die F12-Taste, bei ASUS weißt du das bestimmt (ich habe zu lange keine ASUS MB mehr verbaut), womit du deine Bootplatte direkt im System auswählen kannst.

Dann mal die neu verbaute IDE-Platte als Boot-Platte auswählen und Daumen drücken. Viel Chancen sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn es auf eine Neuinstallation rausläuft, dass ist sowieso mit der internen IDE Essig.

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 22:58**

Das komische ist dass meine IDE-Festplatte nicht mal gefunden wird beim auswählen der Bootpartition

---

### **Beitrag von „eric94“ vom 26. Oktober 2012, 23:18**

Hey iAdler,

bin zwar nur "Anfänger" 😊

kann dir aber trotzdem helfen. Bei mir lief Mountain Lion nämlich auch Einwand frei.

Bis ich letzte Woche mittags mein Hackbook starten wollte..

Boot-Loader ging ganz normal auf,

Apple-Bootscreen erschien... und .. aehm?!

Wo zur Hölle kommt dieser Balken her? 😨 Und was will der da?!

Mit -v sah ich dann dass der nicht auf die Platte zugreifen kann, sie versucht zu reparieren (3mal) und dann einfach nen reboot durchfuehrt...

=> Todeskreis..

So jetzt aber zum Ergebnis, was ich rausgefunden habe:

Hab tage lang gegooglet und stieß auf mehreren Seiten auf die Aussage

"Das haben wir schon öfter gehabt. Das OS ist Zerschossen! Kannste leider nur neu aufspielen."

Alle Versuche, die installierte ML wieder zum laufen zu bringen schlugen fehl..  
Hab dann in Windows gebootet und mit MacDrive meine Daten gesichert.  
Dann einfach System neu aufsetzen! (Bin wieder auf Lion.. 😊 macht weniger Probleme!) aber selbst wenn de auf ML bleiben willst.. einfach neu aufspielen, Daten wieder draufziehen (kannst ja mit macdrive auch auf ne ext. platte zugreifen) und fertig.  
Spart dir viel Zeit und Nerven, die dich sowieso zu keinem Ergebnis führen.  
Ist die einzige Lösung die bei mir funktionierte 😊

Hoffe ich konnte helfen 😊  
Schoene Grüße aus der schönen Pfalz 😊

---

### Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 23:21

1. Habe die externe ja jetzt eingebaut
2. Kann die Platte nicht finden(wenn ich beim Booten auswählen will welche Platte ich nehme wird sie nicht angezeigt)
3. Zum Bootloader komme ich ja noch nichtmal,schmiert vorher schon ab
4. Aus der Pfalz? Woher genau?^^

---

### Beitrag von „eric94“ vom 26. Oktober 2012, 23:28

1.2.3.: Dann wuerd ich auf jeden Fall neu aufsetzen... 😊 Biste ja weiter entfernt von der Wiederherstellung als ich es war 😊 Einfach nochmal auf extern rumbauen, mit windows via MacDrive software (trial) deine Daten sichern.. und los geht's 😊

4. Bei Kusel 😊

---

### Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 23:31

bin grad froh dass ich die platte überhaupt in die kiste reinbekommen hab,jetzt soll sie wieder raus xDDD,oh man  
heut nimmer XDDDD

kauf mir demnächst eh ne SSD Festplatte,ist mir jetzt zu doof mit der Platte 😄

EDIT: Alles klar, ich wohn direkt bei Bad Dürkheim in der Nähe 😊

---

### **Beitrag von „eric94“ vom 26. Oktober 2012, 23:35**

.. 😄 Na dann 😊 kann SSD nur empfehlen 😊  
geht alles ratzfatz.. 😄 Aber TrimEnabler dann nicht vergessen 😊

Yeah Bad Duerkheim 😊

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 26. Oktober 2012, 23:36**

Was ist TrimEnabler? 😄

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2012, 23:43**

Trim Enabler : Dank des Tools können Mac-Anwender günstigere SSD-Modelle verwenden als die, die im Apple Store angeboten werden.

<http://downloads.netmediaeurope.de/4237/trimenabler-dei4uc/>

---

## Beitrag von „eric94“ vom 26. Oktober 2012, 23:48

Quelle Google 😄 war mir jz zu schwer das selbst zu formulieren 😊 das ist eig. die verständlichste Erklärung:

TrimEnabler aktiviert TRIM-Support für SSD-Modelle, die nicht von Apple angeboten werden. Denn nur diese unterstützen das für die Performance so wichtige TRIM-Kommando des Betriebssystems.

Ohne TRIM-Support kann bei SSDs nach längerer Nutzung die Performance beträchtlich sinken. Der Grund für dieses Phänomen liegt in den physikalischen Eigenschaften von Flash-Zellen, die für die SSD-Modelle verwendet werden. Flash-Speicher lässt sich nur dann ohne Wartezyklen beschreiben, wenn die entsprechenden Zellen leer sind.

Da das Betriebssystem Dateien jedoch nur aus dem Inhaltsverzeichnis des Dateisystems löscht und der Controller der SSD von diesem Löschvorgang nichts mitbekommt, muss dieser beim erneuten Zugriff auf die Zelle diese erst löschen, bevor er sie beschreiben kann. Mit dem TRIM-Feature teilt das Betriebssystem dem SSD-Controller mit, welche Daten nicht mehr benötigt werden, sodass dieser in Ruhephasen die nicht benötigten Zellen löschen kann, um sie später ohne Leistungsverlust erneut zu beschreiben.

Edit: Zu spät.. 😄 TuRock war schneller.. naja. Wenn de ne SSD verbaust dann nimm den TrimEnabler von TuRock's Link 😊 Ich hab die SanDisk SSD Extreme 240GB und bin voll zufrieden..

Die hat im Windows Leistungsindex die Bewertung 7,8 & läuft merklich schneller 😊 (Auch unter Mac OS :P)

---

## Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. Oktober 2012, 00:03

iAdler,

so wie es aussieht ist die IDE-Festplatte defekt, da sie im BIOS nicht erkannt wird. Über USB hat der Rechner noch versucht darauf zuzugreifen, was aber mit einem Neustart verbunden war. Aber da du ja eh eine SSD-Platte ins Auge gefasst hast, ist es jetzt ja egal!

---

### **Beitrag von „eric94“ vom 27. Oktober 2012, 01:44**

Würde trotzdem mal versuchen die daten zu retten. Falls de was wichtiges drsuf hattest :p

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 27. Oktober 2012, 09:40**

Also habe die Festplatte jetzt wieder über das externe Gehäuse angeschlossen und sichere momentan meine Daten

Wieso wird die Festplatte aber nicht erkannt wenn ich sie direkt anschließe sondern nur über das externe gehäuse mit USB?

---

### **Beitrag von „Doe2John“ vom 27. Oktober 2012, 09:47**

Das Problem ist IDE. Da ist es schwierig die unter OS X zum laufen zu bekommen, erst recht, wenn AHCI aktiv ist. Wenn du sie über USB anschliesst, weiss der Rechner nicht, dass da hinter eine IDE steckt.

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 31. Oktober 2012, 17:38**

Hmm okay,naja ich sichere jetzt die Daten und nächste Woche wird die SSD bestellt ^^,die ist ja zum Glück SATA dann =)

EDIT: So habe die Festplatte jetzt eingebaut, bekomme es aber i-wie nicht hin zu booten -.- ,bekomme zwar von Chimera das Bootfenster,danach kommt auch das Apple Logo,aber dann kommt das ja normal nochmal aber das kommt dann nicht mehr,habe da kein Bild mehr,habe es schon(so wie es mit dem USB-Stick zu machen ist) mit PCIRootUID=0 bzw. =1 probiert,aber da komme ich dann nicht weiter, mit dem USB Stick kann ich dann aber Mac booten wenn ich PCIRootUID=0 eingebe.

wie bekomme ich es hin dass ich auch OHNE USB-Stick booten kann?

---

### **Beitrag von „battista“ vom 1. November 2012, 01:48**

Ohne AHCI an geht bei mir gar nix.

Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 1. November 2012, 08:48**

Ich hatte es schon auf AHCI stehen

Habe es dann nochmal probiert, schön mit Multibeast die nötigen Sachen installiert, die org.chameleon.plist und smbios.plist eingestellt, starte neu, will booten, Kernel Panik

## Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. November 2012, 13:47

welche nötigen Sachen hast du mit Multibeast installiert? Falls du VoodooHDA installiert hast und die AppleHDA nicht gelöscht hast, bekommst du z.B. schon eine Kernelpanik. Man braucht übrigens nach der ersten Installation in Multibeast nur einen Bootloader und FakeSMC installieren. Danach kann man immer noch alle fehlenden Treiber (Kexte) installieren. Mit zu vielen Haken in Multibeast kannst du dir sehr schnell dein System zerschliessen. Man sollte genau wissen, was man in Multibeast alles abhakt!

---

## Beitrag von „Furby“ vom 2. November 2012, 19:08

lade Dir mal eine Gpart boot cd herunter und boote dann von der cd, wenn Gpart Deine Platte intern auch nicht findet wird es lustig 😄

---

## Beitrag von „iAdler“ vom 3. November 2012, 10:01

### Zitat von Furby

lade Dir mal eine Gpart boot cd herunter und boote dann von der cd, wenn Gpart Deine Platte intern auch nicht findet wird es lustig 😄

### Zitat von Trainer

welche nötigen Sachen hast du mit Multibeast installiert? Falls du VoodooHDA installiert hast und die AppleHDA nicht gelöscht hast, bekommst du z.B. schon eine Kernelpanik. Man braucht übrigens nach der ersten Installation in Multibeast nur einen Bootloader und FakeSMC installieren. Danach kann man immer noch alle fehlenden Treiber (Kexte) installieren. Mit zu vielen Haken in Multibeast kannst du dir sehr schnell dein System zerschliessen. Man sollte genau wissen, was man in Multibeast alles

abhakt!

[Furby](#), das Thema ist doch schon längst vorbei, habe mir eine SSD eingebaut von daher 😄

@Trainer, ich habe schon immer die VoodooHDA installiert für Audio und habe nie die AppleHDA gelöscht gehabt und mein System ist unter Lion UND Mountain Lion ohne Probleme so auch gelaufen von daher versteh ich nicht wieso es jetzt dadurch dann eine Kernel Panik geben soll(hatte von 6 Installationen jetzt nur 1 mal eine Kernel Panik)

Mit Multibeast installiere ich normal

FakeSMC

NullCPUPowerManagment

Ev0reboot(weil sonst mein System teilweise nicht richtig ausgeht und so)

TrimEnabler(für die SSD)

Und das wars eigentlich auch schon,ich glaube eigentlich nicht dass das zu viel ist oder? Außerdem ist ja das Problem dass ich wenn ich von der Platte boote kein Bild bekomme,es kommt ja 2 mal der Apfel, den ersten(mit Ladekreis) sehe ich, und wenns dann auf den nächsten umschalten will kommt kein Bild mehr, normal kann ich das mit PCIRootUID=0 beheben, aber nur wenn ich vom USB Stick boote, wenn ich von der Platte aus boote funktioniert das nicht

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. November 2012, 12:23**

in dem Post 50 schreibst du: "Habe es dann nochmal probiert, schön mit Multibeast die nötigen Sachen installiert, die org.chameleon.plist und sbmbios.plist eingestellt, starte neu, will booten, Kernel Panik"

Und im letzten Post schreibst du: ".....und wenns dann auf den nächsten umschalten will kommt kein Bild mehr....."

Was denn nun, Kernel Panik oder schwarzes Bild? Das sind 2 grundverschiedene Fehler. Die Kexte, die du installiert hast, das ist so in Ordnung.

Übrigens gibt es hier im Forum schon mehrere Threads mit dem Problem, das nach dem Booten kein Bild kommt! Tausche mal die org.Chameleon.boot.plist deiner SSD gegen die auf deinem USB-Stick aus. Aber vor dem Austausch die auf deiner SSD sichern. Zu finden ist die im Extra-Ordner! Evtl. muß du trotzdem vor dem Booten "PCIRootUID=0" eingeben. Wenn das so ist, kannst du den Befehl auch in die org.Chameleon.boot.plist eintragen!

Und sehr wohl gibt es bei der Konstellation VoodooHDA und AppleHDA sehr häufig Kernelpaniken. Das es bei dir nicht so war ist eher selten!

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 3. November 2012, 12:29**

Auf die Frage "Was denn nun", ganz einfach, ich habe mehrere Anläufe schon probiert, entweder hatte ich ne Kernel Panik oder (was öfter war) hatte ich ein schwarzes Bild

Wie komme ich an die org.chameleon.boot.plist von meinem USB-Stick?  
Dass ich das mit PCIRootUID in diese plist einspielen kann weiß ich

Wie kann ich die besagte AppleHDA denn löschen?

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. November 2012, 12:47**

wenn du mit dem USB-Stick bootest, kannst du nach dem Booten auf beide Verzeichnisse, sowohl auf dem USB-Stick wie auch auf der SSD, zugreifen. Sollte der Extra-Ordner auf einem der beiden Medien unsichtbar sein, kannst du hiermit die Ordner sichtbar und wieder unsichtbar machen: <http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=2348>

Die AppleHDA löschst du, indem du in den Library/Extensions-Ordner gehst, sie dort suchst und in den Papierkorb beförderst. Nach dem löschen mußst du noch mit dem Festplatten Dienstprogramm die Zugriffsrechte des Volumes (in deinem Fall die SSD markieren) reparieren.

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 3. November 2012, 13:17**

Okay alles klar

Die zugriffsrechte macht das Programm dann aber selbst wieder richtig oder?

Werde das ganze dann morgen mal ausprobieren weil ich heute dazu wohl keine zeit mehr finden werde

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. November 2012, 13:31**

ja, wenn du mit dem Programm das Festplatten Dienstprogramm meinst!

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 4. November 2012, 10:43**

Okay alles klar. Danke. Werd ich dann morgen probieren

EDIT: Also ich hab jetzt die Grundinstallation mal gemacht. Ohne Voodoo und so. Nur das nötigste. Und ich bekomme mit PCIRootUID=0 beziehungsweise 1 KEIN Bild nach dem ersten Apple Logo. Mit dem USB Stick habe ich es noch nicht probiert dafür hat dann die zeit nicht mehr gelangt gehabt

EDIT 2: Also es funktioniert auch nicht wenn ich es mit dem USB-Stick versuche zu starten, den ersten Apfel bekomme ich zu sehen und danach ist Schwarzbild angesagt

---

**Beitrag von „matze“ vom 4. November 2012, 11:15**

welchsel mal mit deinen Anschlüssen zum Bildschirm durch. Das heißt wenn du jetzt mit DVI verbunden bist versuchst du jetzt mal mit VGA oder umgekehrt

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 4. November 2012, 11:18**

Was soll das denn bringen? Muss ich ja auch nicht machen wenn ich mit dem USB-Stick boote und installiere

---

**Beitrag von „matze“ vom 4. November 2012, 11:40**

Zitat

Also es funktioniert auch nicht wenn ich es mit dem USB-Stick versuche zu starten, den ersten Apfel bekomme ich zu sehen und danach ist Schwarzbild angesa

du hast hier geschrieben dass du ein schwarzes Bild bekommst. Das kann an den Ausgängen liegen. Bei meiner alten gt220 habe ich auch immer mit VGA ein schwarzes Bild bekommen, aber bei DVI und HDMI nicht. Versuchs einfach mal

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 4. November 2012, 11:47**

Bringt nur nichts da ich nur DVI habe

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. November 2012, 14:42**

du warst doch schon soweit, das alles funktionierte, wenn du vom USB-Stick bootest! Daraufhin habe ich dir einige Tipps gegeben, wie du evtl. auch von der SSD booten kannst. Du machst aber alles anders und installierst Mac OSx neu, anstatt ein fast laufendes System weiter zu benutzen. Warum machst du nicht das, was man dir hier vorschlägt. Man kann echt die Lust verlieren hier weiter zu helfen, wenn immer wieder von vorne angefangen wird und du nicht das befolgst, was man dir hier vorschlägt. Wie soll man so den Fehler eingrenzen?

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 4. November 2012, 20:28**

Ganz einfach weil ich da schon längst was versucht hatte und es dann nicht mehr ging und ich momentan ne Kernel Panik hatte und deswegen dann neu angefangen habe

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 4. November 2012, 22:26**

[iAdler](#)

ich muss Trainer recht geben,  
hier im Thread ist es sehr schwer dir zu Helfen,  
wenn du andauernd alles veränderst ! 🤔

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 10. November 2012, 10:02**

So, also ich habe es jetzt installiert, wenn ich über die Festplatte boote dreht sich der Ladekreis 3 Jahre und es passiert nichts, wenn ich über USB boote funktioniert es

EDIT: Installiert sind:  
Ev0reboot  
FakeSMC  
NullCPUPowermanagment  
Lan Kext  
TRIMEnabler  
Chimera v1.11.1 r1394 aus Multibeast 5.1.3

---

### **Beitrag von „“ vom 10. November 2012, 10:04**

Bitte mit V Booten und Bild anhängen, keiner hat hier eine Glaskugel.

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 10. November 2012, 10:11**

Ich hoffe ihr könnt es euch anschauen,wenn nicht muss ich es runter laden und auf ner Seite hochladen

Achja und sobald es geöffnet wird kommt jedes mal dass das System aufgrund eines Problems heruntergefahren geworden wäre

<https://mail-attachment.google...hznOB60M00wCy10k&sadssc=1>

---

### **Beitrag von „“ vom 10. November 2012, 10:17**

Was soll man mit dem Link dein Passwort eingeben. 😊

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 10. November 2012, 10:19**

Deswegen hab ich ja gesagt ich hoffe dass ihr es öffnen könnt 😊

Hier der neue Link 😊

[http://s14.directupload.net/file/d/3070/jbmqxnvm\\_jpg.htm](http://s14.directupload.net/file/d/3070/jbmqxnvm_jpg.htm)

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 10. November 2012, 10:26**

Als ich ML auf der externen hatte hatte ich 0,gar keine Probleme, habe die Probleme erst seit ich die SSD habe

---

### **Beitrag von „“ vom 10. November 2012, 10:28**

Hier versuche mal die zwei Kexte und tausche sie aus.

[IOACHIFamily für OSX > 10.8.1](#)

---

### **Beitrag von „iAdler“ vom 10. November 2012, 10:33**

Einfach in den Ordner Extensions bei Library rein machen und dann Kextwizard drüber laufen lassen,richtig?

---

**Beitrag von „“ vom 10. November 2012, 10:34**

Bitte was soll das werden.....`

Mit KextWizard installieren nach SE und dann Rechte reparieren und versuchen.

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 10. November 2012, 10:50**

EDIT: So habe die 2 Dateien mal installiert, weiterhin der gleiche Fehler, kann nur vom USB Stick aus booten

soll ich nochmal mit -v booten und das Bild dann posten?

---

**Beitrag von „Doe2John“ vom 11. November 2012, 12:49**

Ich möchte drum bitten. 😊

---

**Beitrag von „iAdler“ vom 16. November 2012, 14:51**

Thema hat sich geklärt, wollte mir eigentlich erst nächstes Jahr ein MacBook holen aber da der Media Markt welche im Angebot hatte habe ich zugeschlagen

trotzdem vielen dank für die Hilfe 😊