

Z490 Update von 10.15.7 auf Ventura, USB Mapping(Bluetooth)

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 1. Januar 2023, 17:32

Moin,

es war ja lange ruhig um mich und ich gebe zu, dass ich mich darauf ausgeruht habe, dass mein Rechner einfach unter 10.15 lief dass ich nich Daten wollte.

Da mich andere Themen stark eingespannt haben blieb das Thema Hacki auf der Strecke, aber jetzt muss ich dank Autodesk wieder ran.

Ab März 23 benötige ich mindestens OS11 oder neuer.

Es geht um meinen Desktop.

Was ist da an OS maximal möglich? Hat jemand evtl eine ähnliche Kiste bei sich am laufen?

Ich nutze aktuell schon OpenCore.

Ich habe noch nicht probiert was neues zu Installieren, ich wollte vorher mal fragen, evtl spart es ja n Haufen Arbeit, ich denke da an mein Dell E5289 zurück...

In diesem Sinne viel Gesundheit im neuen Jahr euch allen.

Tjard

Beitrag von „griven“ vom 1. Januar 2023, 17:47

Wenn es der aus dem Profil ist dann ist Ventura ohne Probleme möglich (macOS 13). OC und alle Extensions auf den aktuellen Stand bringen, bei der Hardware das iMacPro 1.1 SMBIOS verwenden und Feuer frei 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 1. Januar 2023, 18:41

Moin Bert,

das klingt ja super einfach.

Aktuell läuft die Hardware als iMac Retina 2020,

kann das so bleiben oder muss ich da tatsächlich zwingend hand anlegen?

Kann ich mein OpenCore wie früher Clover auf nen Stick klonen um ne Bastelumgebung zu haben?

Muss zugeben, dass ich mit OC nie viel gemacht habe, das war damals drauf ziehen und abging's

Beitrag von „griven“ vom 1. Januar 2023, 20:45

Moin Tjard,

den EFI Ordner kannst bzw. solltest Du sogar unbedingt auf einen USB Stick packen als Bastelumgebung geht problemlos (ein MBR/Fat32 Stick reicht und erspart Dir das fummeln mit der EFI Partition auf einem GUID Stick). Das 2020er SMBIOS sollte wohl auch funktionieren muss also nicht unbedingt geändert werden hat aber gegenüber dem iMacPro SMBIOS möglicherweise einige Nachteile insbesondere mit Blick auf DRM Themen und GPU Beschleunigung beim Transcoding. Generell empfiehlt es sich einen Blick auf OCAT (OpenCore Auxiliary Tools) zu werfen damit wird das aktualisieren bzw. bearbeiten der OpenCore Config zum Kinderspiel. Wenn man lange nicht damit zu tun hatte muss man sich natürlich erstmal wieder rein fuchsen ist aber absolut machbar und wenn Fragen sind weißte ja wo wir zu finden sind *gg*

LG.

Bert

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. Januar 2023, 18:30

Moin Bert, ich bin schon zu blöd OCAT zu installieren, das Github Repo hab ich jetzt, sieht aber so aus als müsst ich mir das mit Xcode selbst auskompilieren oder?

Edit: ich war blind

Beitrag von „apfel-baum“ vom 5. Januar 2023, 19:04

[FighterSchrauber](#) ,

du bist da ja schon selbst darauf gekommen -> releases 😊

Ig und viel erfolg, wenns hakt oder stockt sage bescheid 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 6. Januar 2023, 17:38

Moin, ich habs mal versucht:

Stick formatiert, Efi kopiert.

Bootet.

Einmal alles geupdated mit dem Tool.

Nun sieht es beim booten so aus.

Hab ich was zerschossen?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. Januar 2023, 17:50

[FighterSchrauber](#)

Ob du dein EFI zerschossen kann ich dir nicht sagen da niemand deine EFI kennt 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 6. Januar 2023, 17:54

sorry, anbei meine OC Zip

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. Januar 2023, 18:24

[FighterSchrauber](#)

Teste mal die EFI und sagen bescheid wenn sie nicht funktioniert 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 6. Januar 2023, 18:32

Um was von mitzunehmen: was ist anders bzw hast du meine EFI geändert oder eine die du hattest genommen?

edit: er sieht wieder nur die partitionen vom stick

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. Januar 2023, 19:24

Willst du deine Catalina Booten ?

Edit:

Solltest du wirklich Catalina versuchen zu starten dann musst du unter

UEFI/APFS/MinDate & MinVersion auf **-1** stellen.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 7. Januar 2023, 07:37

Genau, ich wollte erstmal das alte os booten& dann updaten

[OSX-Einsteiger](#) Super, das wars.

Nur leider hat er irgendwie garkein LOG beim booten geschrieben, kann man das auch an und aus schalten?

Denn beim boot hab ich n paar errors durchfliegen sehen konnte sie aber kaum lesen.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. Januar 2023, 19:23

Es gibt keine logs da es keine DEBUG Version mehr ist 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 7. Januar 2023, 19:58

Ah okay, hab ich sonst ne Chance außer abfilmen?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. Januar 2023, 20:11

Wenn der Hackintosh nicht bootet einfach ein Foto machen wo er hängt.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 7. Januar 2023, 20:44

Er bootet, is aber deutlich langsamer& hängt teils einige Sekunden.

Oder kommt das nur durch den usb Stick?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. Januar 2023, 20:49

Ich denke das es vom dem USB Stick kommt ist aber eine gut frage 😊 eine log würde uns eh nicht weiter helfen .

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 8. Januar 2023, 10:29

Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass es einfach läuft.

Also jetz ma updaten oder würdet ihr mir empfehlen vorher noch n neues sm bios zu testen wie bert gesagt hatte

Beitrag von „MPC561“ vom 8. Januar 2023, 14:44

Hängt davon ab was du brauchst.

SMBIOS iMac hat den Vorteil das du zum Beispiel ein iPad as Bildschirmweiterung nutzen kannst und ein paar andere features. Dafür muss aber die iGPU in der EFI konfiguriert sein und im BIOS aktiviert

SMBIOS iMacPro hat den Vorteil das DRM in Safari funktioniert und das zum Video Encodieren deine RX580 hergenommen wird statt der iGPU die etwas langsamer ist, für braucht man die iGPU aber nicht konfigurieren in der EFI

Ich encodiere selten Videos und DRM Kram geht auch im Chrome Browser (iirc) Dazu mag ich den Second Screen auf dem iPad und Airdrop und Continuity. Deswegen nutze ich ein iMac SMBIOS. Aber wie gesagt es hängt von deinen Präferenzen ab.

Gruss,

Joerg

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 8. Januar 2023, 19:14

Wieso kann nur der i mac sidecar (hätte ich (noch) eh kein Gerät für.

Video decodieren brauch ich auch nich.

Nutze die Kiste für 0815 office, Programmierung und ein wenig CAD arbeiten fürn 3D druck.

Keine Ahnung was da die bessere Wahl is.

Continuity wäre nett, aber das brauchte doch ne wlan karte oder?

Beitrag von „MPC561“ vom 9. Januar 2023, 02:54

[Zitat von FighterSchrauber](#)

Continuity wäre nett, aber das brauchte doch ne wlan karte oder?

Jop, BT/WLAN Karte. Fenvi T919 wird dafür empfohlen.

Der iMacPro Hackintosh kann kein Sidecar weil der echte Apple iMacPro einen sogenannten T2 Chip hat den der Hackintosh eben nicht hat. Beim iMac wird das dann ohne T2 Chip gelöst (sowohl im original Apple als auch im Hackintosh).

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 9. Januar 2023, 06:25

Ah okay, danke [MPC561](#)

Dann lass ich das wohl erstmal und lasse auch das SMBIOS beim Alten.

Beim eigentlichen OSX update sollte dann ja nix mehr schief gehen oder?

Wenn nich würd ich mir ne andere ssd greifen und testen, ob es auf der läuft

Beitrag von „MPC561“ vom 9. Januar 2023, 13:02

Zitat von FighterSchrauber

Beim eigentlichen OSX update sollte dann ja nix mehr schief gehen oder?

Wenn nich würd ich mir ne andere ssd greifen und testen, ob es auf der läuft

Bei mir zu Hause sagen sie: "*Der Teufel ist ein Eichhörnchen!*" Sprich es kann alles schiefgehen.

Deswegen mache ich das immer so mit der 2. SSD. Sprich sauber auf 2. SSD installieren. Via Migrationsassistent auf die 2. SSD alle Nutzerkonten, Programme etc. von der ersten auf die 2. SSD transferieren. Dort dann mit einem Nutzerkonto das nicht mit iCloud verbunden ist erstmal alles testen.

Ist der Test erfolgreich update ich die alte Installation auf das neue System und nutze wieder exklusiv diese. Geht das Update schief habe ich immer noch die 2. SSD mit allen Benutzerkonten. (Das ist sogar schneller als ein TimeMachine Backup zurückzuspielen, das kann viele Stunden dauern. Migrationsassistent von einer SSD/NVME auf eine andere im gleichen Rechner dauert bei mir unter 1h).

Gruss,

Joerg

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 9. Januar 2023, 16:45

Alles klar.

Hab leider nur einen nutzbaren NVME Port also wird die Test ssd "nur" mit satt angebunden...

Naja erstmal Buckelt die 50K Leitung um die 12GB für Ventura zu saugen

Edit: install fertig. Tinu angeworfen und efi wieder drauf gemacht.

Ach wie hab ich dieses Zeichen vermisst...

Beitrag von „MPC561“ vom 9. Januar 2023, 21:12

Ist bei mir auch "nur" SATA angebunden. Macht ja nix. Der Migrationsassistent ist immer noch rattenschnell. 😊

Viel Glück bei einen Tests/Updates.

Gruss,

Joerg

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. Januar 2023, 07:17

Moin.

Alles klar, dann teste ich das.

Nur Leider bootet es nicht, wie im Edit zu sehen hast du ne Idee was das ist [MPC561](#)

Das OS bootet der [install stick](#) nicht...

Beitrag von „MPC561“ vom 10. Januar 2023, 09:48

Aber erstmal solltest Du den EFI Stick an dem USB Port lassen wo er ist und beim [Install Stick](#) andere USB Ports durchprobieren. Vermutlich passt das USB Portmapping nicht?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 10. Januar 2023, 19:11

Meine efi stick ist auch mein Installer Stick...

Beitrag von „MPC561“ vom 10. Januar 2023, 20:53

Tja dann hast du ja schon deinen ersten Fehler.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 11. Januar 2023, 06:31

Warum ersten Fehler?

Das ging zumindest früher mit clover immer...

Beitrag von „griven“ vom 11. Januar 2023, 07:19


Geht auch mit OC auf die Weise ist aber unpraktisch 😊

Einfacher ist es die OC EFI auf einen eigenen Fat32/MBR partitionierten Stick zu packen hat den Vorteil das man so schnell Zugriff auf die Daten hat ohne die Notwendigkeit die EFI Partition vorher aufwendig mounten zu müssen. Anbei nochmal ein wenig überarbeitet (Einstellung für SecureBootModel auf Default geändert und die Extensions alle auf den letzten

Stand gebracht).

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 12:54

Mein Installstick sieht jetzt so aus, ist das normal oder hat TINU da nicht seine Daten bereinigt?



Beitrag von „bumbuy“ vom 15. Januar 2023, 13:06

Scheint normal zu sein. Mein Ventura-Stick sieht genauso aus und funktioniert.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 14:05

okay.

Also ich habe eben mal [griven](#) 's config auf nen sonst formatierten Stick gezogen, leider kann ich mit dieser nicht booten...

Kann da beim update was schief gelaufen sein Bert?

Habe nen Stick platt gemacht, auf FAT formatiert und den Ordner EFI mit allen Unterverzeichnissen auf den Stick direkt kopiert.

Der sollte so doch bootbar sein oder?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 14:20

[FighterSchrauber](#)

Es fehlt noch dieser **boot-args agdpmod=pikera**

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 14:25

Magst mir sagen, wie ich den in OC einfüge [OSX-Einsteiger](#)

Vermutlich unter boot?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 14:34

[FighterSchrauber](#)

Teste es mit dieser Weil ja schon mal mit Catalina funktioniert hat [https://www.hackintosh-forum.d...hrauber-z490m-oc-088-zip/](https://www.hackintosh-forum.de...hrauber-z490m-oc-088-zip/)

Bitte die config.plist durch diese ersetzen .

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 15:44

Selbes Problem.

Ich glaube ich klone nochmal die efi von der ssd...

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 15:46

Hast du ein Ram Reset gemacht ?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 15:53

Wie mach ich den?

Edit:

Auch die kodierte efi will nicht mehr, was ja vor einiger Zeit noch ging.

Ich verstehe nichts mehr...

Beitrag von „NoirOSX“ vom 15. Januar 2023, 15:58

[FighterSchrauber](#) da die Geschichte ja nun länger geht, wäre vll. auch eine **Passende Überschrift** angesagt.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 16:07

[Zitat von FighterSchrauber](#)

Auch die kopierte efi will nicht mehr, was ja vor einiger Zeit noch ging.

So einfach ist es nicht das hängt davon ab welches MacOS man starten will dem entsprechend muss man in der config.plist leicht anpassen.

Ram Reset findet man im OpenCore Menü

Hier die neue DEBUG EFI es gibt wieder logs

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 17:20

Dann wäre es lieb, wenn n Mod das ganze dann auch mal aus der Hardwarekompatibilität in Richtung OpenCore schiebt:)

Ich komme ja nicht mal dazu n OS zu wählen. Der Fehler kommt schon, wenn das OpenCore aufstauten soll

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 17:23

[FighterSchrauber](#)

Poste mal die log findest unter der EFI 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 18:42

Also, einmal hat das OC gestartet.

War eins mit GUI, anders als meine normale CFG

Habe dann den Reset gemacht und jetzt startet es wieder nicht, nach noch zwei versuchen ging es doch.

Anbei mal die Logs.

Zwei sind leer und einer hat den Error...

Edit:

So habe mit deiner EFI mal meinen Installer gestartet.

Er geht an, jedoch wird der Logitech Dongle nicht erkannt und folglich gibts keine Animation, wie man seine Apple Peripherie einbinden soll...

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 20:09

[Zitat von FighterSchrauber](#)

jedoch wird der Logitech Dongle nicht erkannt und folglich gibts keine Animation, wie man seine Apple Peripherie einbinden soll...

Das ist ganz einfach es fehlt das USB Mapping.

USBToolBox

<https://github.com/USBToolBox/tool/releases/tag/0.1.1>

Hier ist eine Anleitung [USB-Ports mappen unter Windows](#)

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 20:14

Gibts die Anleitung auch für OSX? Hab auf der Kiste (immernoch) kein Windoof

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 20:18

Hast du noch Catalina drauf ?

Ab Big zur und Größer funktioniert das nicht mehr so richtig .

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 15. Januar 2023, 20:28

Habe 10.15.7, ja

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Januar 2023, 20:34

Dann kannst die Anleitung nehmen die ich gepostet habe und mit Catalina <https://github.com/USBToolBox/.../download/0.1.1/macOS.zip>

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 17. Januar 2023, 07:25

So ich habe mir jetzt nach der Anleitung den kext erstellt, USBInjectAll schmeiße ich dann ja raus oder?

Muss ich den in der config noch irgendwie "wegkonfigurieren"

Oder reicht es die neuen Kexts einzufügen und die gezeigten Änderungen zu machen?

Edit: ich finde in der Config die gezeigten Einträge garnich....

Edit2: nachdenken hilft. Habe die kexsts über propertree hinzugefügt mit nem snapshot.

Dann sind sie drin, settings wie in der Anleitung.

Nun habe ich aber wieder das Problem, dass mein Installstick& meine ssd von diesem OC nicht gefunden werden.

Ich hänge gleich mal meine EFI an, evtl hab ich ja n dummen fehler gemacht.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 17. Januar 2023, 09:52

Du musst beim eigenem mapping den quirk XhciPortLimit unter Kernel/ Quirks deaktivieren. usbinjectall natürlich raus, oder deaktivieren

Unter UEFI / Drivers LoadEarly deaktivieren.

Habs schon so eingestellt

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 17. Januar 2023, 16:17

Vielen Dank.

Wird sofort getestet

Edit:

Scheint zu laufen.

Werde mir gleich ne test ssd holen und checken, ob alles geht.

Wie richtet man in Opencore denn das Boot ui ein und viel wichtiger: wie setze ich die default

boot option? Früher in clover hatte ich es so, dass nach 10sek meine ssd gebootet wurde, so konnte man zwar updaten, aber der Rechner startet ohne manuelle eingriffe.

Edit2:

So also Ventura ist auf die Test SSD geschoben, einige Daten migriert und das Meiste tut auch seinen Dienst, wie ich es erwarte.

Ans look'n feel muss ich mich noch gewöhnen, das is ja IOS auf 21:9 Monitor, ich mochte das alte OSX lieber.

Aber naja, viel wichtiger: warum wird mein USB BT Dongle nicht erkannt? der Port ist gemappt und im Systembericht taucht er auch auf.

Jetzt habe ich mal den Dongle gezogen& n Stick eingesteckt, der wird zwar erkannt aber jetzt geht der Unify Dongle auf dem benachbartem Port nicht mehr.

Ist das was beim Mappen falsch gelaufen?

Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Januar 2023, 18:25

Default Boot Option wird schon immer in Mac OS gesetzt.

Systemeinstellungen -> Allgemein -> Startvolumes

Das alte OS X gefällt dir besser?

Wenn du das alte OS X schöner findest, dann installiere Snow Leopard bis El Capitan.

Niemand hindert dich dran. Jedoch sind mittlerweile alle verfügbaren Programme obsolet.

Gibt nicht nicht mal mehr einen funktionsfähigen Internet-Browser. Auch Firefox ESR46 funktioniert nicht mehr unter OS X.

Muss nicht mit dem USB-Mapping zusammenhängen. Könnte gut möglich sein, dass die Dongels von Ventura nicht mehr unterstützt werden.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 17. Januar 2023, 18:47

Steht doch so ein, das es nach 5 sekunden bootet. oder meinst du den verbose modus...der war ja noch an

DIE config war defekt...grad gesehen als ich nochmal drüberschauen wollte !!!!

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 17. Januar 2023, 18:48

Hallo,

Firefox funktioniert sehr wohl unter OSX, hier Version 109 unter BS und Monray.

Schönen Abend

Beitrag von „apfel-baum“ vom 17. Januar 2023, 20:16

hallo [FighterSchrauber](#) ,

du benutzt nun opencore?, dann aktualisiere bitte deine profilinfos, das verwirrt sonst erstmal wenn man liest 😊 ,

als tools für oc bieten sich die opencore aux-tools sowie xplist an, beide sind von gleichen autor und jeweils unter releases zu finden, die sind system, also betriebssystem unabhängig verfügbar und frei.

siehe- <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

sowie - <https://github.com/ic005k/Xplist>

Ig 😊

Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Januar 2023, 20:27

[Dr. Moll](#) zeige mir einen aktuellen Firefox der noch unter El Capitan läuft.

Der TE erwähnte OSX. Das letzte Mac OSX war El Capitan 😊

Die darauf folgenden Versionen heißen macOS.

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 17. Januar 2023, 22:39

Ok,

da habe ich wohl etwas falsch verstanden.

Beitrag von „griven“ vom 17. Januar 2023, 23:41

Naja kann man auch unter Pfennigfuchseriei abtun aber nichts desto trotz die Versionen von Apples OS die noch auf OS X (OS 10 um genau zu sein) hören sind inzwischen allesamt mehrmals obsolet und ganz sicher nicht mehr für den produktiven Einsatz gedacht. Ich glaube im Kern war es genau das worauf [bluebyte](#) hinaus wollte.

Man kann sich sicher über Look und Feel eines OS streiten über dessen Sicherheit sollte man indes nicht streiten denn klar ist auch ein OS das seit mehreren Jahren keine Updates mehr bekommt ist mehr oder weniger ein Sicherheitsrisiko mit Ansage. Es kommt ja heute auch keiner mehr auf die Idee mit NT 4.0, Win98 oder XP durch die Lande zu rutschen (die Geldautomaten diverser Banken, Sicherheitsrelevante Steuertechnik bei der Bahn und wo nicht noch überall mal ausgenommen :p) nur weil die GUI da hübscher war.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 18. Januar 2023, 19:05

Sorry, für mich wäre mac os 10.15 noch ein OSX

X=10

Wie gesagt aufgrund von Software Support muss ich aber wohl umsteigen.

Zurück zu meiner Frage.

Den BT Dongle hatte ich mal gekauft, weils damals hieß, dass der gut unter mac os läuft, is natürlich auch schon her& das teil is so klein, dass kein Typ drauf steht..

Was verwendet ihr denn aktuell?

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 13. Februar 2023, 18:07

Moin die Fenvi ist da.

Muss ich den USB Port von der auch einbinden oder geht das nativ?

Ich meine da hab ich ja keinen port, an dem ich n Stick anklebmen könnte...

Edit:

Wlan war plug n play, sogar login Daten zieht er ja von den anderen i devices selbst.

aber bt macht weiter Probleme im Systembericht zeigt er folgendes:

Beitrag von „bluebyte“ vom 13. Februar 2023, 19:44

Die Karte hat ein Anschlusskabel für einen internen USB-Port.

Viel Spass beim USB-Port-Mapping. Der Port muss auf intern 255 konfiguriert werden.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 13. Februar 2023, 20:14

Mapping hatte ich eins hemacht, kann ich das bestehende um den port erweitern?

Beitrag von „bluebyte“ vom 13. Februar 2023, 20:19

Du meinst manuell? Kannst Katja mal versuchen den manuell in die plist einzufügen. Vorher natürlich eine Sicherung vom USBMap.kext machen.

Am besten die neue EFI mit einem Boot-Stick testen. Sicher ist sicher 😊

Blöde Rechtschreibkontrolle 😊

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 13. Februar 2023, 20:21

Wenn du mir sagst was/ wo ich einfügen muss dass das geht.

Gab da son tool zum erstellen.

Damit hatte ich das gemacht xD

Beitrag von „bluebyte“ vom 13. Februar 2023, 20:26

Manuell geht das mit dem PlistEditor oder jedem JSON-Editor.

Du bist doch Roboter-Programmierer. Hab ich früher auch mal gemacht.

Berger Lahr Posab 2000 Superstep.

Oben links der flimmernde Bildschirm mit giftgrüner Schrift.

Oben rechts hinter der Klappe das ultramoderne Kassettenlaufwerk 🤪

<https://ifdesign.com/en/winner...teuerung-posab-2000/17036>

Der Robbie war ein Selbstbauprojekt und wurde später aufgerüstet auf das Programmiersystem ProOED3. Das lief dann auf einem DOS-Rechner den ich später mit Linux und DOS-Box gepimpt habe. Datenübertragung erfolgte über RS232 und VT-Terminal.

<https://download.schneider-ele...952-1472604947.1676316952>

Sorry für das Off-Topic, aber da flammen nostalgische Erinnerungen auf 🤪

Das zweite Bild ist von meinem Gigabyte Z490 Vision G

Dort ist der Port HS02 mit UsbConnector 255 als internal deklariert.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 14. Februar 2023, 06:53

Super danke.

Werden da denn auch die Ports gelistet, die ich beim ersten mappen nicht mit nem usb stick eingesteckt hab oder wie bekomme ich den richtigen Namen raus?

oh Kassette? Bei mir war das älteste Diskette bzw virtuelle USB Disketten auf den Kuka (v)krc2. Das reichte mir, vorallem hat da das USB es auch nicht immer leichter gemacht, weil man dann wieder nur eine davon am Rechner nutzen konnte ohne das gedongelte Spezial Tool.

Das war ganz witzig. Heute brauch man sich ja nix mehr merken und kann das alles zusammen klickern.

Früher IOSys ini basteln? Es ging NIE auf Anhieb

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 17. Februar 2023, 17:46

Ich könnte kotzen.

Ich hab folgendes gemacht:

Usb mapping neu gemacht & die alte durch die neue kext ersetzt, sonst nix gemacht.

Und auf einmal bootet das system mit critical error nicht mehr.

Warum geht sowas nie?

Gibts da was zu beachten?

Habe alle port types gesetzt (frage dazu: wenn ich aus nem usb3 port nur usb2 aktiviere (zum ports sparen) definiere ich ihn dann als usb 3 oder usb 2?

Edit:

Es geht, ich weiß nur nicht wieso.

Nur reboot gemacht....

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 22. März 2023, 11:02

So.

Meine Testumgebung geht soweit.

Habe eine zweite Partition auf der OS13.1 läuft und einen USB Stick mit dem aktuellen OC.
Wie würdet ihr updaten?

Kann ich sorgenfrei auf dem 10.15 auf "Update jetzt" klicken?

Geht auch son großer Versionsprung?

Sonst müsste ich ja jetzt händisch alle Dokumente, Apps etc rüber ziehen....

Hoffe dann geht mein Spotlight auch endlich wieder. Unter 10.15 kann ich daraus keine Apps mehr starten 🤔

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. April 2023, 10:20

Moin, irgendwie treibt mich mein Rechner in den Wahnsinn.

Ich wollte endlich meine Hauptplatte updaten und habe nur um auf Nr sicher zu gehen zuvor nochmal mit der Testplatte und dem Test EFI Stick gebootet.

Siehe da: kein Bluetooth, WLAN rennt aber.



Ich hab nix gemacht, geupdated/ geändert was auch immer. die Stecker stecken auch noch drin.

Hat jemand von euch ne Idee wieso das auf einmal nich geht und wie ich den Fehler einkreisen könnte?

Besten Dank...

Edit nochmal screenshots angefügt.

So siehts unter 10.15. aus:




Was mir auffällt: bei mir ist auch das Gerät unter 3.1 Bus gelistet.

Is da das mapping schief gegangen?

Beeinträchtigt das die Funktion?

grad mal mit der neuen EFI geschaut im Hackintool, so sieht das aus [bluebyte](#) auf internal ist ja richtig oder?

Nur warum sind da so viel mehr ports drin? ist das nicht überm port limit? die hatte ich beim erstellen eigentlich gelöscht....




Beitrag von „bluebyte“ vom 5. April 2023, 11:12

Klick mal auf den Besen und danach auf den Kreisverkehr rechts daneben.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. April 2023, 11:13

Das sieht schon besser aus.

Wie sag ich ihm jetzt dass er immer so tut;)



Das Tool spuckt ja ne Kext aus, ist diese ne Alternative zum Kext den ich vorher mit der shell erzeugt hab oder benötige ich beide?