

Startet erneut neu

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 15:13

Hallo,

ich will MacOS Ventura auf meinem Pc installieren komischerweise bootet er von dem USB Stick aber startet nach ca.2 Sekunden neu und in einer Endlosschleife.

Kann mir da jemand helfen?

Asus H510M-A

16GB G.Skill RAM

500GB M.2 ssd

i3 10100F

Shapphire Nitro Radeon RX470

Beitrag von „Nightflyer“ vom 30. März 2023, 15:44

Du solltest deine EFI hochladen.

Mit dem Filmchen kann man nicht viel anfangen

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 30. März 2023, 15:52

[Zitat von FlosTechnikwelt](#)

Kann mir da jemand helfen?

Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen oder einfach eine EFI aus dem Netz gezogen und auf gut Glück?

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 16:23

Ne, ich hab mir das EFI selber zusammen gestellt mit Dortinia guide

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 30. März 2023, 16:32

Dann zeig mal her das gute Stück eigeninitiative.

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 16:32


Ich werde das EFI hier als zip hochladen

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 30. März 2023, 16:53


Wichtig ist erst mal USB Mapping, geht sehr gut unter Windows
<https://chriswayg.gitbook.io/o...es/usb-mapping-on-windows>

Ansatz war schon nicht schlecht.

Hier nicht die Rev eintragen




sondern




<https://dortania.github.io/Opencore-Linux-Layout-Id-More-Permanent>


Das würde auch funktionieren




dafür muss der DP Eintrag weg, würde dann so aussehen




iGPU hast du nicht, löschen



Das entfernen




und das



Da dann den USB Mapping Kext einfügen, den du unter Windows erstellt hast.

Hier muss de:3 rein



Zum Schluss nimm das <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools> Tool für das ganze, macht einiges einfacher und du kannst die Kexte + OC Updaten, er zeigt dir sogar noch Fehler in der config an.

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 18:11

So hab jetzt alles gemacht. Bin auch weiter gekommen jetzt gibt er mir ein für mich nicht ganz verständlichen Text. Aber auf jedenfalls mehr als vorher.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. März 2023, 18:14

Liegt immer noch an USB Mapping

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 18:17

Okay, was muss ich noch ändern habe mich an den guide gehalten?

Hab ich die falschen Ports ausgewählt?

LG

Florian

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. März 2023, 18:22

Hast du unter Catalina oder unter Windows die USB Ports gemappt ?

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 18:23

Hab ich unter Windows gemacht

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. März 2023, 18:27

oder schau Mal hier [USB-Ports mappen unter Windows](#)

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 19:00

Hab ich gemacht und bekomme jetzt wieder so einen Fehler

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. März 2023, 19:14

Zeig mir Mal ein Bild von denn Kext reihen Folge von denn USB Kext aus OCAT

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 19:30

Okay ich sehe grad bei UTB kext ist ein roter punkt

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. März 2023, 19:57

dir fehlt noch dieser Kext


Edit:

Mann sollte lesen können, dir fehlt der UTBMap.kext .

Das ist das USB Mapping.

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 19:59

Nur der "USBToolBox.kext" oder noch einer von den?



Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. März 2023, 20:05

Noch Mal dir fehlt der UTBMap.kext denn du mit dem USBToolBox erzeugt hast.

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 30. März 2023, 21:00

So er installiert grade MacOS. Ich hoffe das danach alles funktioniert, danke für deine Tolle
hilfe. Noch einen schönen Abend.



EDIT:

Er hat während der installation neugestartet und hat das gleiche problem wie beim Anfang des threads. Warum startet er ununterbrochen automatisch neu?

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2023, 07:23

Das ist ohne Debug Log/Verbose Informationen schwer zu sagen denn es gibt für das Verhalten verschiedene Gründe/Ursachen...

Du hast ja in der config.plist unter Misc->Debug schon 67 als Target eingestellt was grundsätzlich schon mal ein log auf die EFI Partition schreibt. Wenn Du jetzt noch eine debug Version von OpenCore nutzt anstelle von der Release Version dann könntest Du das entstandene Log mal hochladen und wir sehen weiter...

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 08:38

Am Anhang ist eine der log datein, ich verstehe leider nicht was da steht oder was den Fehler auslöst. Ich werde es mal mit der debug version probieren, kann ich die config.plist dann einfach so übernehmen?

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2023, 09:11

Jupp kannst Du einfach so übernehmen.

Im Grunde musst Du nur 3 Files austauschen. Im Ordner boot Bootx64.efi, im Ordner OC OpenCore.efi und im Ordner Driver OpenRuntime.efi. In der Config.plist solltest Du zusätzlich den Punkt AppleDebug noch auf true setzen um nicht nur die Meldungen von OpenCore zu erhalten.

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 09:29

So ich hab mal die 0.9.0 Version ausprobiert, er macht aber das gleiche wie beim letzten mal. Am Anhang findet man die log datei, in der steht mehr aber das ende ist gleich.


Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 31. März 2023, 10:16

Lade mal den aktuellen EFI Ordner hoch, mal schauen was da noch fehlt oder falsch drin ist.


Das hier <https://dortania.github.io/Opene...met-lake.html#cleaning-up> noch mal kontrollieren, ob die [Bios Einstellungen](#) passen.

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 11:47


Die [BIOS Einstellungen](#) sollten soweit eigentlich passen, werde die aber natürlich noch einmal überprüfen. Und das EFI findest du am anhang.



Fehler in der config dann beheben



das rauslöschen



Wird doch schon langsam.

Bald hast du es geschafft.

Hackintosh ist nicht einfach außer man bekommt eine fertige EFI vorgesetzt, nicht bei mir, der Lernfaktor zählt.

Beitrag von „desaster007“ vom 31. März 2023, 12:31

[Bob-Schmu](#) mit welchem Tool unter Windows list du die EFI aus?

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 12:40

Das mit dem Lernfaktor seh ich auch so, ich werde mir das mit dem USB Mapping noch einmal ansehen. Die kext werde ich auch nochmal aktualiseieren.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 31. März 2023, 12:58

[Zitat von desaster007](#)

[Bob-Schmu](#) mit welchem Tool unter Windows list du die EFI aus?

Mit dem <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>


Er hat auch einen Plist Editor <https://github.com/ic005k/Xplist> und einen DSDT/SSDT Editor <https://github.com/ic005k/Xiasl>

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 14:00


Er hat während der MacOS installation neugestartet und macht wieder das gleiche wie beim Anfang. Habe alles geupdated usw. Am anhang ist wieder die EFI zu finden. Wahrscheinlich liegt es immer noch an den USB ports.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 31. März 2023, 15:04


Den deaktivieren



die löschen



da draufdrücken



und die zwei per drag and drop rein ziehen

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
MSI_7500_Pse_19G_Box181-AMD3900-SSD...	09.02.2023 04:51	AML-Datend	1 KB
SSDT-ALC256.aml	09.02.2023 04:51	AML-Datend	1 KB
SSDT-ALS0.aml	06.02.2023 15:24	AML-Datend	1 KB
SSDT-ANNC.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	1 KB
SSDT-ANNC_DISABLE.aml	06.02.2023 15:24	AML-Datend	1 KB
SSDT-BCM.aml	23.01.2023 03:53	AML-Datend	1 KB
SSDT-BRCM.aml	06.02.2023 15:24	AML-Datend	1 KB
SSDT-CPU.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	2 KB
SSDT-DDGPU.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	1 KB
SSDT-DDGPU-KaoMRuby.aml	23.01.2023 03:53	AML-Datend	1 KB
SSDT-EC.aml	06.02.2023 15:24	AML-Datend	1 KB
SSDT-EC_USBX_Desktop.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	0 KB
SSDT-EC_USBX.aml	06.02.2023 15:24	AML-Datend	1 KB
SSDT-EC_USBX_Laptop.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	1 KB
SSDT-EC_USBX-AMD.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	1 KB
SSDT-ETH0_OFF.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	1 KB
SSDT-ETH0_DISABLE.aml	06.02.2023 15:24	AML-Datend	1 KB
SSDT-GHBA.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	1 KB
SSDT-HPET_Bootle.aml	26.02.2023 00:21	AML-Datend	1 KB


Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 15:47

Habe alles gemacht was du gesagt hast und er hat mal wieder während neugestartet. Und das macht er jetzt wieder und wieder

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 31. März 2023, 15:52

Resizable BAR ist in deinem BIOS aktiviert oder deaktiviert.

Das löschen noch



Hast du doch gar nicht auf dem MB.

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 16:37

Resizable BAR hab ich im bios deaktiviert und gelöscht was du gesagt hast, dennoch macht er während der Installation das was er vorher auch getan hat.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 31. März 2023, 17:18

Probier den Ordner mal

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2023, 17:21

Wenn ich das richtig verstehe kommt der Reboot nachdem die erste Phase der Installation abgeschlossen ist richtig? Also der Punkt an dem das erste mal von der Platte aus gestartet wird (erste Phase Stick -> Installer -> Auswahl usw. Daten kopieren, Reboot) wenn ja ist das

USB Mapping Thema keines denn USB spielt in der Phase genau gar keine Rolle (erst wieder wenn man dann im OS ist und keine Maus/Tastatur whatever hat). Erfolgt der Reboot denn direkt also quasi BootPicker -> Auswahl -> Kurz schwarz und Neustart oder kommt erst ein wenig Verbose Text und dann eine kleine Pause und Neustart?

Ich habe ansonsten noch mal alles auf den aktuellen Stand gebracht bei Deiner EFI (insbesondere die Extensions) probier mal damit bitte.

[Bob-Schmu](#) lol offensichtlich getreu den Motto zwei dumme ein Gedanke quasi zeitgleich... 😊

Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 31. März 2023, 19:19

Danke für deine hilfe, die installation hat funktioniert. Ich hoffe das der Rest nun auch funktioniert, aber danke für alle die hier mitgeholfen haben.

Mit freundlichen grüßen

Florian



Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2023, 19:51

[FlosTechnikwelt](#)

Würdest du Bitte dazu beitragen, dass der Thread übersichtlicher bleibt?

Das gelingt dir am besten, wenn du bei deinen Antworten nicht immer die Beiträge deines Vorredners als Zitat in deinen Post einbindest. 😊

Vielen Dank im Voraus.

Beitrag von „Wolle62“ vom 21. Juni 2023, 19:11

Ich hänge mich mal hier ran, da der gleiche Rechner...

Bis auf eines : Eine RX590 die nicht will.. Leider auch die XFX Fat Boy.

Ich habe mir den EFI Ordner aus Post #36 runtergeladen und auf OC0.9.3 gebracht.

Also nur fehlende Einträge in der config ergänzt (3 Stück) und die erforderlichen Dateien und Kexte ersetzt. Also Lilu SMC Whatevergreen usw sind auch auf dem neuesten Stand.

OCAuxiliaryTool sagt mir keinen Fehler nach.

BIOS ist wie in Dortania Guide empfohlen eingestellt.

Booten kann ich, aber der Bootvorgang endet nie. Der dreht sich im Kreis.

Also KEIN Reboot, sondern immer der gleiche Text im Kreis

Hier mal ein Bild davon.

Mit Ventura, wie auch Sonoma, wo es damit hingehen soll, das selbe Bild.

Kann jemand helfen? Oder hat diese Grafikkarte am laufen?

Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Juni 2023, 20:10

was steht doch da von bluetoolfix kext und Fehler..oder etwa nicht...darf ich mal über die config schauen?

Beitrag von „Wolle62“ vom 21. Juni 2023, 22:24

Klar doch, ist die runtergeladene, Seriennummer sind noch falsch...

Ich denke Die Meldung

com.apple.dock.fullscreen, requestor...

no such process

ist das Problem? Bluetooth hat der Hacki ja nicht.

Beitrag von „RealZac“ vom 23. Juni 2023, 15:36

Deaktiviere testweise mal die NVMeFix.kext

Beitrag von „Wolle62“ vom 24. Juni 2023, 14:11

[Zitat von RealZac](#)

Deaktiviere testweise mal die NVMeFix.kext

Bleibt das selbe Geschehen.

Ich denke, ich sehe quasi die Konsole. Eine Meldung besagt, dass man auf die Auswahl der Sprache wartet.

Aber der Prozess noch nicht da ist.

Ich kann ja mal andere Ports der Grafikkarte testen. sind ja Mengen dran. nicht, dass ich am einzigen HDMI Port falsch bin.

Beitrag von „RealZac“ vom 24. Juni 2023, 14:16

Ich denke nicht, dass eine RX5xx Probleme macht. Okay, ich habe ein 580. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.

Beitrag von „Wolle62“ vom 24. Juni 2023, 14:23

Doch, meine ist wohl ein Problemfall wie ich lese:

<https://www.techpowerup.com/fo...ition-8gb-1545mhz.288708/>

Ich muss wohl das BIOS umflashen...

Beitrag von „RealZac“ vom 24. Juni 2023, 14:36

Ahh, ok. Dann ist das wohl der Weg.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2023, 14:47

[Wolle62](#) ,

ja, die rx 580 von xfx sind oder seien im speziellen unter osx problemfälle- da gibt es noch andere karten, je nach "variation",- die powercolor red dragon geht bei mir beispielsweise dann wird vermutlich die "red devil" zicken machen.. 😊

lg 😊

edit- sehe grade das es ein red devil bios wird, dann also daumen gedrückt 😊 , wird vielleicht auch nur eine bestimmte charge gewesen sein :), außerdem hat auch powercolor mehrere modelle=variationen der karte im portfolio 😊

Beitrag von „RealZac“ vom 24. Juni 2023, 14:52

Also herstellerabhängig. Zum Glück habe ich damals eine Sapphire gekauft. Die Aussage nützt dem guten [Wolle62](#) jetzt zwar nix, aber dennoch viel Erfolg!

Beitrag von „Wolle62“ vom 24. Juni 2023, 15:37

Bin sofort nach dem Flash im Installer. Installation läuft, hoffentlich durch...

Ja hat geklappt, Ventura läuft nun. Jetzt Sonoma versuchen...

Beitrag von „RealZac“ vom 24. Juni 2023, 15:47

Sehr geil, viel Spaß!

Beitrag von „Wolle62“ vom 24. Juni 2023, 18:01

Sonoma hat auch geklappt. Läuft erstmal.

Die Serial ist Fake.... Also kein Sorge darum...

Beitrag von „apfel-baum“ vom 24. Juni 2023, 18:28

[Wolle62](#)

glückwunsch dazu, das es nun läuft

Ig 😊

Beitrag von „McClark“ vom 19. Oktober 2024, 16:10

[Zitat von griven](#)

[EFI.7z](#) Wenn ich das richtig verstehe kommt der Reboot nachdem die erste Phase der Installation abgeschlossen ist richtig? Also der Punkt an dem das erste mal von der Platte aus gestartet wird (erste Phase Stick -> Installer -> Auswahl usw. Daten kopieren, Reboot) wenn ja ist das USB Mapping Thema keines denn USB spielt in der Phase genau gar keine Rolle (erst wieder wenn man dann im OS ist und keine Maus/Tastatur whatever hat). Erfolgt der Reboot denn direkt also quasi BootPicker -> Auswahl -> Kurz schwarz und Neustart oder kommt erst ein wenig Verbose Text und dann eine kleine Pause und Neustart?

Ich habe ansonsten noch mal alles auf den aktuellen Stand gebracht bei Deiner EFI (insbesondere die Extensions) probier mal damit bitte.

[Bob-Schmu](#) lol offensichtlich getreu den Motto zwei dumme ein Gedanke quasi zeitgleich... 😊

Genau das identische Problem habe ich mit meinem Thinkpad E480, erste Installation ist durch, und dann Neustart. Ich verstehe nur nicht was du an der EFI verändert hast das dies nicht der fall ist! [EFI.7z](#)