

OC AMD Neuling braucht Hilfe! OC Monterey Installer hängt sich immernoch auf...

Beitrag von „Frankx01“ vom 25. Februar 2024, 11:08

Hallo, ich habe schon manche Hackies zum laufen gebracht, aber nicht einen auf AMD Basis.

Meine Hardware:

MB: BioStar A960D - V2

CPU: AMD FX6300

Grafikkarte Asus

Verstehe hier leider nur Bahnhof.

Könnt Ihr mir vielleicht helfen?

Die EFI habe ich als ZIP anhängt

Spoiler anzeigen

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 25. Februar 2024, 11:16

@Frankx01 Als allererstes Mal bitte dein Post überarbeiten, den log in einen Spoiler setzen.

Warum sind die Werte alle gleich?




Da gibt es noch einige Baustellen.

Das fehlt



hier drin



usw.

Einfach mal das von oben nach unten abarbeiten.

<https://dortania.github.io/Ope...lidozer-15h-and-jaguar-16h>

Für eine Bearbeitung deines OC Ordners usw., das Tool ist sehr umfangreich und hilft dir ungemein.

<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

Beitrag von „Frankx01“ vom 26. Februar 2024, 18:03

[Bob-Schmu](#) Danke für deine Antwort.

Habe jetzt mal den Spoiler hinzugefügt. So die EFI zeigt mit dem [OCAuxiliaryTools](#) jetzt keine Fehler mehr an, danke für den Tip mit dem Tool.

Er bädert jetzt auch weiter wie zuletzt beliebt aber dennoch hängen...

Die neue EFI habe ich angehängt das neue Logfile im Spoiler.

Die letzte Meldung auf dem Bildschirm war:

"validate_root_image: validating root dmg /BaseSystem/BaseSystem.dmg"

Danke für weitere Hilfestellung.

Spoiler anzeigen

Beitrag von „Frankx01“ vom 27. Februar 2024, 19:30

Hat keiner ne Lösung für mich?

LG
Frank

Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Februar 2024, 19:51

wie hast du eigentlich den angegebenen i7-2600k auf den socket vom z390 board geprügelt?

lg 😊

--

edit

- achso- ein anderes system im thread. bitte füge das der signatur bei, danke

Beitrag von „Frankx01“ vom 27. Februar 2024, 19:54

[Zitat von apfel-baum](#)

wie hast du eigentlich den angegebenen i7-2600k auf den socket vom z390 board geprügelt?

Ig 😊


Das ist ein uraltes Setup...

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 27. Februar 2024, 21:18

[Zitat von Frankx01](#)

Hat keiner ne Lösung für mich?

Die haben dort drinnen nicht zu suchen bei einem AMD CPU.




Da sind noch einige Fehler drin, den Link hatte ich schon geschickt, was du abarbeiten solltest.

Wie hast du den Stick erstellt?

Beitrag von „Frankx01“ vom 27. Februar 2024, 21:31

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Die haben dort drinnen nicht zu suchen bei einem AMD CPU.



Da sind noch einige Fehler drin, den Link hatte ich schon geschickt, was du abarbeiten solltest.

Wie hast du den Stick erstellt?

So wie von OPenCore vorgeschlagen...

<https://dortania.github.io/Opencore-Installer-Guide/installer-guide/>

So ich bin ein Stück weiter (Siehe Screen). Komme jetzt bis hier her. Habe auch schon gegoogelt und es ist wohl ein USB (Mapping) Problem. Da aber keine Windows mehr auf der Platte ist, wie komme ich jetzt an die USB MAP. Oder gibt es noch einen anderen Weg?

[Bob-Schmu](#) Die Liste habe nach Bestem Wissen und Gewissen abgearbeitet

Frank

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 27. Februar 2024, 23:29

@[Frankx01](#)

Sachen, die aus der config müssen.

Rank	RankPath	Comment	Enabled	ExecutablePath	PostPath	Workflow	Multiuser	Aut
1	IOKit	VL2.1 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOKit	Contents/Info.plist			Any
2	IOUserClient	VL2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOUserClient	Contents/Info.plist			Any
3	IOPlatformExpert	VL1.1 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
4	IOPlatformExpert	VL2.1 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
5	IOPlatformExpert	VL2.2 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
6	IOPlatformExpert	VL2.3 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
7	IOPlatformExpert	VL2.4 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
8	IOPlatformExpert	VL2.5 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
9	IOPlatformExpert	VL2.6 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
10	IOPlatformExpert	VL2.7 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any
11	IOPlatformExpert	VL2.8 (Default)	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IOPlatformExpert	Contents/Info.plist			Any


- **XHCI-unsupported**
 - Needed for non-native USB controllers
 - **AMD CPU based systems don't need this**
 - Common chipsets needing this:
 - H370
 - B360
 - H310
 - Z390 (not needed on Mojave and newer)
 - X79
 - X99
 - ASRock intel boards (B460/Z490+ boards do not need it however)


- **NVMeFix**
 - Used for fixing power management and initialization on non-Apple NVMe

Du hast ein AMD System, kein Intel Chipsatz System.



- **SATA-Unsupported**
 - Adds support for a large variety of SATA controllers, mainly relevant for laptops which have issues seeing the SATA drive in macOS. We recommend testing without this first.
 - Big Sur+ Note: **CtlnsAHCPort** will need to be used instead due to numerous controllers being dropped from the binary itself
 - Catalina and older need not concern

entfernen





setzen



Nur das behalten, was du auch wirklich brauchst, den Rest herauslöschen oder deaktivieren.

Name	Path	Allgemeine	Aesthik	Geschwindigkeit	Modus	Resour	Fälligkeit	BootPak	BootMod
1. BIOS	BIOS	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
2. Chipset	Chipset	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
3. Grafikkarte	Grafikkarte	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
4. Speicher	Speicher	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
5. Netzwerk	Netzwerk	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
6. Audio	Audio	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
7. USB	USB	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
8. SATA	SATA	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
9. RAID	RAID	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
10. Sicherheit	Sicherheit	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
11. System	System	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
12. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
13. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
14. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
15. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
16. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
17. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
18. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
19. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
20. Boot	Boot	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

Beitrag von „Frankx01“ vom 28. Februar 2024, 09:37

[Bob-Schmu](#) Ich danke dir schon mal, werde ich später probieren...
 so bleibt jetzt hier hängen...
 Habe deine letzten Anpassungen umgesetzt.
 Ich bin ratlos...

Beitrag von „Frankx01“ vom 29. Februar 2024, 19:30

Moin Moin, ich bin kurz davor aufzugeben:
 Nach dem ich nun denke ich alle so gemacht haben wie bei opencore beschrieben und von [Bob-Schmu](#) empfohlen geht es dennoch nicht weiter. Liegt es vielleicht am MoBo welches zu alt ist.
 Kann viele einstellungen im BIOS nicht finden, die hier beschrieben werden.
 Hier nochmal das logfile und meine EFI als zip.
 OCAuxiliaryTools meldet mir keinen Fehler.
 Ich weiß nicht mehr weiter.
 Habt Ihr noch eine Idee?

Spoiler anzeigen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Februar 2024, 19:37

hallo [Frankx01](#) ,

kannst du bitte deinen jetzigen pc, an dem du hantierst in deine signatur eintragen, das beugt etwaiger verwirrung der helfenden bei.. danke - und zum "z390" das kann die angegebene cpu -nicht- nutzen insofern passen die angaben zu nicht. coffeelake ist -nicht- sandy oder ivy...

lg 😊

Beitrag von „Frankx01“ vom 29. Februar 2024, 19:42

Habe ich gemacht, danke für den Hinweis.
Frank

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Februar 2024, 19:46

dank zurück,

dein board ist legacy und hat kein uefi bios -> https://www.biostar-europe.com...introduction.php?S_ID=821 wenn es das ist, da sind noch ein paar weitere steine, und das dein bios nicht alle aufgeführten dinge hat ist somit dadurch erklärt.

lg 😊

Beitrag von „Frankx01“ vom 29. Februar 2024, 19:48

Danke dir, ich komme trotzdem nicht weiter. Er hängt sich ständig an einer anderen stelle auf... Irgendwas passt nicht.

Geht es denn überhaupt?
Frank

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Februar 2024, 19:54

jenachdem wieviel zeit und muße du noch hast, würde ich dir ggf. raten, bei diesem board nicht mehr energie als nötig für osx reinzustecken und vielleicht ein schlankes linux darauf zu installieren.

wenn es um osx geht, sowie was man mit einem anderen günstigen board machen kann , mal ins hardwarecenter gucken. da bietet sich zum beispiel die ivy 3rd gen plattform an, oder ein günstiger retour/refurbished pc mit ner 6/8er cpu gen. ala 6th gen i3-6100 / 8th gen i3-8100, oder eben darüber. abhängig davon was du vorhast, hast du damit mehr spaß. 😊

Ig 😊

Beitrag von „Frankx01“ vom 29. Februar 2024, 22:02

Danke dir erstmal [apfel-baum](#) ich denke mal drüber nach.

Beitrag von „amdkeks“ vom 1. März 2024, 14:09

[Zitat von Frankx01](#)

Danke dir, ich komme trotzdem nicht weiter. Er hängt sich ständig an einer anderen stelle auf...

Irgendwas passt nicht.

Geht es denn überhaupt?

Frank

Hallo Frankx01,

ich habe es schon in einem anderen Thread geschrieben und teile meine Erfahrung gerne auch hier nochmal.

Ein Hackintosh auf AMD-Basis(Ryzentosh) ist das schlimmste was du machen kannst. Viele Apps brauchen eine "Spezialbehandlung" damit die vernünftig gestartet werden. Die Apps sind alle für Intel-CPU oder dem M-Chip ausgelegt.

Beispiel:

Discord geht nur wenn du zuvor bestimmte Befehle ausgeführt hast, sonst schmiert dir Discord ab sobald du den SprachChat nutzt. Videoübertragung geht auch danach nicht.(Discord startet dann dauernd neu)

Ich wollte mit meinem halt eine kleine Homepage basteln und habe mich für Sparkle entschieden. Diese App startet garnicht auf dem Ryzentosh. Andere Apps haben ebenfalls Ausfallerscheinungen gezeigt.

Wenn du unbedingt mit MacOS arbeiten möchtest, dann kauf dir zb. einen MacMini, gebraucht von 2018 mit 64GB RAM,(So habe ich es gemacht) oder hole dir einen Intel-CPU.

Zum vergleich habe ich einen Dell-Laptop mit einem i7 und dort geht alles ohne Probleme!

Gruß Keks

Beitrag von „Frankx01“ vom 1. März 2024, 15:10

[Zitat von amdkeks](#)

Hallo Frankx01,

ich habe es schon in einem anderen Thread geschrieben und teile meine Erfahrung gerne auch hier nochmal.

Ein Hackintosh auf AMD-Basis(Ryzentosh) ist das schlimmste was du machen kannst. Viele Apps brauchen eine "Spezialbehandlung" damit die vernünftig gestartet werden.

Die Apps sind alle für Intel-CPU oder dem M-Chip ausgelegt.

Beispiel:

Discord geht nur wenn du zuvor bestimmte Befehle ausgeführt hast, sonst schmiert dir Discord ab sobald du den SprachChat nutzt. Videoübertragung geht auch danach nicht.(Discord startet dann dauernd neu)

Ich wollte mit meinem halt eine kleine Homepage basteln und habe mich für Sparkle entschieden. Diese App startet garnicht auf dem Ryzentosh. Andere Apps haben ebenfalls Ausfallerscheinungen gezeigt.

Wenn du unbedingt mit MacOS arbeiten möchtest, dann kauf dir zb. einen MacMini, gebraucht von 2018 mit 64GB RAM,(So habe ich es gemacht) oder hole dir einen Intel-CPU.

Zum vergleich habe ich einen Dell-Laptop mit einem i7 und dort geht alles ohne Probleme!

Gruß Keks

Alles anzeigen

Danke dir [amdkeks](#) für deine Einschätzung. Ich probiere es jetzt über Wochenende nochmal und ansonsten lass ich es.

Wenn Ihr trotzdem noch Vorschläge habt was ich an meiner EFI ändern kann

damit es läuft gerne her damit.

Frank