

Optiplex 7010 + EW-7811UTC + Sonoma - geht das ?

Beitrag von „xs0“ vom 28. Februar 2024, 12:12

Hallo,

kann man einen Dell Optiplex 7010 mit einem USB-WiFi von EdiMax: EW-7811UTC mit Sonoma nutzen ?

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 28. Februar 2024, 14:03

@[xs0](#)

Technische Daten von dem Dell Optiplex 7010, wäre schon mal eine Option für die Beantwortung deiner Frage.

Beitrag von „xs0“ vom 28. Februar 2024, 20:27

[Bob-Schmu](#)

>Technische Daten von dem Dell Optiplex 7010, wäre schon mal eine Option für die Beantwortung deiner Frage.

CPU: i5-2400

8 GB RAM

512 GB Festplatte (keine SSD)

BIOS A29

VGA: onboard Intel HD 2000

Beitrag von „apfel-baum“ vom 28. Februar 2024, 20:34

[xs0](#)

hier geht es entlang- <https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

sowie - <https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/g.plist/sandy-bridge.html> der cryptefixup kext ist u.a. nötig-> <https://dortania.github.io/builds/> , advise features, [usb-ports mappen](#)-

hast du ggf. eine low profile ala gt710 kepler-so es ein lowprofile-pc ist?

der oclp wird auch nötig sein-falls der da greift.

das bios auf die letztmögliche version bringen.

vielleicht klappt es- das weiß ich allerdings nicht.

lg 😊

-edit-

tools- unter releases zu finden

- <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

- <https://github.com/ic005k/Xplist>

edit2-

desweiteren restrictevents, amfipass kexte+ den entsprechenden bootargs

Beitrag von „xs0“ vom 28. Februar 2024, 20:58

[apfel-baum](#)

danke ich versuchs....

BIOS ist schon die letzte version

habe noch eine alte Version gefunden da hatte ich mal ein OSX am laufen....
habe mir die config.plist davon genommen + OC 0.9.8

dort habe ich "HfsPlusLegacy.efi" gegen HfsPlus.efi ersetzt in der config.plist

aber mehr als das hier passiert leider nicht

OCS: no schema for SerialInit at 5 index, context <Debug>

OCS: no schema for AllowNvramReset at 0 index, context <Security>

OCS: no schema for allowToggleSip at 1 index, context <Security>

OCS:no schema for LegacyEnable at 2 index, context <Audio>
OCS: No schema for MinimumVolume at 4 index, context <Audio>
OCS: no schmea for VolAmpliflter at 8 index, context <Audio>

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. Februar 2024, 13:35

[xs0](#)

die fehlermeldungen "sagen" dir genau wo was ist bzw. nix ist- das wären also debug,security und audio, gehe bitte in den ocauxtools auf die diskette und speichere, ggf. sind die dinge dadurch bereits bereinigt, ansonsten die sachen stück für stück abklappern.

lg 😊

Beitrag von „xs0“ vom 29. Februar 2024, 17:29

[apfel-baum](#)

klasse Tip mit dem OCAuxiliaryTools das ich bei g*th*b gefunden habe

konnte ich mein altes EFI reparieren & aktualisieren.

Der 2. teil der installation läuft jetzt!

Vielen Dank!!!

leider wird die installation nicht fertig schon seit mehr als einer Stunde: "less than a minute remaining...."