

# Lösung: Programme versteckt starten

**Beitrag von „Element29“ vom 10. April 2024, 02:11**

In den letzten Versionen von macOS lassen sich Programme in den Anmeldeobjekten nicht mehr ausblenden.

Um diese Funktion wiederherzustellen, habe ich ein kleines AppleScript-Programm erstellt. Es tut nichts weiter, als ein Shell-Script

namens "autostart.sh" abzuarbeiten. Es befindet sich direkt der Autostarter.app, also den Paketinhalt anzeigen lassen.

Man muß dieses Programm natürlich noch in die Anmeldeobjekte legen.

Mit dem Kommando `open -j /path_to_application` wird ein Programm versteckt gestartet. Weitere Programme einfach ins Script hinzufügen.

Das versteckte Starten war eigentlich der Hauptzweck des Tools, allerdings lassen sich natürlich auch andere Terminal-Kommandos ausführen.

Grüße von E29.

---

**Beitrag von „cyber“ vom 11. April 2024, 00:26**

Hi

Geht aber nicht mit Telegram, oder?

---

**Beitrag von „G.com“ vom 11. April 2024, 12:54**

Wo liegt denn überhaupt der Sinn im Ganzen?

---

### **Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 11. April 2024, 15:57**

Das ein Programm im Hintergrund gestartet wird?

Versteh deine Frage garnicht.

Nur weil jemand eine Funktion nicht braucht scheint sie gleich sinnfrei zu sein.

Ich nutze dieses Feature auf meinem Server bei einigen Sachen.

Dort ist es aber noch nativ auswählbar.

---

### **Beitrag von „G.com“ vom 11. April 2024, 19:35**

Sorry... Du hast mich falsch verstanden

Die Frage war ehrlich gemeint. Bei mir starten Apps auch so im Hintergrund, Nix öffnet sich und ich habe allenfalls ein Icon in der Taskbar.

Was macht dein Script anders?

---

### **Beitrag von „Nio82“ vom 11. April 2024, 20:02**

[G.com](#)

Dabei geht es nicht um die Programme in der Menüleiste sondern um so Sachen wie dein

bevorzugter MailClient oder Skype und ähnliche. Wenn du die beim Systemstart mit starten lässt, dann öffnet sich automatisch ein Programmfenster auf dem Desktop. Früher konnte man das einstellen das es minimiert startet, heute geht das leider nicht mehr in macOS. Dafür ist das Script gedacht.

Und nun das Aber, es gibt längst Progs die man dafür nutzen kann & die noch deutlich mehr Funktionen mit bringen als nur Apps beim Login minimiert starten zu lassen.

Zum Beispiel Autostarter: <https://apps.apple.com/de/app/...r/id6444444273?mt=12&ls=1>

Oder Startupizer: <http://gentlebytes.com/startupizer/>

Ich hatte vor ner Weile eigentlich vor gehabt die Apps mal zu testen, da ich aber zur Zeit hauptsächlich mit Windows unterwegs bin, bin ich bisher nicht dazu gekommen.

---

## Beitrag von „DarthRidar“ vom 11. Mai 2024, 16:31

Und welchen phat muss man angeben, damit die apps in Programme gestartet werden? Irgendwie geht bei mir keine app.

EDIT:

Meine Frage hat sich erledigt. Es ging bei mir um die "Home Assistant.app"

Wegen dem Leerzeichen ging es nicht.

Habe das jetzt mit **open -j /Applications/Home\ Assistant.app** gemacht.