

Z690: Sonoma-Installation will nicht starten

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 15:10

Grüss euch, irgendwas passt nicht mit meiner Config.Plist.Habe ich was übersehn usw? Auf den Bildschirm erscheint support.apple/mac/startup

Danke

Beitrag von „apfel-baum“ vom 15. August 2024, 15:32

hast du schon deine anderen usb-ports durchprobiert?

lg 😊

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 15:44

Ja sicher, aber nichts passiert.Ausser ich wähle wo steht mac install und dann kommt die Meldung die ich oben geschrieben hab.Blick da nicht mehr durch langsam

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. August 2024, 15:57

Um welchen Rechner geht es denn, den Ga Z270er oder den Ga Z690er?

Sonst würd ich sagen: DAS liegt am allerersten Eintrag in Deiner P-Liste: unter ACPI steht eine Blackbox, bei der außer dem Hersteller niemand weiß, was da drin ist.

Es gibt hier genug EFI-Vorbilder mit offenen Dateien, die jeder einsehen und nachvollziehen kann. Mit der Maldon-Blackbox ist für uns jede Hilfe ein Raten an der Glaskugel. Und die ist grade stark beschlagen.

In sich ist die Liste korrekt aufgebaut.

Ansonsten hast Du das Bootarg -wegnoigpu in der Liste, also: Ausschalten der iGPU. Zumindest wenn es der Z270er ist, hast Du aber keine sonstige GPU angegeben.

Und ein iMacPro hat sowieso keine Intel-GPU. Schreib da mal ne "0" in ProcessorType.

Wenn Du mit dem Z270er-Board arbeitest, bist Du mit einen iMac 19,2 deutlich besser bedient. Aber die Glaskugel, wie gesagt..

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 16:01

Es geht um den Z690

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. August 2024, 17:39

Ich hab das Thema mal in die OC-Abteilung verschoben. Vielleicht kannst Du noch Deine Überschrift etwas direkter formulieren wie: **Z690: Sonoma-Installation will nicht starten**

Wollte ich aber nicht machen, sonst findest Du den eigenen Text nicht mehr..

Btw.: wie installierst Du denn, oder anders: wie hast Du den Installer gebaut?

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 18:06

Habe die Klasische Variante gemacht über mein MacbookAir.Habe create multimeida über der konzole den Stிக்க erstellt.Dann später über OC Auxilary den rest gemacht.Und dann mein Efi auf den Stik kopiert.Eigentlich nichts falsch gemacht.Oder ich werd schon ALT für sowas.Bin. immer noch am verzweifeln.Im Prinzip habe ich alle Kext wied er User hier Grreven der glube

das selbe board hat.Habe nur meine eigene Plist gemacht alles andere vom User übernommen da wir das selbe Board haben.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 18:52

in deiner config sehe ich kein usb mapping Kext...kann das überhaupt so stimmen?

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 19:04

Soll aber da sein, er starte ja vom Usb nur dann installation will er nicht mehr dann machen.Oder soll ich mein Kompletten Efi ordner reinstellen hier vielleicht fehlt doch was.Danke

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 19:10

Versuch mal mit dieser...ist hier diese efi [Gigabyte Z690 DDR4 Gaming X](#) . mal schauen ob es dann in den Installer geht/boot geht

ja stell mal oder komplett hier rein ok

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 19:18

Ich habe den Efi ordner so über nommen ohne meine Config.UNd wenn ich jetzt starte bekomme ich die Fehlermeldung Usb Port is missing injected kext USBPorts.kext.Halting on Critical error

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 19:22

ich versteh grad nur Bahnhof. der Kext ist auf jeden fall im Ordner drin. dann zeig halt mal dein Ordner.

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 19:27

So hier meine Efi

Oder zu Not kann ja jemand wenn er Zeit lust hat mir alles richtig einstellen.Damit ich weiss woran es lag.Es ist ja nicht das 1 Mal das ich sowas mache.Danke

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 19:29

wieso ist es oben ne opencore config, und nun ne Clover efi?

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 19:32

Weil ich mit beiden versucht hate darum und ging auch nichts

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 20:03

Versuchs nochmal mit dieser efi

gehts nun? hab noch in die efi2 whatsevergreen dazu...weiß nicht abs überhaupt ohne geht

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 20:14

Keine Schanz sowohl mit der Efi noch mit der Efi2.Was für ein Misst.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 20:15

ja was siehst du denn bei booten genau? mach mal ein bild vom Bildschirm

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 20:27

Das bekomme ich mehr nicht

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 20:35

Muss ich mal im guide schauen.... teste aber nochmal diese...

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 20:41

Wieder nichts.Langsam keine Lust mehr.Am bios kann es niht liegen ist alle Richtig

eingestellt.Eventuel zu altes Bios?Kann aber nicht sein.Oder unterstützt das Bios nicht Sonoma?Was aber auch nicht sein kann.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 20:46

warte mal...das liegt nun an der config...teste diese mal

und mal diese config in de Ordner zum testen

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 20:50

Leider ohne Erfolg.Ich könnte Kotzen

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 20:52

Vielleicht kennt ja wer anderes hier das Problem, wieso es nicht geht. dein bild vom boot war ja hier von der efi 2. am besten mal diese efi dann überfliegen. ich schau aber auch nochmal, was es sein kann.

[Z690: Sonoma-Installation will nicht starten](#)

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 21:01

Die bios version ist F8,sehe das es die 30f schon gibt.Eventuell [bios Flashen?](#)

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 21:18

teste erstmal die...am bios ist nicht verstellt worden? wenn du nun ein update machst, musst du es auch neu einstellen etc

hab mal noch paar kexte dazu...kein plan ob es was bringt -- efi2

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 21:23

Im bios hab ich nichts verstellt.Eingestellt ist

VT-d Disable

Security boot Disable

Windows 10 Features Orther OS

Mehr nicht.Aber was ich grad bemerkt hab, wenn ich im bios bin ist alles auf Englisch.Aber soblad ich baer in eine andere option gehe steht alles auf Chinesisch auf einmal.Sehr Merkwürdig.Kann es sein das mein Bios sich zerschossen hat.?Das Fehlt mir ja noch.

Aber es geht immer noch nicht

Beitrag von „Hecatomb“ vom 15. August 2024, 21:37

vielleicht ein oc Reset gemacht? zerschossen wird es schon nicht sein. hier nochmal ne efi...ansonsten weiß ich grad auch nicht weiter. mit den neuen cpu´s kenne ich mich nicht aus mit den Settings

die hast du nicht geladen -- <https://www.hackintosh-forum.de/attachment/218021-efi2-zip/>

kannst halt mal testweise ne efi von einem anderen gigabyte versuchen. schauen ob es das gleiche beim start ist. war ne efi die ich mal hier für einen gemacht hab, aber für ein anderes gigabyte. sollte aber nicht relevant sein, bis auf das usb mapping. EFI-test ist es im Anhang . anders weiß ich nicht mehr weiter -.-

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. August 2024, 22:17

O.K., versuch es doch etwas anders, nur um sicher zu gehen:

hast Du einen laufenden Mac/Hackintosh? Dann lade Dir [das aktuelle Sonoma](#) Installer Programm und installiere es mit diesem InstallAssistant.pkg unter Programme.

Dann nimm einen leeren USB-Stick mit ca. 20 GB Größe und formatiere den über das Festplatten-Dienstprogramm mit dem Namen Bootstick in GUID / Mac OS Extended (Journaled). Dann gib im Dienstprogramm Terminal den Code für den Bootstick ein:

Code

1. `sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Bootstick /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app --nointeraction`

Nach ein paar Minuten hast Du dann den richtigen Installer auf Deinem USB-Stick.

Nur um ganz sicher zu sein..

Beitrag von „stronca“ vom 15. August 2024, 22:28

Ich habe es auf ein Echten MacBock Air alles gemacht.Ich werds noch mal verscueh.Die Hoffnung stirbt zu lezt.

PS Welchen Efi soll ich jetzt auf den Stick drauf machen was ihr mit hier zu Verfügung gestellt habt?Nicht das ich was falsches reinkopiere.Danke

Stik wurde erstellt

Beitrag von „Hecatomb“ vom 16. August 2024, 00:12

versuch einfach mal eine der letzten. erstmal schauen, ob du ins Menü kommst

alternativ kannst du auch mal die neu angehängte versuchen, und muss wissen ob sich was geändert hat

Beitrag von „stronca“ vom 16. August 2024, 11:35

So, habe komplett einen neuen Usb Stik genommen alles neu instalirt erstellt.Und das EFI3 reinkopiert.Er hat auch dann die Installation gestartet. Aber dann bei ca 12 Min kamm eine Fehlermeldung.Dann hab ich noch mall die Installation gestartet aber die selbe Meldung kam wieder.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 16. August 2024, 11:49

geht diese efi nun? hab sie mal an die letzte angepasst.

Beitrag von „stronca“ vom 16. August 2024, 11:51

Ja, hat alles gestartet. Ich werde noch mal die EFI5 reinkopieren und noch mal versuchen

PS. Alles erledigt. Sonoma läuft.

Danke an euch allen hier, die mir sehr schnell geholfen haben.

Alle anderen Fragen werde ich ein neues Thema aufmachen.

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 16. August 2024, 17:56

[Zitat von stronca](#)

Im BIOS hab ich nichts verstellt. Eingestellt ist

VT-d Disable

Ist nicht korrekt bei Z690. Und brauchst du falls du Onboard - LAN ohne zusätzlichen Kext nutzen möchtest.


Beitrag von „G.com“ vom 16. August 2024, 19:25

@pillenflitzer On-Board Lan ohne Kext? meine Intel läuft nicht ohne Maus? Kannst Du mich erhellen?

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 16. August 2024, 23:24

[G.com](#)

Falls du eine Intel I225 hast kann die seit Ventura über den **com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000-Dext** angesprochen werden. Dazu ist es zwingend nötig VT-D im Bios zu aktivieren. Anschließend in der config.plist das boot-arg e1000=0 (dk.e1000=0 bei Big Sur, Monterey) entfernen, **DisableIOMapper** auf **disable** setzen und **AppleIntelMausi.kext** auf **false**. Einmal Neustarten und **ResetNVRAM** ausführen. Anschließend sollte der oben erwähnte DEXT von Apple genommen werden.



Beitrag von „G.com“ vom 17. August 2024, 12:13

[Pillenflitzer](#) Dsnke! Jetzt bin ich aber glatt mit den vielen Boards meiner Umgebung durch den

Tüddel gekommen. Habe den Realtek 2,5GB. Funktioniert das hier auch?

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 17. August 2024, 17:55

Das weiss ich leider nicht. Hab hier ausschließlich Gigabyte Boards im Einsatz mit I225.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 17. August 2024, 20:09

[Pillenflitzer](#) ,

ob im real mac wirklich realtek 2,5gbps nics verbaut sind weiß ich zwar nicht- ansonsten wäre der wohl dafür geeignet, kein intel- sondern realtek ->
<https://github.com/Mieze/LucyRTL8125Ethernet/releases>

lg 😊

Beitrag von „Pillenflitzer“ vom 17. August 2024, 22:42

Danke aber ich verstehe gerade deinen Zusammenhang nicht?

Davon mal abgesehen das ich, wie erwähnt, überall I255 verbaut habe und G.com derjenige ist der Realtek nutzt ging s gerade um eine Kextless Möglichkeit.

2x am Thema vorbei, setzen 6 😄

Beitrag von „G.com“ vom 18. August 2024, 01:05

[apfel-baum](#) Danke Dir! Den nutze ich ja. Ich war an der Kextless Alternative interessiert. Hatte ich bisher nicht gekannt. Leider habe ich da was mit anderen Boards in meiner Umgebung

vedaddelt. Ich werde es dennoch mal testen