

Erledigt

Duallink???

Beitrag von „fake“ vom 28. November 2012, 15:20

hallo zusammen,..hab jetzt noch mal ein neues Thema angefangen, da ich denke das es hier besser rein passt.

scheinbar läuft mein hackbook nicht so ganz rund bezüglich der Grafik karte wegen diesem duallinkconnector,..hat da jmd. Erfahrung und kann mir erklären wie dieses fiese ding zum leuchten zu bewegen ist?

EDID, framebuffer beartbeiten mit unzähligen Anleitungen hat kein erfolg gebracht,..

die EDID passt schonmal wenn auch nich mit full res. laut Hersteller hab ich eine native Auflösung von 1600x900 bekomm mit der Edid aber nur eine von 1152x irgendwas hin,...

wie dem auch sei hab in verschiedenen Foren gelesen das osx mit den 17 Zollern nichts anfangen kann.

und dsdt is für mich ein rotes Tuch 😞

Beitrag von „Fab“ vom 28. November 2012, 16:53

Also ich hab einen Pavilion DV6 3104eg mit derselben Grafikkarte (gehabt).
Dort lief die Auflösung über den Intel HD Kext von "Final by Mano" bei osx86.net
Die Auflösung stimmte mit 1366x786 ohne EDID und nur über den i5 460m.

Zur zeit hab ich einen Acer TravelMate auch mit i3 330M dort läuft er Absolut nur in 1024x768.
Ich werde es noch mal mit dem i5 im Acer Probieren aber ich glaube es bleibt bei der Auflösung.

Beitrag von „fake“ vom 28. November 2012, 19:08

hab ich auch schon versucht,... wenn ich ge=No mach hab ich kein Qe/CI und mit ge=Yes steuert er wieder die ATI karte an,... im bios kann ich keine Grafikkarte einstellen und wär mir schon lieb wenn ich das eine oder ander spiel spielen könnte 😊

Beitrag von „Fab“ vom 28. November 2012, 20:07

ich wär froh wenn meiner mir GE=Yes die ATI angesteuert hätte

es ist klar das bei only Intel hd kein QE/CI verfügbar ist aber wenigstens stimmte die resolution.

Beitrag von „fake“ vom 29. November 2012, 09:35

Die frage ist nur was ein labby ohne grafik beschleuniger wert ist... keine videos, spiele etc. Nicht ma youtube läuft. sauber.. na ich weiß. nicht

Beitrag von „Fab“ vom 29. November 2012, 16:16

Bei mir ging es allerdings war es ja auch ein i5- 2,43Ghz bis 2,8.

Beitrag von „fake“ vom 3. Dezember 2012, 13:05

so,... um kein driss zu erzählen hab ich die intelHDKext noch mal installiert,.... und siehe da,... nach EDID klappt eine weitere auflösung aber eben keine 1600x900.

wenn ich dvds sehen will, steam oder andere spiele starten will sagt er mir das er eben keine graka hat.

beim ml tester zeigt er mir 64 mb für graka an,... in der von macox integrierten syteminfo wird IntelHDGraphics 771MB angezeigt,... muss ich noch was anderes machen „?...irgend ein kext oder so?

Hab was gefunden...leider noch nicht den gewünschten erfolg gebracht aber es ist ein anfang...efi strings, da gibt es auch ne möglichkeit duallink zu aktivieren... naja bild hab ich jetzt ...nur noch kein qe is ggf. auch was für dich fab

kennt sich wer damit aus und würde mir helfen?

Beitrag von „Fab“ vom 3. Dezember 2012, 15:22

kannst du bitte einmal die Datei Uploaden.

oder mir den link zusenden wenn er Englischsprachig ist, was hier nicht sehr erwünscht ist außer es ist eine Deutsche Seite.

Dank dir schon einmal Fake =)

Beitrag von „fake“ vom 9. Dezember 2012, 19:02

google einfach mal nach dem osx86tool .. damit kannst du dein efi string in hex umwandeln bzw in der org.Chamäleon.boot.plist einbinden,.. was genau du eingeben musst um deine hd auszuschalten und die atz ein weiss ich leider nich aber google hilft dir bestimmt,.. 😊

EDIT: um noch mal auf mein problem zurück zu kommen,....also ich habe folgenden efi string

eingebaut:

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
6. <dict>
7. <key>AAPL00,DualLink</key>
8. <string>0x00000001</string>
9. </dict>
10. </dict>
11. </plist>

Alles anzeigen

habs auch schon mit PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) versucht,.. hatte gehofft da mir das beim booten angezeigt wird ist das besser ,... naja bleibt das selbe. GE=Yes zeigt mir zwar jetzt nen schönes Bild mit ner Auflösung von 1152x846 aber qe/CI is immer noch nicht an,...

Sollte vlt noch bemerken das die Anleitung für ne intel hd3000 war,.. was muss ich jetzt abändern damit es bei mir den gewünschten erfolg bringt? FB hab ich mit beiden Stings schon durch ,... bleibt immer das selbe.

Beim Booten zeigt er mir noch RadeonMonitor: found Radeon Chip ID oder so und darunter steht dann unknow device ID in Slot 1

So,... kann zu, hab mir nen neuen Laptop gekauft! ML drauf Rockt!