

**Erledigt**

## **ML bootet plötzlich nicht mehr :(**

**Beitrag von „Streetdealer“ vom 28. Dezember 2012, 12:52**

Hallo erstmal 😊

Folgendes Problem:

ML startet auf einmal nicht mehr , habe nichts an den Einstellungen verändert 🤔  
ich hatte gestern noch ein voll funktionsfähiges ML doch heute wendete sich das Blatt  
Ich hab mal mit -x -v -f und per USB gebootet , doch immer kommt der selbe Fehler  
Hier mal der boot verlauf

[http://s1.directupload.net/file/d/3118/r2z8wlr2\\_jpg.htm](http://s1.directupload.net/file/d/3118/r2z8wlr2_jpg.htm)

---

**Beitrag von „Streetdealer“ vom 28. Dezember 2012, 13:30**

ok habe es editiert

---

**Beitrag von „“ vom 28. Dezember 2012, 13:32**

Versuche auch mal folgendes boote vom Stick und installiere über Multibeast / Unibeast.

Hilft meistens. 😎

---

**Beitrag von „Streetdealer“ vom 28. Dezember 2012, 13:34**

ich komme ja garnicht erst ins System rein

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Dezember 2012, 13:35**

schau auch mal ins Bios, ob es sich evtl. resettet hat!

---

### **Beitrag von „Streetdealer“ vom 28. Dezember 2012, 13:50**

negativ  
alles beim alten 🤔

---

### **Beitrag von „mike“ vom 28. Dezember 2012, 14:31**

ist das System OC? Wechsel mal den SATA Port  
danach: Boot mit  
`-v -f -F npci=0x2000`

jetzt sollte er nicht mehr bei JMicon.... stehenbleiben

---

### **Beitrag von „Goron“ vom 28. Dezember 2012, 14:58**

Was genau tut es denn? Rebootet es danach, oder bleibt es an dieser Stelle stehen? Der Screenshot ist doch vom verbose Boot und zeigt nur das Einlesen der Kexte von Chameleon, oder seh ich das grad falsch?

---

## **Beitrag von „Streetdealer“ vom 28. Dezember 2012, 15:39**

Er hört einfach auf weiter einzulesen  
Vielleicht stimmt etwas mit chameleon nicht  
ich probier mal eben die eingabe mit -v -f -F npci=0x2000  
Achja den Sata Port habe ich vorher schon mal gewechselt

Update :

Habe mit Macdrive die Festplatte nach fehler abgesucht und er hat einige gefunden diese beim ersten mal nicht repariert aber beim reboot und 2 Versuch schon

Danach habe ich mit -v -f -F npci=0x2000 starten lassen und es hat funktioniert

Danke 😊

werde mich gleich mal ans update machen , hoffentlich läuft das auch rund

Muss ich dabei etwas beachten ?

Einfach die Combodatei bei apple runterladen und installieren , richtig ?

---

## **Beitrag von „mike“ vom 29. Dezember 2012, 01:18**

eventuell mit Kext wizard die Wartung durchführen. Rechte und Extraordner durchrödeln lassen.

Die beste Variante, wenn du neu Installieren solltest, ist sich das ML vom Apple Server appStore runter zuladen. Dann hast du gleich die 10.8.2 und kannst auf Combo verzichten.

!Diesen Weg bin ich auch gegangen, da ich das bei erscheinen von ML gekaufte 10.8.0 nicht rund zum Laufen bekommen habe!

---

## **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Dezember 2012, 10:04**

Ob du nur das Update ausführen müsst hängt von deinem System ab. Auf jedenfall vorher ein Backup anlegen so das man problemlos zurück kann.

Gesendet vom iPhone via  
Tapatalk