

**Erledigt**

## **Realtek RTL8111E bringt den Hac zum aufwachen :-)**

**Beitrag von „drapple“ vom 22. August 2011, 13:18**

Hi,

ich habe Probleme mit meinem Realtek RTL8111E Chip auf meinen MB.

Die Netzwerkkarte läuft mit dem Original Realtek Treiber 2.0.6.

Ich habe nach 100 Versuchen endlich rausbekommen das die Netzwerkkarte das Problem verursacht:

Vorab alles geht sleep, wake up, usw mit DSDT.

Wenn ich den Hac in sleep schicke bleibt der auch am schlafen nur wacht der immer genau nach ca. 2,5 Stunden auf, und bleibt dann wach.

Habe schon Lan abgezogen alle usb Geräte usw. ändert nix.

Wenn ich die Lan Karte im Bios abschalte oder einfachen keinen Treiber installiert habe schläft er Tage lang.

Hat einer eine Idee wie ich das fixen könnte?

Habe es auch schon mit anderen Kext's versucht aber keine funktioniert sonst mit diesem Lan-Chip 😞

---

## Beitrag von „iLeopod“ vom 22. August 2011, 18:33

Vielleicht hilft es wenn du in der DSDT im Device LAN0

```
Name (_PRW, Package (0x02)
{
0x0B,
0x05
}))
```

in

```
Name (_PRW, Package (0x02)
{
0x0B,
0x04
}))
```

änderst.

---

## Beitrag von „drapple“ vom 22. August 2011, 19:32

Hi danke dir aber ich habe gar kein Lan0 in meiner DSDT 😞

Ich habe einfach mal deine DSDT genommen und schaue mal ob das funzt.

Geht bei dir sleep einwandfrei ? Ohne aufwachen usw ?

---

## Beitrag von „iLeopod“ vom 22. August 2011, 20:06

<http://cl.ly/1z1b3U1R1o153p3W1Y2i> als dsl damit du dein Grafik Zeugs noch adden kannst.

Weiß aber nicht ob es daran liegt.

---

### **Beitrag von „drapple“ vom 22. August 2011, 20:11**

Hi danke dir, mit deiner aus einem ältern Post geht erstmal alles, mal schauen ob das sleep prob auch weg ist.

Mir ist nur aufgefallen : Revision 0x01 \*\*\*\* 32-bit table (V1), no 64-bit math support

Das steht in der DSDT von dir, soll im Bios es auf 32 bit umstellen oder was ist damit gemeint ?

---

### **Beitrag von „iLeopod“ vom 22. August 2011, 20:33**

Das ist nur ein Kommentar vom ASI Compiler , kann man ignorieren.

---

### **Beitrag von „drapple“ vom 22. August 2011, 20:34**

Ok Danke dir, werde morgen mal berichten ob er geschlafen hat 😊

---

### **Beitrag von „drapple“ vom 23. August 2011, 12:11**

So leider hat das auch nix gebracht, er wacht immer noch pünktlich nach 2-2,5 Stunden auf 😞

Ich versuche es jetzt mal mit der anderen dsdt datei von dir.

Wenn das auch nicht funzt hast du noch eine andere Idee ?

---

### **Beitrag von „iLeopod“ vom 23. August 2011, 18:00**

Hilft es in den Einstellungen -> Energie Sparen -> die Checkbox bei "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden" ?

Oder den Eintrag

```
Name  
(_PRW, Package (0x02)  
{  
0x0B,  
0x04  
}) einfach mal entfernen.
```

---

### **Beitrag von „drapple“ vom 23. August 2011, 18:03**

Hilft es in den Einstellungen -> Energie Sparen -> die Checkbox bei "Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden" ?

Nö den habe ich schon rausgenommen, und auch per Bluetooth habe den hacken entfernt, und im Bios auch alles was das aufwecken verursachen könnte ausgeschaltet.

So ich teste mal morgen ob es mit der letzten dsdt von dir geht.

---

## Beitrag von „Goron“ vom 23. August 2011, 22:55

Sorry, aber das übersetz ich dir jetzt nicht, dafür gibts Chrome und andere 😊

Ist das vielleicht kein Bug, sondern ein Feature??? Mein iBook G3 wird jede Nacht um 02.00 wach .....

<http://support.apple.com/kb/HT3774>

Goron