

Erledigt

ICH TROTTEL-- HAB den USB STICK formatiert mit der BOOT AUSWAHL

Beitrag von „devils70“ vom 3. Februar 2013, 10:17

HALLO

Habe auf einer ESATA Lion installiert und auf einer IDA Windows 8
jetzt hab ich trottl mit windows gearbeitet und den falschen usb stick formatiert
wenn ich jetzt starte kommt natürlich kein BOOTLOADER mehr zum auswählen welche ich
starten will

Kann mir wer BITTE BITTE einen tip geben wie das geht
hab jetzt zwar den Chameleon wizard auf einen usb stick kopiert aber mit dem gehts net
und ich weiss nicht mehr wie das ging
ich komme auch nicht mehr auf lion wenn ich die windows HDD abhänge

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 3. Februar 2013, 10:19

Kommst du noch irgendwie in dein osx? Also mit nem instaaltionsbootstick oder so oder hast
du einen kumpel der nen Mac oder Hac hat?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „devils70“ vom 3. Februar 2013, 10:20

ja hab schon jemanden mit einen mac

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 3. Februar 2013, 10:23

Dann nimm nen USB Stick mit zu ihm führ bei ihm den chameleon wizard aus und wähl als Ziel deinen USB Stock dann hast du da nen bootloader drauf. Wenn dein System davon dann startet installierst du ihn auch noch auf deine Platte.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „devils70“ vom 3. Februar 2013, 10:25

okay danke werds testen
welches format soll der usb stick haben ?
f*** ist des sch***** 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 3. Februar 2013, 10:27

Ganz ruhig! Diese Ausdrucksweise ist hier fehl am Platz!

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „devils70“ vom 3. Februar 2013, 11:44

HABE Soeben einen Arbeitskollegen angerufen und ihm den chameleon installer geschickt gibts eine anleitung dieer sich lesen kánn bzw hat er gesagt das man **x86_64 zum einfügen braucht** 😞
bitte euch um HILFE

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 3. Februar 2013, 11:51

einfach den Bootloader auf den Stick installieren und fertig. Um die Bootparameter kannst Du Dich später kümmern.

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 15:56

Hy Forum
Hab jetzt einen lapi von Apple da
Hab Chamäleon gestartet USB Stick auf Mac formatiert
Und rauf-kopiert
Er sagt das er fertig installiert ist aber
Es sind keine Daten drauf und er startet auch nicht

Hab im BIOS den USB Stick zum starten ausgewählt
Braucht ihr noch mehr Details ?

Beitrag von „KarlDieter“ vom 5. Februar 2013, 16:09

Sicher, dass du in dem Installationsprogramm den USB-Stick und nicht die Festplatte des MACs ausgewählt hast?

normalerweise sieht man nämlich die dateien auf dem USB-Stick....

Falls du wirklich auf die Festplatte installiert hast, würde ich den originalen Mac erstmal nicht neustarten...bin mir nicht so sicher ob der noch angehen würde...

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 16:14

Na habe sicher USB Stick angewählt
War nämlich zuerst nur eine Partion zum auswählen
Und hab ein wenig gebraucht das er den USB anzeigte

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 5. Februar 2013, 16:36

installier ihn mal mit chameleonwizard.

Beitrag von „Pascal82“ vom 5. Februar 2013, 16:36

Was ist denn wenn Du iboot auf CD brennst. Das ist ja eine Iso Datei die man dann unter dem PC erstellt.

So müsstest Du ja zumindest ins iboot Fenster kommen und kannst dann dort eventuell OSX auswählen.

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 17:30

ALSO NOCH MAL VON VORN.

USB stick formatiert

LION auf der hdd aber startet nicht Apfle logo kommt dann fehlermeldung

ich jetzt usb stick mit mac auf MAC OS EXTENDED formatiert

Chameleon Wizard gestartet und upgetadet 😊

Installieren ----drunter BUILT -in .. drunter Boot0md---drunter usb ausgewählt

keine daten auf dem stick

Hier mal ein Bild

<http://img201.imageshack.us/i/imageoszd.jpg/>

Muss morgen den lapi wieder in die Arbeit Retour bringen

Bitte helft mir 😞

Das steht beim hochfahren am PCs

<http://img268.imageshack.us/i/imagefxil.jpg/>

Und das nach dem starten

<http://img688.imageshack.us/i/imagejqt.jpg/>

Sieht ja so aus als ob doch was auf dem Stick wär

Chamäleon 2.2 kann man lesen

hat wer eine ahnung ?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 17:33

nein, nimm den Reiter Dropbox, musst aber am Internet sein, dann hast Du den neuesten von

Chameleon.

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 17:55

na geht leider a net
kann das sein das der usb stick nicht zur hdd weiterleiten kann
kann bei boot optionen usb stick angeben aber die hdd findet er nicht bei boot optionen
so sieht er sie schon!! oder ist des dann wurst
gibts a anderes program a nu
was mich i erinnern kann hab i ja den usb sick mit unibeast und lion erstellt dann ist des gleich
von alleine gegangen

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 17:58

moment, ich denke Du möchtest nur wieder in Dein System booten können?

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 18:06

ja das denk ich auch
hab ja nur den usb stick formattiert

hab jetzt auf den stick eine datei namens boot mit 307 kb

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 18:09

weil myHack und Unibeast sind eigentlich Tools zum erstellen eines bootfähigen
InstalltionsStick. Mit myHack 3.1.x, findest Du im Downloadbereich, kannst Du auch nur den

Bootloader auf dem Stick installieren.

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 18:15

okay test mal den
aber das im bios ev was umgestellt werden müsste?
beim starten steht DARWIN /X86 Boot V5
use Keys PFEIL oben und unten HD(1.2) LION 10.7
Auswählen kann i nichts
nur -v und ?
pah mi geht des an

hab jetzt mit myhack den chameleon loader installiert
jetzt stehen 3 auswahl typen zur auswahl neu ist jetzt -f
geht aber trotzdem nicht

es kommt immer noch das dritte bild

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 18:18

wenn das kommt, bist Du eigentlich richtig. Nein, Bios müsste bzgl USB ok sein, sonst würdest Du gar nicht vom Stick booten können.

Beitrag von „TuRock“ vom 5. Februar 2013, 18:19

was ist das für Dialekt 😞

ich verstehe nur a a a a a Bahnhof 😂

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 18:26

ich war schon in Stuttgart, das war erst übel... 😂 :muhahaha:

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 19:05

hy jungs ja stuttgart ist a bisl weiter weg von Österreich 😊
wenn das Bios passt und usb stick geladen wird wie es scheint
warum zur ka... ihr wisst schon lädt er dan nicht lion weg?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 19:06

Du kannst also Deine HD mit Lion sehen!? Was passiert wenn Du Enter drückst?

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 19:17

Und das nach dem starten

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 19:24

Was war das für ein Stick von dem Du vorher gebootet hast, bzw wie wie/womit wurde der erstellt? Es sieht so aus, als ob Deine Kexte im Extra Ordner nicht geladen werden. Boote erstmal mit -v -f UseKernelCache=No

Beitrag von „TuRock“ vom 5. Februar 2013, 19:36

Hier habe ich dir [Bootloader](#) (auf Stick installieren)
und [Extra Ordner](#) mit DSDT.aml Datei zu deinem Board ! (auf Stick Kopieren)
Hoffe das funktioniert !

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 19:55

HALLO danke an alle

so der erste usb stick hab ich mit chameleon wizard erstellt
den 2 mit myhack

leider jeweils ohne erfolg
den text -v-f folgte eine schnelle lange zeilenreihe
mitten drinnen stand dann unable to open /var/Db/Bootcache.playlist
Und wenn ich warte kommt

[TuRock](#) der installer hab ich nach dem myhack drüber laufen lassen weil vorher hat er gemeint das es nicht geht
danach hat er den usb stick ausgewählu und einige dateien mehr raufkopiert
hab dann noch die Dsdt.aml rauf und jetzt teste ich wieder einmal

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 19:57

normalerweise läuft er da irgendwann weiter. Das kommt durch den Bootparameter -f (ignore cache) Boote nochmal und warte etwas.

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 20:13

nein geht leider auch nicht
da kommt auch wieder das bild asschalte grrrr

das steht bei dem wizard von Turock drin

hameleon installer log - Tue Feb 5 19:56:59 CET 2013

Installer version: 2.1svn 1986

```
=====
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Ohne Titel 249.2 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *7.9 GB disk1
1: EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS bootstick 7.6 GB disk1s2
/dev/disk2
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: Apple_partition_scheme *14.7 MB disk2
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk2s1
2: Apple_HFS myHack 14.6 MB disk2s2
```

```

=====
Backup Chameleon files
Backup stage2 file /Volumes/bootstick/boot to /Volumes/bootstick/Chameleon.Backups/2013-02-
05-19h56/boot
=====
Clearing options...
=====
Running Standard postinstall script
Target volume = /Volumes/bootstick on /dev/disk1s2
Target disk already has existing Chameleon stage 0 loader - boot0
=====
Stage 0 loader not written to /dev/disk1.
Written boot1h to /dev/rdisk1s2.
Written boot to /Volumes/bootstick on /dev/disk1s2.
=====
Preparing to check target disk for previous installations.
Going to check the EFI system partition also.
Mounting /dev/disk1s1 as /Volumes/EFI.
Checking disk1.
Nothing found that could cause any problems.
=====
Disk: /dev/rdisk1 geometry: 963/255/63 [15482880 sectors]
Signature: 0xAA55
Starting Ending
#: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size]
-----
*1: EE 1023 254 63 - 1023 254 63 [ 1 - 15482879] <Unknown ID>
2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused

Setting /Volumes/bootstick partition active.
=====
Standard script complete
=====
Running Post postinstall script
Target volume = /Volumes/bootstick
=====
Unmount all volumes named EFI
/private/tmp/PKInstallSandbox.Db9uHL/Scripts/org.chameleon.post.pQGdt5/UnMountEFIVolumes.sh:

```

```
line 25:
/private/tmp/PKInstallSandbox.Db9uHL/Scripts/org.chameleon.post.pQGdt5/InstallLog.sh: No
such file or directory
/private/tmp/PKInstallSandbox.Db9uHL/Scripts/org.chameleon.post.pQGdt5/UnmountEFIvolumes.sh:
line 26:
/private/tmp/PKInstallSandbox.Db9uHL/Scripts/org.chameleon.post.pQGdt5/InstallLog.sh: No
such file or directory
=====
Post postinstall script complete
```

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 20:36

das ist nur der Install Log. Boote mal mit -s -x . Dann hält es irgendwann bei #root: dann exit eingeben, das könnte klappen ist aber keine Dauerlösung.

edit: Das System lief vorher stabil?

edit2: sry, in dem Post 29 das Bild nicht gesehen, der Fehler liegt woanders. Ich habe es jetzt richtig eingefügt. Du musst Auf Imageshark unter rechts, bei Bild mit anderen teilen den Direktlink wählen und diesen hier einfügen.

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 20:52

hy
schon langsam kommt der frust
ja er hat eigentlich reibungslos funktioniert
musste nur den installations usb stick immer gesteckt lassen

ist einer im raum oö der sich bei hackintosh auskennt der mir ev helfen könnte

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 20:57

Du hast immernoch nicht gesagt wie, bzw womit dieser Stick erstellt wurde. War es ein reiner Bootstick oder ein Installationsstick?

edit: Ansonsten installiere mal [Clover](#) auf dem Stick.

Beitrag von „TuRock“ vom 5. Februar 2013, 21:10

Ich würde dir vorschlagen, erstell dir einen Instal Stick mit Unibeast oder MyHack und installiere es NEU (Clean) !

Beitrag von „devils70“ vom 5. Februar 2013, 21:12



Suuupper

Aber ich weiß nicht warum 😊

Hab jetzt noch mal beide programme
Wizard und myhack drüber laufen lassen
Und hab's einfach so nochmal getestet

Jetzt geht's ?

Aber warum ?

Werde jetzt mal die Homepage sichern den USB Stick kopieren und dann den Bootloader auf die hdd kopieren

Danke an alle die mir geholfen haben

Jetzt ist die Homepage wieder da 😊

Freu



Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. Februar 2013, 21:18



gut das es doch noch geklappt hat!