

Erledigt

Acer aspire Notebook - Hackintosh als Mac mini erkennen und somit hoffnung auf Änderung der Auflösung

Beitrag von „hahablub“ vom 5. September 2011, 23:44

Hey ,

ich versuche schon seit sehr sehr langer Zeit, die Auflösung auf meinem Acer Aspire gebauten hackintosh, von 1024x768 auf 1366x768 zu wechseln, ich habe in dem Kexts.com Forum mit einem Englishen Admin versucht das hin zu griegen, jedoch vergeblich. Ich boote immer mit der iBoot Legacy CD und habe Windows 7 paralell installiert. Chameleon Bootloader ist installiert, aber der Multiboot klappt nicht, ich seh zwar beim Startup den Windows Boot-Manager mit drei Optionen: Mac OS X, Windows 7 und Chameleon, wenn ich Mac OS X auswähle und Enter drück, kommt erstmal ein kleines Menü mit dem Grünen Chameleon wo auf english steht, dass ich zum Booten eine beliebige Taste drücken soll, wenn ich das mache kommt ein etwas andere Boot-Screen, nämlich anstatt einem grauen Apfel, ein Silberner. Jedoch hängt sich das booten auf, also er bootet nicht mehr weiter oder ähnliches und ich muss den PC mit drücken und halten des Ausschalt Knopf ausschalten. Was mache ich falsch? ich habe Windows 7 und MAC OS X paralell installiert, erst Mac OS X und dann Windows 7, beides funktioniert, jedooch muss ich Mac OS X immernoch mit der iBoot Legacy CD booten, windows 7 geht ohne. Auflösung kann ich nicht ändern, habe einen 15,6" bildschirm und eine NVIDIA GeForce GT 540M, Intel HD Graphics und unter Monitore in den Einstellungen gibt es nur eine Option: 1024x768, ich brauche aber 1366x768 damit mein Mac OS X gescheit angezeigt wird. Ich habe gehört das der PC als Mac Mini erkannt werden muss damit die auflösung änderbar ist und das wenn man über den Chameleon Bootloader automatisch die richtige Auflösung erhält, da ich aber ohne iBoot CD nicht booten kann, bin ich total am verzweifeln, wenn ich den String Graphics Mode 1366x768x32 bei der com.apple.boot.plist eingebe und sicher und mit de boot CD boote kommt entweder ein Panic oder die Auflösung ist unverändert. Kann mir denn irgendwer noch helfen und mir sagen wieso mein Chameleon nicht funktioniert? Warte vergebens auf Hilfe. Liebe Grüsse und Danke im Vorraus, max

Beitrag von „ukeman“ vom 5. September 2011, 23:56

in welcher com.apple.boot.plist hast du das eingetragen? Wo liegt diese?
welche Version von Chameleon hast du drauf?

Es liest sich so, als würde dein multiboot schon klappen, aber vom Chameleon deine Settings aus /Extra berücksichtigt in denen wohl ein Fehler drin ist der dein System vom booten abhält.
Gib mal noch ein paar Details zu deiner Hardware (dafür gibt es Signaturen).

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 07:20

Das silberne Logo kommt von Chameleon, wenn du in die Boot.plist Legacylogo=Yes setzt, siehst du wieder das weisse ...

Drück mal nicht einfach ENTER zum starten, sondern starte doch mal mit -v, dann kannst sehen, wobei er stehenbleibt.

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 11:33

[Zitat von ukeman](#)

in welcher com.apple.boot.plist hast du das eingetragen? Wo liegt diese?
welche Version von Chameleon hast du drauf?

Es liest sich so, als würde dein multiboot schon klappen, aber vom Chameleon deine Settings aus /Extra berücksichtigt in denen wohl ein Fehler drin ist der dein System vom booten abhält.

Gib mal noch ein paar Details zu deiner Hardware (dafür gibt es Signaturen).

Also ich habe es bei /Library/Preferences/SystemConfiguration rein geschrieben, mittlerweile aber wieder rausgemacht.

Chameleon ich glaube RC5 habe es mit Chameleon Wizzard installiert, hate davor RC4 damit klappte es nicht und dann habe ich von dem Englishen Admin den Chameleon Wizzard bekommen, da habe ich dann Chameleon 2.1svn r1508 runtergeladen und installiert, kann ich irgendwo nachschauen welche version ich habe ausser Neustart?

Es scheint mir auch so als wäre bei mir alles durcheinander und ich weiß nicht wie ich das alles wieder zum Standard bekomme, da ich schon so viel rum probiert habe wegen dem Problem würde ich gerne alle Chameleon files löschen und dann Chameleon ganz neu drauf installieren, geht das irgendwie?

Wenn bei Chameleon irgendwas falsch eingestellt ist, weiß ich nicht was :O

Liebe Grüsse 😊

Edit: Habe beim Chameleon bootloader den flag cpus=1 busratio=20 -f -v vor dem start eingegeben und diese bilder geschossen.

Nach tausenden von HFS+ loaded etc (wie auf den Bildern) kahl ein Schwarzer Bildschirm und ich musste den Laptop wieder mit "gewalt" ausschalten. Vielleicht könnt ich daraus den fehler erkennen?

Beitrag von „ukeman“ vom 6. September 2011, 12:02

Wichtig wäre vor allem die letzte Zeile (die bei der er sich aufhängt).

Die kann man in den Bildern aber leider nicht erkennen.

Die für Chameleon interessante boot.plist liegt im Verzeichnis /Extra

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 12:44

[Zitat von ukeman](#)

Wichtig wäre vor allem die letzte Zeile (die bei der er sich aufhängt).

Die kann man in den Bildern aber leider nicht erkennen.
Die für Chameleon interessante boot.plist liegt im Verzeichnis /Extra

Das problem ist aber leider das das alles sehr sehr Schnell geht und nach der Letzten Zeile sofort der schwarze bildschirm kommt 😞

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 13:02

Bitte nicht drüberstehende Beiträge zitieren, schreibe besser:

@ukeman:

Danke. 😊

Wieso schwarzer Bildschirm? Ich denk da kommt eine panic, bzw. das system würde mit der standardauflösung starten? In beiden Fällen, wird dir nach der Auflistung der Extensions die Kernmeldungen bei Systemstart angezeigt ...

Chameleon "entfernen" kansst du, indem du den Ordner "/Extra" und die Datei "/boot" löschst, danach Einfach nochmal Chameleon installieren und er legt alles frisch an.

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 13:19

[Goron](#)

Sorry 😊 in dem anderen Forum wo ich die ganze Zeit geschrieben habe, hat man das irgendwie so gemacht.

Der Panic kommt, wenn ich mit der iBoot CD boote (was ich immer mache da mein chameleon nicht funktioniert, deshalb boote ich zurzeit immer mit der iBoot CD im Ignore Caches modus) wenn ich ohne Boot CD boote und im Windows Boot-Manager NST Mac OS X wähle kommt der Chameleon screen wie ich oben beschrieben habe, wo der boot beim Boot-Screen hängen bleibt, wenn ich aber den flag cpus=1 busratio=20 -f -v vor dem Enter drücken eingebe, kommt der viele Text wo ich oben die Bilder postete. Und das ist mein Problem, dass Chameleon nicht funktioniert und ich eine Auflösung von 1024x768 habe 😊

Weißt du da irgendwas?

LG

Beitrag von „ukeman“ vom 6. September 2011, 13:48

also mal eins nach dem anderen.

Als erstes Installier mal den Chameleon neu so wie Goron das geschrieben hat.

Dann geh in den Ordner /Extra und dort in die chameleon.boot.plist

Hast du dort graphicsenabler=yes eingetragen als bootflag? Damit sollte die Auflösung funktionieren.

Dann boote mal mit -v und poste hier die letzte Zeile so dass man sieht bei was er sich aufhängt.

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 14:14

@Ukeman

okay, aber welche /boot datei muss ich löschen? Die im Darwin/Standalone/i386?

LG

Beitrag von „ukeman“ vom 6. September 2011, 14:27

Die "boot" müsste direkt auf der Systempartition liegen und versteckt sein.

Wie man die sichtbar macht findest du z.B. hier

<http://www.quarkstar.at/index....teien-im-finder-anzeigen/>

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 14:45

Von Darwin lass die Finger weg, auf der CD kannst du eh nix löschen 😊

Ein einfaches "sudo su" im Terminal macht dir auch alle Dateien sichtbar ...

Die Datei liegt in der root, also unter /

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 15:55

[Goron](#)

@Ukeman

Ich hab Scheiße gebaut 🤔 Glaube ich :O

Also, ich habe eure Beiträge gerade erst gelesen.

War in meiner Mac OS X partition drin (habe wieder mit iBoot Legacy DVD gebootet) und habe das 10.6.8 Combo umdate runtergeladen und die boot datei aus dem Darwin/standalone/i386 ordner gelöscht, habe anschliessend den Extra Ordner gelöscht und das Combo Update von Apple.com installiert, danach hat er ein Neustart verlangt und jetzt kann ich nicht mehr Booten, er bleibt jetzt wieder beim Boot screen hängen, diesmal beim iBoot CD bootscreen. Habe auch schon versucht im -s mode zu booten, ging auch nicht.

Dann habe ich im Verbose Mode gebootet und bin an folgender stelle Hängen geblieben und habe ein paar Fotos gemacht
was kann mir noch geholfen werden?



LG unten die Bilder

Beitrag von „ukeman“ vom 6. September 2011, 15:58

boote mal mit dem bootflag "np ci=0x2000"

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 16:26

@Ukeman

Bleibt auch da hängen 😞

Aber ich habe mir jetzt auf meiner Windows7 Partition zugriff auf meine Mac OS X Partition

verschafft durch das Programm MacDrive 8, gibt es vielleicht da irgendwas was ich da jetzt einfügen oder ändern kann damit ich wieder Booten kann?

Kann jetzt alle dateien sehen von Mac auch den Darwin Ordner !

LG

Beitrag von „ukeman“ vom 6. September 2011, 17:01

Probiers mal mit den angehängten kexten aus 10.6.7

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 17:12

@ukeman

wo soll ich die hin ziehen? die sind doch dann garnicht installiert?

ich hatte davor 10.6.3

LG

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 17:35

Das aber echt doof jetzt 🤔

Kommst du irgendwie (MacFuse, oder etwas unter Windows) an die Platte? Mit einer gepatchten IOPCIFamily (gibts in Multibeast, oder auf kexts.com) sollte er wieder durchstarten.

Alternativ, mit iBoot die Install DVD booten, Terminal starten, und über einen USB Stick die Datei einspielen.

Wenn alles versagt format c Party? 😞 dann fällt mir grad auch nix mehr ein ...

EDIT:

Die Dateien gehören nach /System/Library/Extensions

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 17:41

[Goron](#) Ja 😊 Genau sowas habe ich mir vor einer guten halben stunde Gedownloadet MacDrive 8 heisst das 😄

Also die zwei Kexte die mir ukeman gepostet hat habe ich in den root/extra/extensions reingezogen, ist das richtig oder wo muss ich die Kexts hin ziehen?

Liebe Grüsse

Edit: Achsoo haha habe dein Edit gerade erst bemerkt okay, ich werde den/das Kext in das Verzeichniss ziehen, und danach müsste der Boot wieder klappen?

Auch im normal Boot ? und ich habe dann auch 10.6.8 ?

LG

Beitrag von „Gelöscht“ vom 6. September 2011, 17:57

Um das 10.6.8 geht es ja, das Du gerade nicht mehr zum laufen bekommst, wenn es komplett installiert wurde, dann hast Du auch 10.6.8.

Wenn nicht, dann noch mal alles neu, und Schritt für Schritt,
Wenn 10.6.3 nicht läuft, hat es keinen Sinn mit einem Update weiter Probleme mit einem Update einzubauen!

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 18:08

[Goron](#)

Habe die IOPCIFamily die Ukeman gepostet hat, in den system/library/extensions reingezogen und festgestellt, dass die zwei Ordner schon drin waren, ist das normal? oder waren das veraltetete/ungepatchte?

@loisl

Also mein 10.6.3 lief ja, nur mit der falschen Auflösung.

Und jetzt habe ich das Combo Update von der offiziellen Apple.com Website gedownloadet und auf meiner Mac Partition installiert und nach dem Neustart, den die Abschliessung des Setups erforderte, bootete er plötzlich nicht mehr.

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 18:10

Das werden vermutlich die aus dem 10.6.8er Update gewesen sein ...

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 18:11

[Goron](#)

und die haben das verhindert?

Beitrag von „Gelösch“ vom 6. September 2011, 18:14

Wenn es jetzt gehen sollte, dann weisst Du dass die das verhindert haben!

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 18:34

Also es geht nicht, wenn ich im ignore caches boote dann kommt nach 2 Minuten oder so, ein Ladekreis und das dann ungefähr 2-3 Minuten und dann hört er sich auf zu drehen und die Graka arbeitet irgendwie also es kommt Luft raus, kahn davor nicht.

Gibts noch ne andere Lösung oder Hoffnungslos?

Beitrag von „“ vom 6. September 2011, 18:40

Was hälts du davon mal alles sauber neu zu installieren und damit die Fehler einzugrenzen.



Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 19:14

Okay, da ich meine Daten ja jetzt sichern kann soweit werde ich das tun. Aber ich möchte schon auf 10.6.8 updaten, damit ich Lion installieren kann?

LG

Beitrag von „“ vom 6. September 2011, 19:22

Installiere erst mal neu und wir reden weiter, ich habe nichts gegen Hilfe dafür istt das Forum

da, aber installieren muß du schon selbst.

Beitrag von „Gelösch“ vom 6. September 2011, 19:28

Weiss jetzt wieder nicht, was Du uns eigentlich sagen möchtest...
Wenn ich 10.7 haben will, warum installierst Du dann SnowLeo ????

Es ist auch nicht sicher, ob dein System einen Upgrade von 10.6.8 auf LION durchführen kannst, oder ob eine Neuinstall erforderlich ist.

Wie Gandalf schon sagte mach mal eine saubere Neuinstall, damit man die Fehler eingrenzen kann
und überlege dir mal ein Konzept was du willst.

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 20:45

Sorry das ich euch verwirre, aber ich habe auch ein bisschen die Übersicht verloren aber egal jetzt.

Ich werde das jetzt neu installieren und dann gebe ich bescheid 😊

LG

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 22:25

Okay, habe alles neu aufgesetzt.

Auf welchem wege soll ich Chameleon installieren damit es Genauestens richtig ist? Multibeast

oder manuell?

LG

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 22:29

Mit dem offiziellen Chameleon installer!!!!

Multibeast ist KEIN Bootloader!!!!!!

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 22:30

[Goron](#)

Ich weiß, aber mit Multibeast kann man den Chimera installieren. Also das neueste 2.1svn release?

Beitrag von „“ vom 6. September 2011, 22:51

Sowas installiert man händig oder wählt einen Installer gibt es auch fast bei allen Bootloader.

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 22:59

Ist das normal das wenn ich beim Windows Boot Manager Mac OS X auswähle, das ich dann nicht zwischen Windows und Mac auswählen kann? Kann ich irgendwie machen das wenn ich meinen PC starte nicht der Windows Boot Manager angezeigt wird sondern nur der Chameleon Bootloader? oder muss ich bei meiner Windows 7 Partition bei EasyBCD alle einträge löschen und Mac OS X als start partition setzen?

Beitrag von „“ vom 6. September 2011, 23:02

Sorry keine Ahnung nutze so einen Mist nicht was ist Windows. 

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 23:02

Nö.

..
...
....

Du musst im Bios die Startplatte ändern. 

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 23:08

[Goron](#)

Auf was muss ich das denn stellen? Es gibt doch nur den normalen Boot und Laufwerk boot oder?

Beitrag von „Goron“ vom 6. September 2011, 23:16

Oh, du hast ja ein Notebook ... dann musst du Chameleon auf die erste Partition kriegen, Chameleon kann Windows von Haus aus starten ... wenn du OS X aus dem Windows Bootmenü heraus laden willst, google mal nach Chain0 loader, da gibt es was, aber probiert hab ich es selber noch nie.

Beitrag von „Gelösch“ vom 6. September 2011, 23:20

2 verschiedenen Betriebssysteme auf einer Platte haben schon immer Schwierigkeiten gemacht! Wenn Du Windows doch auf einer extra Platte hast, dann klemm die mal ab und leg die bei Seite.

Du willst doch jetzt OS X machen.

Mit dem Windowsbootirgenwäss kannst Du kein OS X starten, den kannst Du nur für windows verwenden.

Du kannst im BIOS einstellen, von welcher Festplatte zuerst gebootet wird. Einfacher ist es wenn Du nur eine hast, dann brauchst Du dich darum nicht kümmern.

ps. oder Windows auf die 2te Partition d.H. windows auf externe platte sichern.
Platte neu formatieren mit 2 Partitionen und erst einmal um OS X kümmern!
wenn alles läuft windows auf die 2te Partition zurücksichern

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 23:27

Ich habe doch nur eine 😊 ich habe ein Notebook mit einer 500 GB HDD die habe ich in zwei Partitionen geteilt, auf die erste Windows 7 auf die zweite Mac OS X, nun möchte ich dual

booten und Chameleon dafür verwenden.

Beitrag von „Gelöscht“ vom 6. September 2011, 23:49

Das mit der Notebook und nur einer Festplatte haben wir mittlerweile realisiert.
Das ist auch dein Problem....

Ich würde mir eine externe Festplatte besorgen und darauf windows installieren!
und auf der internen OS X

Alles andere ist murks

oder Du machst es wie ich im Post 40 unter Ps geschrieben habe

oder die testest was Goron dir geschrieben hat, da können dir aber dann nicht mehr viele helfen

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 23:51

Aber wieso?

Beitrag von „Gelöscht“ vom 6. September 2011, 23:54

Wenn du den Bootloader Chameleon auf die erste Partition installierst, dann ist dein windows tot.

Der PC kann aber nur als erstes auf die erste Partition beim booten zugreifen und da muss der Bootloader sein!

sorry jetzt bin ich wech...
meine Frau hat in 4 Minuten Geburtstag!

Beitrag von „hahablub“ vom 6. September 2011, 23:56

Kann ich dann nicht einfach windows auf die 2. Partition erneut installieren und mac auf die 1.?
Habe die Windows 7 CD auch.

Beitrag von „Gelöscht“ vom 7. September 2011, 01:38

wenn du nichts besonders installiert und an Daten nichts hast, dann kannst Du natürlich win7 einfach neu installieren.

• ERST OS X wenn läuft, dann WIN7

Aber nachdem Du kein Konzept hast, schreibe ich dir mal eines...
machen musst Du aber!

- 1) Festplatte neu formatieren mit 2 Partitionen
- 2) 1 Partition für OSx !!!
- 3) OS X installieren
- 4) wenn Probleme oder Fehlermeldung hier melden
- 5) wenn alles an OS x perfekt läuft, dann BACKUP

6) und dann überlegen, ob Du win7 noch brauchst, wenn ja dann auf 2te Partition installieren

Beitrag von „ukeman“ vom 7. September 2011, 07:34

@ Loisl sounds like a Plan.

"I love it when a plan comes together" 😊

Mit so nem Multiboot System habe ich mich auch schonmal rumgeschlagen hatte aufem Laptop ein 4fach Bootsystem.

Das man mit dem Windowsloader kein osx starten kann stimmt nur indirekt. denn der macht quasi eine Weiterleitung an Chameleon.

Ich habe dann versucht die reihenfolge mal umzudrehen. (denn der Chameleon ist schön bunt und nicht so trist wie der Winloader 😊)

Danach hat immer mindestens 1 meiner Systeme nicht mehr gestartet.

Beitrag von „hahablub“ vom 7. September 2011, 11:29

@ukeman @loisl

Okay...

Aber was ich immernoch nicht gebacken bekomme ist, warum ich nach installieren des Combo Updates nicht mehr booten kann, obwohl ich die IOPCIFamily.kext und AppleACPIPlatform.kext die ihr mir gepostet habt in den SLE gepackt habe und nichtmal mit der npci=0x2000 Flag kann ich booten, es kommt zwar beim boot screen ein Ladekreis was sonst nie kommt,

nichtmal wenn der Boot klappt, aber dann passiert auch nichts mehr und ich möchte schon gerne Mac OS X Lion installieren aber das geht ja nur wenn ich auf 10.6.8 bin :O

Und was ich auch komisch finde, mit easy BCD kann man ja eine Mac Boot partition dem Windows Boot-Manager hinzufügen und wenn ich windows starte ohne mit der CD zu booten dann kann kommt der Windows BootManager und ich kann mit den Pfeiltasten Mac OS X auswählen und wenn ich das mache und Enter drücke dann erscheint ja der Chameleon Bootloader und ich soll ne taste drücken zum booten oder F8 zum auswählen zwischen windows und mac aber er bootet nicht wenn ich das tue. Er bleibt wie schon gesagt beim boot screen hängen, also eigentlich habe ich zugriff auf den Chameleon Bootloader. Oder bleibt er deshalb hängen weil ich es auf der Zweiten Partition habe?

Ich möchte nur sicher gehen das das auch sinn macht wenn ich jetzt alles reinstalle 😊

LG

Beitrag von „Gelöscht“ vom 7. September 2011, 12:05

[Zitat von hahablub](#)

und ich möchte schon gerne Mac OS X Lion installieren aber das geht ja nur wenn ich auf 10.6.8 bin :O

warum geht LION nur von 10.6.8 ????

bei mir ging kein Update auf LION, sonder nur Neuinstall

[Zitat von hahablub](#)

warum ich nach installieren des Combo Updates nicht mehr booten kann

Weil Du bisher keinen Bootloader auf der Bootpartition installiert hast!

[Zitat von hahablub](#)

Windows BootManager und ich kann mit den Pfeiltasten Mac OS X auswählen und wenn ich das mache und Enter drücke dann erscheint ja der Chameleon Bootloader und ich soll ne taste drücken zum booten oder F8 zum auswählen zwischen windows und mac aber er bootet nicht

Wie dir schon x-Fach von verschiedenen Leuten, hier mitgeteilt!
Es geht nicht so

Du hat von mir ein Konzept bekommen, entweder mach es so und es klappt oder mach wie Du willst und schreibe uns eine Anleitung wie es besser geht!

Beitrag von „hahablub“ vom 7. September 2011, 18:42

@Loisl

Okay. Ich habe dein Konzept beachtet, mit iBoot CD in Mac Setup DVD gebootet, festplatten-dienstprogramm geöffnet, Festplatte formatiert, in 2 Partitionen partitioniert. Die erste Mac OS X genannt die zweite Windows 7.

Auf Mac OS X mac installiert, Internet Kext installiert, Multibeast laufen lassen, chimera installiert. Wollte dann neu starten um zu schauen obs klappt und dann kalm ein Boot0 error. wie kann ich das beheben?

Habe jetzt nur mac os x auf der ersten partition..

LG

Beitrag von „ukeman“ vom 7. September 2011, 18:50

<http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=22844>

ist die Partition primär?

ist die Partition aktiv?

bei mir half es schon einfach den Bootmanager nochmal zu installieren.

<http://imgtfy.com/?q=boot0+error> 😊

Beitrag von „hahablub“ vom 7. September 2011, 19:05

Also wenn ich im Terminal eingebe Diskutil list
dann kommt die Reihenfolge:

```
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Mac OS X 250.1 GB disk0s2
3: Apple_HFS Windows 7 249.5 GB disk0s3
```

also müsste es doch eigentlich

```
sudo fdisk -e /dev/rdisk *enter*
f 2 *enter*
```

sein oder? 😊

Edit: okay habe das so gemacht aber es wird kein Sternchen vor die Partition gesetzt und er bootet immernoch nicht, kommt immernoch boot0 error -.-

Beitrag von „Gelöscht“ vom 7. September 2011, 21:23

[Zitat von hahablub](#)

Auf Mac OS X mac installiert, Internet Kext installiert, Multibeast laufen lassen, chimera

installiert. Wollte dann neu starten um zu schauen obs klappt und dann kamm ein Boot0 error. wie kann ich das beheben?

lösung steht bereits im Post 32 + 34

Beitrag von „Gelöscht“ vom 7. September 2011, 21:35

[Zitat von hahablub](#)

Also wenn ich im Terminal eingebe Diskutil list dann kommt die Reihenfolge:

```
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Mac OS X 250.1 GB disk0s2
3: Apple_HFS Windows 7 249.5 GB disk0s3
```

also müsste es doch eigentlich

```
sudo fdisk -e /dev/rdisk *enter*
f 2 *enter*
```

Alles anzeigen

weiss noch nicht so genau wo Du das her hast , aber so sollte das aussehen:

```
cd /<irgendwas.deinVerzeichnis>/Chameleon-2.0-RC5-r1211-bin/i386
```



```
sudo fdisk -f boot0 -u -y /dev/rdisk0
```

Password: <-- dein Passwort>

```
sudo dd if=boot1h of=/dev/rdisk0s2
```

wenn Du die genaue Anleitung und den Download suchst:

<http://hackintosh-forum.de/ind...?page=Thread&threadID=797>

suche dann ab Punkt "4) Terminal starten" ... da steht dann alles

Beitrag von „hahablub“ vom 8. September 2011, 12:46

also ich habe das aus youtube, google undso weiter.. ich kann dir mal ein Beispiel schicken:

<http://www.youtube.com/watch?v=vFirQxxwfD8>

und das was du mir geschrieben hast klappt irgendwie nicht, ich brauch doch erstmal den bin ordner und der Download-Link bei deiner Anleitung funktioniert nicht, Safari kann server nicht finden...

ich will doch nur meine mac partition aktivieren.

Beitrag von „Goron“ vom 8. September 2011, 14:06

<http://chameleon.osx86.hu/file...n-2.0-RC4-r684-bin.tar.gz>

Also sooooo schwer, war der jetzt nicht zu finden 😊

Aber einen Plan hast du, ja?

Das Video zeigt nur, wie man eine Partition aktiviert!!!!!!! Mit den sourcen installierst du erstmal einen Bootloader, das sind zwei unterschiedliche Dinge!!!

Beitrag von „Gelöscht“ vom 8. September 2011, 14:14

Danke Goron,

[hahablub](#),

bei meinem Link war wirklich ein Buchstabendreher
habe ich gleich korrigiert und geht nun auch wieder

Beitrag von „hahablub“ vom 8. September 2011, 14:29

Ja, aber das was ich gedownloadet hatte, da war kein i386 ordner drinn...

Und was installiert man dann wenn man das *.pkg file installiert reicht das nicht aus?

Ich blicks grad iwie garnicht sorry, also muss ich das .pkg file garnicht installieren?



Beitrag von „Gelöscht“ vom 8. September 2011, 14:35

[Zitat von lois!](#)

wenn Du die genaue Anleitung und den Download suchst:

<http://hackintosh-forum.de/index.php?pag...ad&threadID=797>

suche dann ab Punkt "4) Terminal starten" ... da steht dann alles

Beitrag von „hahablub“ vom 8. September 2011, 16:28

so habe das ganze jetzt gemacht, mit dem chameleon bin ordner den du zum download angeboten hast und der scheiß boot0 error kommt immernoch -.-