

**Erledigt**

## **HP Pavilion m7794.de-a startet nur sauber mit boot-dvd**

**Beitrag von „Micha-S“ vom 16. März 2013, 11:22**

Hallo zusammen,

bin hier neu. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problemen etwas Hilfestellung geben. Ich habe einen HP m7794.de aus dem ich einen Hackintosh gemacht habe. Hab mir eine Original snow leopard dvd gekauft und den bootloder auf cd gebrant. nach ein paar versuchen und bios-änderungen und updats läuft die installation perfekt. Es wird auch das Apple Instalationsvideo mit ton abgespielt! Das einzige was nicht funktioniert ist die onBoard Netzwerkkart allerdings habe ich noch eine PCI Netzwerkkarte mit der Funktioniert auch das Internet. Wenn ich allerdings über über multibeast den unibeast istalliere funktioniert der sound nicht mehr und nach dem installieren der sound kexts über multibeast bleibt das osx stehen mit "Bitte schalten sie den Computer aus". Im Abgesicherten modus mit -x lässt er sich starten. Wenn ihr noch Infos brauch gebt mir bescheid. sorry mit den bildern bring ich auf die schnelle net besser hin.

schon mal vielen Dank

Michael

---

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. März 2013, 11:28**

Hallo und :allewillkommen: im Forum,

Du hast VoodooHDA installiert, hast Du vorher auch den AppleHDA.kext gelöscht?

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 16. März 2013, 11:32**

Nein hab noch garnichts gelöscht. ich prüf das mal.

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. März 2013, 11:34**

Für den Rest lass mal dieses [Tool](#) drüberlaufen und mach den Check compatibility Test.

Trag bitte Deine Systemdaten in die Signatur ein!



### **Beitrag von „Micha-S“ vom 16. März 2013, 12:21**

Hab die Datei aus den extensions verschobe jetzt starte er 😊 ... schon mal danke

Im Anhang die zwei bilder von systemprüfung

---

### **Beitrag von „Hacker Pro“ vom 16. März 2013, 12:36**

wenn du internet zugang hast gehe oben auf file und dann check

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 16. März 2013, 12:59**

hab ich doch des is das bild 17!

mfg

Michael

---

### **Beitrag von „Blackout4“ vom 16. März 2013, 13:03**

sieht doch gut aus. was funktioniert noch nicht oder was hast du bisher gemacht`?

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. März 2013, 13:06**

Welche ist die onboard Karte? Hier mal ein Kext für Dein LAN ---> [RTL8139](#)

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 16. März 2013, 13:18**

hallo Blackout, hallo ibm

Ich habe bis jetzt nur das OS X installiert, Einen Bootloader und die Kext für sound installiert dann die VoodooHDA aus den extensions gelöscht.

Die PCI Netzwerkkarte von d-link läuft aber nicht mit voller geschwindigkeit. Download schaf ich nur 1500 upload 5500 mit meinem anderen PC komm ich auf 42000 down und 9500 up!

Die Onboard netzwerk läuft nich!

hab die combo updat bis 10.6.8 schon runtergeladen aber noch nicht installiert!

was heisen die gesichter bei pci bridge?

die dlink ist gestekt also sollte die intel die onboard sein oder kann das auch mein fierwire sein? muss ich noch den kextutility instsallieren um die kext datei zu aktivieren?

mfg

Michael

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. März 2013, 13:33**

Kexte kannst Du auch mit [Kext Wizard](#) installiere. Aber nachher immer die [Rechte reparieren](#) und den Cache neu aufbauen, im Reiter Wartung.

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 16. März 2013, 14:04**

Danke das hat schon mal geholfen 😊 ... Die DLink karte läuft jetzt voll... Die Onboard leider nicht macht aber nix eine reicht mir! das System bootet sauber und schnell 👍 ...  
Ich werde in den nächsten tagen mal die updates einspielen und schau mal wie sich dann alles verhält!!!

Danke

Michael

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. März 2013, 14:17**

Hier Kext für den Intel, Device und Vendor ID stimmen. Probier mal.

Was läuft sonst nicht?

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 17. März 2013, 14:56**

Hallo,

hab jetzt nochmal probiert die Onboard-Netzwerkkarte zum laufen zu bringen aber die will nicht. Ist aber auch egal da ja die PCI-Karte mit der Kext Perfekt läuft!

alles andere funktioniert Perfekt.

des einzige währe vielleicht ein Kext für die Grafikkarte?

DANKE nochmal für eure schnelle Hilfe.

Jetzt kann ich das OS mal austesten.

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 17. März 2013, 15:01**

Teste mal den NVEnabler

<http://www.osx86.net/view/2587-nvenabler.html>

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. März 2013, 15:04**

Für die Grafik probiere das mal hier:

<http://www.osx86.net/downloads.php?do=file&id=1795&page=2>

Edit: Dr. Ukemann war schneller, aber der von mir ist ein anderer! Kann dir auch nicht sagen,

welcher funktioniert!

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 17. März 2013, 16:21**

A Traum jetzt erkennt er sogar mein Monitor....

Ihr seid die besten

Danke

wie ist des dann mit aus wenn ich auf mounten lion upgrade?

mfg

Michael

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 17. März 2013, 16:46**

Alles auf eigene Gefahr. **Vorher unbedingt ein Backup machen!** Es ist auch so, das ältere [Hardware](#), wie die Grafikkarte bei den neueren Mac OS X-Versionen nicht mehr unterstützt werden. Ist wie bei Windows! Wenn in deinem Rechner eine PCI-Express Grafikkarte eingebaut werden kann, könntest du eine kompatible Grafikkarte einbauen.

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 17. März 2013, 17:57**

Wie sag ich immer Probieren geht über Studieren!!!

hab jetzt nochmal im Netz regagiert und so Illegal wie alle rumtun is es anscheind a net! werd mir nächsten Monat mal des Update Kaufen und Laden dan a Paar sicherheitskopeien machen und mich dann wenn ich nimmer weiterkomme an anderer Stelle wieder melden.

Jetzt spiel ich mal mit dem Rum was ich hab. Bin e scho fasziniert das die alte [Hardware](#) überhaupt so gut funktioniert.

Wir hören uns.

MFG Michael

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 16. April 2013, 19:26**

Hallo zusammen,

Hab meinen Hack die letzten Wochen getestet! Und musste vor 2 Wochen feststellen das mein AppStore nicht funktioniert. nach langem lesen hab ich rausgefunden das es am iboot liegt! Wollte dann den Chamäleon drüber installieren. Hat glaub ich auch funktioniert doch dann fingen die Probleme an. Hab jetzt das ganze osx neu installiert und eine Image gezogen.

Mit Chamäleon Krieg ich ihn nicht gebootet nur mit meiner iboot-cd. Und die Image kann ich auch nicht zurückspielen da kommt ein Fehler. Beim Booten mit -v bleibt er bei Pci Bus initialisieren stehen und der Monitor geht aus. Und was mir noch komisch vorkommt der Chamäleon Änderungen mir jedesmal mein BIOS!?

Wer kann mir helfen? 😞

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 16. April 2013, 23:41**

Hum, erscheint mich gleich mehrfach komisch...

Also mal der Reihe nach, wie installierst Du Chameleon auf die Platte, also mit welcher

Methode und welche Post Install Arbeiten hast Du bisher durchgeführt damit wir mal einen Ansatzpunkt bekommen woran es bei Dir hakt. Grundsätzlich ist Chameleon erstmal nur ein Bootloader der es nicht vermag irgendetwas an Deinen [Bios Einstellungen](#) zu verändern, das Problem muss also irgendwo tiefer liegen (vermutlich fehlender /Extra Ordner, keine org.chameleon.Boot.plist etc.). Damit wir Dir hier effektiv unter die Arme greifen können brauchen wir input

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 17. April 2013, 15:56**

Danke griven das du mich unterstützt.

Find ich auch komisch! Also Chamäleon hab ich übers wizard installiert. Den extra Ordner und extra/Extensionen hab ich gestern selbst erstellt. Die .plist hab ich auch erstellt! In die Extensionen hab ich meine zwei Zusatz kexts kopiert obwohl die im System auch schon installiert hab. Die .plist und das Smbios sind im extra Ordner. Was mich auch wundert ist das mei voodoohda verschwunden ist und mei Applehda hab ich natürlich gelöscht ... Hab Dann noch weng gelesen, rumgespielt und mit -f gebootet jetzt schaut's scho besser aus jetzt läuft die pci durch Krieg nur CPU-Panik.... Das müsste aber an der .plist Einstellung für die cpu liegen und an meiner fehlenden Voodooohda! Heut Schaf ich's nimmer aber vielleicht kann ich morgen a paar Bilder Posten. Was mich auch wundert hab mit der cameleon Bootcd gebootet bis ich wieder auf 10.6.8 war und nach der wizard Installation kann ich mit der a nimmer Booten 😞 ...  
Seltsam...

MfG Michael

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. April 2013, 16:44**

Also Kexte die schon nach System/Library/Extensions installiert wurden, sollten nicht nochmal im Extra/Extensions Ordner liegen. Höchstens wenn sie da hingehören, wie z.Bsp. wenn jemand einen BroadcomFix.kext benötigt(Du jetzt nicht, nur ein Beispiel). Welche sind denn Deine zwei Zusatzkexte? Hast Du FakeSMC.kext installiert? VoodooHDA verschwunden. Gut AppleHDA muss, wenn man VoodooHDA verwendet gelöscht werden. Aber generell verschwindet ein Kext nicht von alleine. Schau nochmal in System/Library/Extensions nach. Was steht denn in Deiner org.chameleon.Boot.plist? Mehr sagen können wir erst, wenn Du mit -



v (verbose) bootest und ein Bild davon hier postest.

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 17. April 2013, 19:07**

hi IBM,

hab doch gesagt ich poste a paar Bilder....Also hab nochmal nachgesehen die VoodooHda ist nicht mehr da und die war sicher da! eine FakeSmc hab ich auch nicht. meine 2 Zusatzkext sind die NVEnabler 64.kext und RTL8139Family\_64bit\_10a432. im Anhang noch zwei Bilder ich versuche vom Booten noch ein besseres Bild zu machen

mfg

Michael

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. April 2013, 19:16**

Ok, die beiden Kexte für Grafik und Netzwerk, aber keine FakeSMC? Schon nach geschaut? Installiere mal mit Multiibeast NullCPUPowerManagement.kext und auch die FakeSMC. VoodooHda kannst Du ebenfalls mit Multibeast installieren.

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 18. April 2013, 21:17**

Hi IBM,

Jetzt weis ich was ich Vergessen habe... Also hab über multibeast die drei Dateien installiert soll ich von der FakeSmc die Plugins auch installieren?

Mit -V läuft es jetzt durch dann kommt der Blaue Bildschirm aber Das Osx leider nicht da bleibt dann das System stehen! Wenn ich dann neu starte hat sich die Uhr um 2std zurück gestellt,

des AHCI hat sich wieder auf raid gestellt und noch ein paar andere Einstellungen haben sich geändert!

MfG Michael

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 20. April 2013, 20:41**

Also die FakeSMC erstmal ohne Plugins, für Dein Bios Reset installiere mal ElliottForceLegacyRTC.kext mit Multibeast.

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 20. April 2013, 21:26**

Hallo IBM,

danke für deine Auskunft mein BIOS hält jetzt die Einstellungen! der Blaue Bildschirm ist glaub ich nur noch Einstellungssache von cameleon... hab das system mal normal starten lassen und beim Appel startbildschir bleibt nichts stehen dann will er auf den dektop umschalten und der Bildschirm bleibt blau. Ideen nimm ich jederzeit gern entgegen. schon mal vielen Dank für eure Hilfe.

mfg

Michael 😊

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 20. April 2013, 22:48**

Hast Du schon versucht mit GraphicsEnabler=Yes oder No zu booten? Deine Grafikkarte braucht auch noch ein bißchen Starthilfe ---->[NVEnabler](#)

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 21. April 2013, 16:49**

Ja hab ich schon... Und den nvenabler hab ich mir auch überlegt nochmal zu installieren...  
Hab grad mal den nvenabler gelöscht mit alles mit Kextu neu genneriert und siehe da der Hacki läuft ohne Probleme hoch jetzt versuch ich den nvenabler neu zu laden und mal sehen was passiert!  
danke schon mal

---

### **Beitrag von „Micha-S“ vom 23. April 2013, 12:24**

hallo,  
hab jetzt das system wieder zum laufen gebracht. sobald ich den nvenabler installier funktioniert es mit chameleon nicht mehr! Ich bekomme von einem Kollegen eine ATI Grafikkarte dann probier ichs mit der mal.  
leider funktioniert mein Appstore auch noch nicht 😞 ...

mfg  
Michael

---

### **Beitrag von „Blackout4“ vom 24. April 2013, 16:15**

dafür musst du sehr wahrscheinlich unter dem chameleon wizard bei deiner boot.plist ethernet build in eintragen und die anmeldung über lan machen