

Erledigt

Nach OS X install (Unibeast) bleibt er beim weißen Apfelbildschirm hängen

Beitrag von „matt82“ vom 27. März 2013, 13:53

Ja hey Leute hab n kleines Problem bei der Installation von ML 10.8.3

also bin nach der Anleitung von GH2 vorgegangen. BIOS genauso eingestellt wie beschrieben, Stand F9. Dann Unibeast Stick erstellt mit Version 1.7.0 (Version 1.5.3 auch probiert).

Wie beschrieben konnte ich auch ML installieren, dann Neustart...allerdings brauchte ich nicht F12 drücken, es erschien bei mir gleich die Auswahl USB Stick oder SSD. Habe dann die SSD gewählt und es erschien der weiße Bildschirm mit dem Apfel Logo und die kleine drehende Ladeanzeige. Aber mehr passiert leider nicht, er bleibt bei diesem Schritt stehen. Habe dann zur Sicherheit nochmal einen Reset gemacht und F12 gedrückt, dann den USB Stick gewählt und kam dann wieder zur Auswahl Stick oder SSD. Wieder SSD gewählt, aber auch hier das gleiche.

Habe jetzt mal mit -v gebootet und folgendes erhalten...

<http://imageshack.us/photo/my-images/442/fotowne.jpg/>

Weiß jemand einen Rat?

Danke

Beitrag von „kameramann“ vom 27. März 2013, 14:14

WichtigWelche GraKa ist denn verbaut ??

nach dem Einschalten.... F12-Taste drücken... Boot-Auswahl.... USB-Stick auswählen....
jetzt solltest du eine Auswahl haben.... USB-Install (wie beim Ersten mal) oder deine gerade
frisch installiertes OSX,
dieses auswählen..... die geforderten Eingaben machen.... dann mit MultiBeast, dein System
finishen(bootbar machen)

Ig

wenn du das mit der HW nicht hinkriegst.....dann ... 🙌

Beitrag von „matt82“ vom 27. März 2013, 14:22

GraKa ist keine verbaut...nutze Onboard

Wie gesagt bin exakt nach der Anleitung vorgegangen, F12-Taste drücken... Boot-Auswahl....
USB-Stick auswählen....

jetzt solltest du eine Auswahl haben.... USB-Install (wie beim Ersten mal) oder deine gerade
frisch installiertes OSX, dieses auswählen...habe ich gemacht und jetzt hängt er, ich kann keine
Eingaben machen. Es bleibt der weiße Hintergrund, Apfellogo und die Ladeanzeige dreht und
dreht und dreht aber es passiert nix.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. März 2013, 14:24

[matt82](#),

hast du noch einen USB-Stick in einem USB 3.0-Port stecken? Wenn ja, stecke ihn mal in einen
USB 2.0-Port! Und auf dem Mainboard keine Sata 3.0-Ports, sondern nur die 2.0-Ports beim
installieren benutzen!

Beitrag von „matt82“ vom 27. März 2013, 17:47

Hey Trainer keine USB 3.0 Ports benutzt, aber dafür Sata 3.0 🙄

ok danke, änder das und probiere es nochmal.

EDIT

Also hab's jetzt mit

- Sata 2.0 Anschlüssen probiert,
- einen anderen USB Stick genutzt,
- anderen USB Port benutzt,
- andere Festplatte benutzt, aber

bei allem dasselbe, er bleibt bei dem weißen Bildschirm mit Apfellogo stehen, bis auf die Ladeanzeige dreht sich.

Noch jemand eine Idee? Die Anleitung von GH2 bezieht sich ja auf 10.8.2, könnte es sein das es mit 10.8.3 nicht so hinhaut.

Hat jemand es mit 10.8.3 schon probiert?

Beitrag von „rex1966“ vom 27. März 2013, 17:51

Hallo

Probiere mal statt Unibeast den USB Stick mit MyHack zu erstellen.
Mit Unibeast habe ich es auch nicht hinbekommen.

Grüße

Beitrag von „kameramann“ vom 27. März 2013, 19:27

Du musst mit der Option -x -v booten (erstmal)
damit kommst du ins System (abgesichert)
jetzt in der Systemeinstellungen...Sicherheit.... keine Einschränkungen auswählen...
jetzt schnell noch MultiBeast 5.2.1 installieren..... DSDT-Free, LAN, Boot-Loader Chimera, Sound
auswählen (wie schon oft besprochen)
und schon hast du ein Tolles laufendes OSX 10.8.3

lg

Beitrag von „matt82“ vom 27. März 2013, 20:09

Ja super, danke schön hat geklappt bis hier hin...

Ok werd dann erstmal bisschen im Forum zwecks der GraKa schauen...hab jetzt eine GTX 560
Ti eingebaut.

Beitrag von „Chanel01“ vom 27. März 2013, 20:58

Ich habe genau das Gleiche Problem wie Matt 82 habe die Win 7 Platte abgehangen ,
Frage zu den Boot Optionen die ihr immer so schreibt hier,
- v ; - r usw. Das gibt ihr im Terminal ein oder wie ?? Habe es in Wiki gelesen . Aber ich komme
ja nur über den erstellten bootstick ins Terminal und nicht über das Mac Bootlaufwerk , den
Stick habe ich über mein Mac Book erstellt habe das 10.8.3 nochmals aus dem App Store
runtergelaufen dann in Programme verschoben und dann erstellt.

Nicht das dieses neu heruntergeladen OSX nur für mein Mac Book bestimmt ist da ich ja dort registriert bin .

So nochmals zu den Befehlen -v -r , usw mein System hängt sich auf nachdem der Apfel erscheint , ein Kreis dreht und dreht sich nix weiter passiert Boot Stick ist in USB 2

Danke für Hilfe

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. März 2013, 21:16

Schau mal hier, eine Erklärung zu den Bootargumenten:

<http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=189#profileContent>

Dort steht auch, "Bootflags werden dem Bootloader übergeben, an der Stelle an der das Bootlaufwerk ausgewählt werden kann."

Bei dem Bootargument -v müßte eigentlich eine Menge Text über den Bildschirm laufen, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Von dem Bildschirm dann ein Foto machen und es hier hochladen!

Beitrag von „Chanel01“ vom 27. März 2013, 21:36

Habe ich gelesen aber wo gebe dieses ein ????

Im Terminal oder wo bin zwar Mac Besitzer aber noch kein Hack Mac gemacht bisher

Die apfeltaste fehlt mir wohl 😊

Wie und wo gebe ich die bootflags ein danke

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. März 2013, 21:43

Der Bootlaoder, der auf deinem Installationsstick und auf der Systemplatte vorhanden ist, bietet ein Bootmenü. Wenn das Bootmenü erscheint, kann man das weitere booten mit z.B. der Leertaste unterbrechen. Dort gibt man dann direkt -v ein oder -x usw. An der Stelle hast du eine englische Tastatur, wo das " - " Zeichen das " ß " Zeichen ist! Nachdem eingeben des Bootflags Return drücken und das booten wird fortgesetzt!

Auch wenn es jetzt banal klingt, man sollte sich einlesen, bevor man mit einem Hackintosh hantiert. Das kann man im Internet und auch hier im Forum, z.B. in [unserer Wiki](#) und auch in vielen Threads!

Beitrag von „Chanel01“ vom 27. März 2013, 22:26

Danke dir Trainer vielmals hatte heute. Eine. Op gehabt kann nicht die ganze Zeit online sein habe. Etwas. Schmerzen

Das Laufwerk habe ich Mac benannt also die 500 Gigabyte Platte
Als muss ich wie folgt eingeben :
Mac -v

Oder -v Mac

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. März 2013, 22:28

du brauchst nur -v anzugeben und die Platte oben auszuwählen.

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 08:54

Danke habe ich gerade gemacht
-v Mac

Dann kam das komplette Schriftbild und er installiert mir jetzt nochmal OSX 10.8.3

Mal schauen ob's gleich geht. Sagt mir dauert ca. 34 Minuten werde nachher nochmal schauen

Muss meine Augen jetzt was. Schonen nach der Op die ich heute hatte bin mit dem iPad und Frau im Bett 😊

P.s. Falls es nun laufen sollte wie Hänge ich dann meine Windoff Platte mit ein s-ata Stecker ist klar aber wie sieht es dann mit der BIOS Einstellung aus ?

So das erste habe ich hinbekommen, wenn ich mit der Pfeiltaste aufs Mac Laufwerk gehe danach -v eingebe bleibt er hängen, ja es kommt ganz viel an Schrift da

Wenn ich das Laufwerk mit -x Starte und alle eingaben gemacht habe sowie Sicherheit ausgeschaltet habe , ins Netz gehe mit dem Safari , mir Multibeast 5.2.1 runterlade und es installieren will, kommt ganz am Ende Installation fehlgeschlagen.

Wie kann ich das beheben weiß momentan nix mehr 😞 😞

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. März 2013, 09:23

Ganz schön konfus Dein Post. Wo bleibt er denn hängen, wenn Du mit -v bootest? Nimm mal eine ältere Version von Multibeast.


Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 12:04

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. März 2013, 12:06

Hier eine ältere Version von MultiBeast, Post 10: <http://hackintosh-forum.de/ind...ad&postID=52364#post52364>

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 13:00



Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. März 2013, 13:02

Installiere mal denFakeSMC.kext mit Multibeast erneut. Ohne Plugins.

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 15:50

Das ist jetzt das Neueste was ich an Meldung bekomme

Muss ich multibeat noch irgendwelche cfg Dateien dabei Laden ? Weil ich nicht die einzelnen driver anklicken kann

Sent from my iPhone using Tapatalk

... So jetzt bin ich im Wohnzimmer wo mein Mac Book steht bin gefragt wurden ob ich eine Datenverbindung mit einem anderen Rechner aufnehmen will. Jetzt blicke ich garnicht mehr durch hier.

Ob die Fehler dadurch kommen , weil ich das Image mit meinem längst bestehenden Apple Account, alles eingegeben habe im -x Modus ??

Habe die 10.8.3 nochmals runtergeladen (da Sie ja für mein Mac Book schon gekauft war)

Ich vermute mal das Apple die Installation irgendwie verhindert.

Wenn ich über den Apfel mir die Infos anschau steht da bei mir bei dem Hackintosh Mac Book Pro, und da ich die Installation von meinem Mac Book auf dem Stick gemacht habe scheint er wohl alle Daten Schreibzuschützen das vermute ich jetzt mal so.

Ich bekomme mit Multibeast auch deshalb nichts installiert das ist mein Verdacht

So habe nun das Nächste gemacht:

Mit Fake.smc

- Kext Utility --

Mac OS X 10.5-10.8

v2.5.1 © cVad 2008-2012
Fast repair all Kexts permissions
SLE Kexts Installer
Mkext Packer/UnPacker

Keine fremdsprachigen Links!

ProductName : Mac OS X ProductVersion: 10.8.3 BuildVersion: 12D78
Kernel : Darwin Kernel Version 12.3.0: Sun Jan 6 22:37:10 PST 2013
Model ID : MacBookPro8,1 KernelMode: x86_64
CPU TYPE : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Core : 3403MHz Bus: 25MHz FSB: 100MHz
CPU ID : Ox306A9 (198313) Cache L2: 0Mb
RAM : 16384Mb HibernateMode: 0
SwapUsage : total = 128.00M used = 0.00M free = 128.00M (encrypted)
User : Jörgs on macbookpro-902b34396a8d.fritz.box

Start working: 2013-03-28 15:44:54 +0100
Detected ... MAC OS X "Mountain Lion".

Task: Full service for "/System/Library/Extensions"
and "/Extra/Extensions" folders.

Repair Permissions for "/System/Library/Extensions" Done.
-- Total processed: 6463 files (350 kexts) for 21 sec.

Preventive removal sleepimage file ... Done.

Updating system caches MAC OS X "Mountain Lion"Timeout 60sec...
-- Don't Worry - nothing fatal.

Search "/Extra/Extensions/" folder ... Not Found.

Syncing disk cache ... Done.

All done.
Have a nice ... day(night)
Enjoy ...

Beitrag von „TaddyDevil“ vom 28. März 2013, 16:00

Lösche mal alle Kexte in System/Library/Extension die mit
ATI...
AppleIntel...
NVDA...
anfangen

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. März 2013, 16:19

[Chanel01](#),

ganz ehrlich, ich blick bei deinen Posts nicht durch!!! Unglaublich schwer da einen Faden zu finden!

Beitrag von „Blackout4“ vom 28. März 2013, 16:49

Wieso hast du deinen pc als MacBook Pro eingerichtet?! Mac Pro 3,1 ist welches du nehmen sollst. Kein Wunder dass dein System abspackt, nur weil du dein osx über ein MacBook geholt hast musst du doch deinen pc nicht auf sowas degradieren??? Da passt 0% zu deiner Hardware.

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 17:05

[Blackout](#) Sorry ich habe halt ein Mac Book und eine Apple ID im Store


Ich habe im Store auf keine andere OSX einen Zugriff das ist nun mal so bei Apple, wahrscheinlich ist die einzige möglichkeit für mich nach Apple im Store nach Oberhausen zu fahren mir die Soft dort auf den Stick zu kaufen, da diese wahrscheinlich dann laufen wird.

Aber zur Zeit bin ich krank und kann nicht durch die Gegend fahren da ich gestern erst eine OP hatte !

Beitrag von „“ vom 28. März 2013, 17:12

Wo hast du Probleme.....? sehe du kommst aus meinem Ort, ich könnte dir helfen.

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 17:37



So nochmals neu geladen aus dem App Store auf den Stick gezogen jetzt kommt das

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „“ vom 28. März 2013, 17:42

Ja und wo ist der Fehler oder das Problem. 😞

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 17:48


Multibeast bricht mir ab am Ende, habe mit -x gestartet dann in einstellungen Sicherheit aufgehoben aber die Treiber sowie den Bootsektor bekomme ich nicht installiert

Beitrag von „Tiger02“ vom 28. März 2013, 17:56

Was sagt das bild in Post 17 aus? Diesen Fehler habe jetzt auch schon ein paar mal gehabt, da nach geht nix mehr.

Beitrag von „zooker“ vom 28. März 2013, 17:58

[Zitat von Chanel01](#)



Sent from my iPhone using Tapatalk

Also zu diesem Problem habe ich glaub ich die Lösung

Probier Bootflags:

PCIRootUID=1 npci=0x3000 -v -f

Der boot dauert etwas länger dann lösche die NullCPU.....kext und mach mit Multibeast dann FakeSMC auf aktuellste dann sollte es laufen .

Ich habs so gemacht nur funktioniert QE/E bei mir nicht !

MFG

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 21:39

So nun habe ich den Hack am laufen, KextBeast runtergeladen mal übers System laufen lassen und siehe da Multibeast ließ sich einwandfrei installieren.

Danach den rechner runter gefahren USB Stick raus und siehe da er bootet als Mac 😄😄

Dann im Appstore gegangen und siehe da ich konnte alle Programme die ich schon gekauft hatte installieren 😄😄

Jetzt traue ich mich garnicht die 2te Festplatte wo Windoof schon drauf installiert ist einzuhängen da ich nicht weiß wie ich das Bios dann einstellen muss damit ich beides Benutzen kann 🙄🙄

Vielen dank nochmal an Euch alle hier

Beitrag von „Blackout4“ vom 28. März 2013, 21:57

einfach dran hängen und die mac festplatte als 1boot einsetzen
dann kannst du beides booten

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 22:33

Habe ich gerade gemacht bei mir Windows bricht ab dann

Hast auch ein anderes Board als ich 🙄

Beitrag von „Blackout4“ vom 28. März 2013, 22:35

du musst die system reserviert platte wählen für windows

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 22:50

Sorry bekomme es nicht hin Foto kannst nicht senden ?

Mein Windows ist glaub schon abgeschmiert

Beitrag von „Blackout4“ vom 28. März 2013, 22:55

müsste bei dir in etwa so aussehen wie im anhang. dann nimmst du einfach system reserviert und drückst enter

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 23:02

Das habe ich beim Mac Book so wenn ich die Apfeltaste drücke

Ich weiß nicht wo hier bei der normalen USB Tastatur diese Taste ist

Und beim Mac Book habe ich das mit Bootcamp so gemacht da ich nur eine Platte habe

Beitrag von „Blackout4“ vom 28. März 2013, 23:02

warte, nochmal von anfang.

1. du hast mac osx installiert und kannst von der festplatte booten?

2. du hast deine windows platte angeschlossen und im bios eingestellt, dass du von der mac platte booten willst?

Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 23:14

Ja Deine Angaben sind korrekt genau so ist es

Beitrag von „Blackout4“ vom 28. März 2013, 23:15

bekommst du keinen bootloader screen, wo ein balken "geleert" wird und dein mac os dann startet?