

**Erledigt**

## **Gigabyte Bord 2 Festplatten hdd1 mit Hack und hdd2 für Windows Welche Bioeinstellungen ?**

**Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 22:48**

Tach zusammen nachdem ich nun endlich meinen Hack ans laufen bekomme habe HDD1 wollte ich nun die HDD2 mit Windows installierte Platte ans laufen bringen.

Welche Einstellungen muss ich im Bios jetzt vornehmen damit ich beide Systeme über die F12 Taste auswählen kann

Auf HDD1 ist Mac lauffähig drauf und auf HDD2 Windows lauffähig

Mein Board könnt Ihr in der Signatur sehen

Danke für Hilfe

---

**Beitrag von „Blackout4“ vom 28. März 2013, 22:51**

du kannst theoretisch die mac platte als firstboot nehmen und über den bootloader (chameleon oder chimera) dann entweder deine osx platte anwählen oder halt die system reserviert von der windowsplatte.

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 28. März 2013, 22:52**

Hi,

1. einfach nur die HDD1 mit Mac abklemmen und Windows installieren !
2. nach der Installation kannst du wieder HDD1 anschließen und davon booten !

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 28. März 2013, 23:08**

Na dann mal eben kurz 2 TB formatieren wegen den [Bios einstellungen](#) die ich für für den Mac verändert habe 😍😍

Da sind ca. 1 TB Film und Fotomaterial drauf die ich benötige 😭😭

---

### **Beitrag von „Hacker Pro“ vom 28. März 2013, 23:13**

warum muss man eigentlich immer die mac platte abklemmen??

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. März 2013, 23:31**

Nur um sicher zu gehen. Wenn du Pech hast, zerstört Windows den Bootsektor der Mac OS X Platte!

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 28. März 2013, 23:35**

[Chanel01](#)

warum musst du deine Dateien löschen, verstehe ich nicht ganz ! ( was hat das mit BIOS zutun !? )

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 12:20**

Um es von Anfang an zu erklären:

Mein PC hatte vorher ein Asus Mainboard, mit Windows 7 drauf und jede Menge Film und Foto Material, ca. 1 TB SATA, da ich ey den PC umrüsten wollte habe ich mir gleich einen Hack Mac gemacht, allerdings mit einer 500 GB (HDD1) Festplatte erstmal die ich noch über hatte.

Bei meinem NEUEN Board (Gigabyte Rest steht in der Signatur) musste ich [Bios einstellungen](#) ändern damit ich mir einen Hack machen konnte!

Hier nun meine aktuellen Bios-Einstellungen :

SATA Mode Selection=AHCI

XHCI-HANDOFF=enable

EHCI-HANDOFF=enable

Boot Option#1=P0

Grafik=XGCI

So, die HDD2 war ja komplett mit dem ASUS Board gemacht wurden also unter SATA und NFS Format wollte die Treiber von der vorherigen Hardware im abgesicherten Modus von Windows 7 ändern ( das habe ich schon öfters gemacht, bin kein PC Neuling, mein Erster PC war Apple 2, der nächste C-64)

Wenn ich jetzt vom Bootmenü aus, mit der ALT-Taste Windows NFS auswähle fährt er nur eben kurz hoch und steigt sofort aus, also ich komme nichtmals in den abgesicherten Modus rein.!!!!!!!!!!!!!!

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 12:27**

Was für ein Asus Board war das (Chipsatz usw.)? Hast du schon probiert nur die Windows-Platte anzuschließen, ohne die Mac OS X-Platte und dann Windows zu booten?

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 12:36**

Ja habe es versucht mit den [Bios einstellungen](#) die jetzt aktuell sind, passiert genau das Gleiche HDD1 ist abgeklemmt also SATA Stecker nicht gesteckt.

Wenn ich jetzt das Bios auf Werkseinstellung mache, dann fährt Sie ganz normal hoch

Das ehemalige Board war ein:

*ASUS M2N32-SLI Deluxe - AiLifestyle Series - Motherboard ...*

*ModellAsus M2N32-SLI Deluxe Socket AM2ChipsatzNVIDIA nForce 590 SLI*

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 12:42**

Alles klar, das liegt daran, das du Windows damals ohne die AHCI-Einstellung im Bios gemacht hast. Wenn dein Bios auf default (Werkseinstellung) ist, ist AHCI nicht aktiv und deswegen läuft Windows hoch. Ich glaube aber da gibt es etwas, das man Windows nachträglich AHCI beibringen kann!

Hier, habe es gerade gefunden:[http://www.heisig-it.de/windows7/w7\\_tipp027.htm](http://www.heisig-it.de/windows7/w7_tipp027.htm)

Also Windows unter Bios-Werkseinstellungen booten, dann den Link befolgen, danach runterfahren, Bios wieder auf AHCI stellen und es sollte funktionieren!

---

### **Beitrag von „Blackout4“ vom 29. März 2013, 12:45**

Notfalls: partitioniere deine windowsplatte, sodass du auf einen Teil dein Windows neu aufspielen kannst mit den richtigen [BIOS Einstellungen](#).

Versuch es aber erst wie von Trainer erklärt.

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 12:47**

Überlege gerade hat es einer schonmal von Euch mit Bootcamp versucht ?

Beim Mac Book habe ich das so gemacht, will aber keine Daten verlieren

---

### **Beitrag von „Blackout4“ vom 29. März 2013, 12:48**

Bootcamp läuft unter einem hackintosh nicht

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 12:53**

Alles klar danke!

Parallels Windows denn ?

Habe gerade festgestellt das meine USB 3.0 Ports auch nicht funzen 😬

menno menno zum Glück ist Ostern 😄

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 12:55**

Mach das, was ich dir vorgeschlagen habe und es wird funktionieren!  
Dann kannst du das nächste Problem angehen!

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 12:56**

Werde ich gleich machen und dann wenns geht am USB 3.0 begeben, also werde Euch wohl noch ein wenig nerven lach

Danke für Eure Bemühungen und Hilfen

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 29. März 2013, 12:58**

Ist die Platte geteilt in zwei Partitionen oder nicht ( z.B. System und Daten ) !?

---

### **Beitrag von „Blackout4“ vom 29. März 2013, 12:59**

Er hat 2 Platten, Mac funktioniert an sich, Windows will mit den für Mac nötigen bioeinstellungen nicht mehr Booten.

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 13:41**

Genau so ist es also werde ich es Step by Step machen, und die Mac Platte (HDD1) erstmal abziehen dabei denn die lüppt ja dank Eure Hilfe 👍

So bin nun unter Windows drinne mit meinem Hack-Mac 😁

Muss ja die einstellungen ändern nun in der reg.ini

hoffe das er mir nicht abkackt 😡

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 13:56**

Wenn das wahr ist, was du über dich geschrieben hast, "( das habe ich schon öfters gemacht, bin kein PC Neuling, mein Erster PC war Apple 2, der nächste C-64)", sollte alles ganz easy für dich sein!

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 14:26**

Trainer ich habs geschafft, ja läuft nun alles beide Systeme der Wert in der reg.ini war auf 3 gewesen nun geändert auf 0 Bios umgestellt auf AHCI

und im Bootmenü mit der Alt Taste kann ich beide Systeme starten, Jüppi echt Klasse Treiber unter Win7 auch schon geändert und aufs Gigabyte Bord angepasst echt cool das ganze.

So wie funktioniert das mit dem USB 3.0 jetzt bei meinem Board lach, ist ja fast so wie früherwo man sich Platinen geätzt hat für verschiedene Betriebssysteme Speeddos usw. und die Alte Floppy am tunen war grins , oder Turbo Tape benutzt hatte, oder den Atari ST mit PC Emulator umstrickte 😄😄

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 14:39**

Lass doch mal dieses Tool laufen, geht unter Windows (Java muß installiert sein) und auch unter Mac OS X. Wenn das Programm geöffnet hat auf Check Comptibility klicken.  
<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=1236>

Das Bild dann hier hochladen.

Leider steht bei Gigabyte unter deinem Board der USB-Chipsatz nicht dabei!

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 14:48**

So das ist es

Sent from my iPhone using Tapatalk

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. März 2013, 15:12**

den Punkt mit Check Compatibility hast du leider übersprungen.

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 15:13**

Schau mal hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...?page=Thread&postID=34025>  
Kext in Post 5 von Gandalf!

---

**Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 21:08**

Ok danke werde es Morgen mal Versuchen, muss ich ein Script in /Library/StartupItems/  
ablegen oder die Zeile in /etc/rc.startup schreiben??

Oder gibt es da ein Tool für was es automatisch macht ?

Gut Tool ist dabei aber wohin in welchem Verzeichniss entfache ich was wo hin,

Hab's eben mal runtergeladen und entpackt.  
Die reine Datei .kxt sehe ich nirgendwo

Was haltet ihr übrigens von dieser Grafikkarte ?

Gainward NVIDIA GeForce GT 640 (2579) Grafikkarte

---

### Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 21:12

Nach dem entpacken mußt du eine PXHCD.kext haben!

---

### Beitrag von „Chanel01“ vom 29. März 2013, 21:29

Gut und wohin kopiere ich die pxhcd.kext Datei dann , muss ich die noch in einer Config oder startdatei mit einbauen oder wie ?

Bedenke das es mein erster Hack ist 😄😄

Aber trotzdem Du hast mir sehr gut geholfen bisher, hast mir 1 TB gerettet 👍

---

### Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. März 2013, 21:41

Hier mit KextWizard kannst du die [Kext installieren](#):  
<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=1246>

Hier noch eine Beschreibung: [http://hackintosh-forum.de/wiki/index.php/Kext\\_installieren](http://hackintosh-forum.de/wiki/index.php/Kext_installieren)

---

### Beitrag von „Chanel01“ vom 30. März 2013, 12:14

Habe es gemacht so wie Du und Wiki es mir gesagt haben jetzt kommt aber diese Meldung

War eben im Contents Ordner , in diesem Ordner ist keine einzige Datei 😞

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 30. März 2013, 12:34**

Das passiert sogar bei echten Macs, Fehlerbeseitigung, siehe hier:  
[http://support.apple.com/kb/TS3493?viewlocale=de\\_DE](http://support.apple.com/kb/TS3493?viewlocale=de_DE)

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 30. März 2013, 12:55**

Du bist der Beste 👍

Habs weg in den Verzeichnisspfad /Library/StartupItems/[war der Ordner Contenens drinne, jetzt entfernt Neu gestartet und Fehlermeldung kommt nicht mehr jetzt 😄

Wie siehts aus mit der Grafikkarte die ich Onboard habe , bin kein Zocker aber mache viel mit Bildbearbeitung was kannst Du mir da so empfehlen wo es auch Kext zu gibt die 100 Pro laufen mit diesem Board, Bildschirm benutze ich nur einen dachte dabei an eine

NVIDIA GeForce GT 640

habe auch noch aus dem Alten Board eine Asus Grafikkarte weiss garnicht den Cipsatz jetzt

doch hab Sie gefunden unter Google:

Chiptakt: 525MHz, Speichertakt: 400MHz •  
Speicherinterface: 64-bit • Stream-Prozessoren: 40 • Textureinheiten: 4 •  
Fertigung: 65nm • Maximaler Verbrauch: ~25W • DirectX: 10.0 • Shader  
Modell: 4.0 • Besonderheiten: passiv gekühlt, integrierter HD  
Audiocontroller, HDMI mittels Adapter

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 30. März 2013, 13:13**

Auf deiner Asus steht doch bestimmt was drauf und wenn es nur eine Seriennummer ist. Gib die mal bei Google ein, dann wirst du auch mehr erfahren!  
Die NVidia GT 640 läuft meinen Kenntnissen nach OOB!

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 30. März 2013, 13:31**

Mal ne Frage zwischen durch, GT 640 oder HD 4000?

---

### **Beitrag von „Chanel01“ vom 30. März 2013, 13:46**

@ Trainer **OOB** bedeutet "out of Box".

**Es bedeutet, das das Modell nur aus den Teilen des Bausatzes gebaut wird. Oder wie soll ich das nun verstehen ?**

**Also gibts keine richtigen Treiber dafür für den I-Mac Hack 🤔**

Doch hab Sie gefunden unter google die Asus Grafikkarte:

Chiptakt: 525MHz, Speichertakt: 400MHz •

Speicherinterface: 64-bit • Stream-Prozessoren: 40 • Textureinheiten: 4 •

Fertigung: 65nm • Maximaler Verbrauch: ~25W • DirectX: 10.0 • Shader

Modell: 4.0 • Besonderheiten: passiv gekühlt, integrierter HD

Audiocontroller, HDMI mittels Adapter

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 30. März 2013, 13:55**

OOB heißt Out of the Box, sinngemäß ohne zusätzliche Treiber (Kexte). Man bekommt sie zum laufen mit GraphicsEnabler=Yes oder No!

Bau deine Asus Grafikkarte doch mal ein. kaputt machen kannst du nichts. Wenn der Bildschirm nicht erscheint, auch bei der mal mit dem Bootargument "GraphicsEnabler=Yes oder No" booten!