

**Erledigt**

## **[Fixed] Mountain Lion läuft nicht 100% (First Build)**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. April 2013, 20:07**

Boote mal nur mit -v und poste dann das Bild, wo er stehen bleibt!

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 1. April 2013, 20:08**

Um zu wissen was das Problem ist, musst dein System ohne -x dafür aber mit -v starten und dann ein Bild hochladen (am besten bei einem Bildhoster) von dem Screen bei dem er beim booten stehen bleibt.

Wie hast du das System installiert?

Edit: Trainer war schneller

---

**Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 20:31**

Alles klar, Bild kommt in 5 Minuten!

Hier:

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 1. April 2013, 20:33**

So klappt das mit dem Bild nicht.

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 20:34**

Sorry, hatte ausversehen den falschen Link genommen.

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 1. April 2013, 20:36**

Hast du die FakeSMC mit Plugins installiert? Wenn Ja dann ohne installieren  
Hast du NullCPUPowermanagement Kext installiert? Wenn nein mal mit testen.

Wenn das nicht hilft, dann mal ein Rollback der IOACPIPlatform Kext auf eine ältere Version testen.

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 21:02**

Hat alles nichts gebracht.

Grüße

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. April 2013, 21:08**

Was hast du alles mit MultiBeast installiert? Welche Kexte usw.?

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 21:16**

Bis jetzt nur Netzwerk. Hatte irgendwo gelesen, dass das bei der Konfiguration reichen soll.

Ist das richtig oder sollte ich noch weitere installieren?

Grüße

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 1. April 2013, 21:18**

Mindestens FakeSMC benötigst Du noch zusätzlich.

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 21:23**

FakeSMC ist vorhanden.

Grüße

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. April 2013, 21:27**

Diese Sachen sind wichtig: "ElliottForceLegacyRTC, EvOreboot, FakeSMC ohne Plugins, NullCPUPowermangement, Chimera v1.11.1 r1394, Mac Pro 3,1"!

Das sollte man mindestens installieren! Und denke daran, FakeSMC erstmal ohne Plugins installieren, weil die bei manchen Systemen für Fehler sorgen!

---

## **Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 22:22**

Nachdem ich die Kext Files installiert habe, funktioniert immer noch nicht, zudem habe ich nun keine internetverbindung mehr im Safe-Mode.

### **Edit:**

Hab den Netzwerk Kext neuinstalliert, Netzwerk läuft nun wieder.

Grüße

---

## **Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. April 2013, 23:04**

Wie wäre es denn, wenn du nochmal mit -v bootest und uns das Bild hier zeigst, wo das Booten stehen bleibt.

---

## **Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 23:20**

Er hängt sich immer noch bei dem hier auf:

Letzte Meldung lautet:

**Stuck at [IOBluetoothHCIController][start] -- completed**

Grüße

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. April 2013, 23:35**

Hast du noch irgendwelche anderen Kexte installiert, z.B. für Audio etc.?  
Noch eine Frage, wie hast du installiert? Mit UniBeast oder MyHack?

---

**Beitrag von „haschel“ vom 1. April 2013, 23:37**

Nein, andere Kexte habe ich nicht installiert. Hatte jetzt halt nur nochmal den Netzwerk-Kext nachinstalliert, weil nach der Installation der anderen Kexte der Netzwerkadapter nicht mehr funktionierte.

Habe das System mit UniBeast installiert.

Grüße

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. April 2013, 23:52**

An was für einen Sata-Port ist die Festplatte angeschlossen. Für die Installation nur Sata 2.0-Port benutzen. Genau so verhält es sich mit den USB 3.0-Ports. Bei der Installation nur 2.0-Ports benutzen und auch keine Periferie an den Ports benutzen.  
Und falls du keine DSDT benutzt, nur die Kexte installieren, ohne DSDT!

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 2. April 2013, 00:18**

Ist alles so gemacht.

Habe den Grafik-Kext nachinstalliert (den für die Intel HD400. Damit ist er gestartet. Dann habe ich den Kext für den Sound nachinstalliert (hatte bei Google gefunden, welchen ich nehmen soll) und mit dem laufe ich dann in 'nen Kernel-Panic. Scheint dann wohl doch nicht der richtige gewesen zu sein. Gibt es 'ne Möglichkeit das rückgängig zu machen?

Ich bedanke mich jetzt aber schon mal bei Dir, und natürlich auch bei den anderen, für die Hilfe.

Grüße

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 2. April 2013, 00:24**

mit -x kommst du wieder in dein System rein.  
Welche Audiochip hat das board verbaut ?

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 2. April 2013, 00:35**

Im Safe-Modus kam ich gerade auch nicht rein.

Zumindest nicht wirklich, er hat schon sehr, sehr lange zum booten gebraucht, und als ich mich dann einloggen sollte konnte ich meine Maus und Tastatur nicht benutzen. Werde es gleich nochmal versuchen.

Audio: VIA VT2021 codec

Installierter Kext: VoodooHDA VT2021 0.2.7.2

Grüße

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 2. April 2013, 00:38**

hattest du die AppleHDA gelöscht?  
sonst gibt es einen kp

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 2. April 2013, 00:42**

Mist! Genau das habe ich vergessen! Hatte das vorhin noch gelesen, aber doch nicht dran gedacht. \*Kopf gegen Wand hau'\*

Weißt du wie ich das fixen kann?

Grüße

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 2. April 2013, 00:46**

Falls du nicht mehr ins System kommst, installierst du am Besten nochmal neu. So lange dauert das ja auch nicht. Nach der Installation, installiere mit Multibeast folgendes: "ElliottForceLegacyRTC, EvOreboot, FakeSMC ohne Plugins, NullCPUPowermangement, Chimera v1.11.1 r1394, Mac Pro 3,1"!

Sonst erstmal gar nichts anhaken. Du kannst im Nachhinein noch Treiber (Kexte) installieren, auch mit Multibeast!

Evtl. vor dem Neustart, wenn schon vorhanden, in den Extra-Ordner die "org.Chameleon.boot.plist" vom Installationsstick kopieren. Dann neu booten!

Die Treiber (Kexte), die dann noch nötig sind, immer eins nach dem anderen installieren!

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 2. April 2013, 00:48**

Okay, ich danke Dir!

ich werde gleich nochmal probieren mit -x zu booten, wenn's nicht klappt, werde ich das System nochmal neu aufsetzen.

Falls ich doch noch ins System booten kann, wie kann ich es dann beheben?

Grüße

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 2. April 2013, 00:51**

Ich würde neu installieren da sich der Aufwand nicht lohnt, die 15 Minuten dafür hast du bestimmt noch oder? 😊

Danach so vorgehen wie Trainer geschrieben hat!

---

### **Beitrag von „haschel“ vom 2. April 2013, 00:54**

Alles klar, dann mache ich das so!

Heute aber nicht mehr, morgen anstrengender Shopping-Tag im Nike-Store! 😄

Ich danke Euch aber erstmal, werde dann morgen Abend berichten, wie's gelaufen ist.

Um 20:45 muss die Kiste laufen, darf ja die Champions-League nicht verpassen.

Gute Nacht und Grüße 😊