

Erledigt

GA-Z77X-UD4H Endlosschleife beim Booten

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 17:40

Hallo Hackintosher,

hab mir nun nach reifer Überlegung meine Teile bestellt und auch schon Mac OS X Mountain Lion installiert. Beim Reboot nach der Installation dreht sich das Rädchen unter dem Apple Logo jedoch endlos, es passiert somit nichts. Hab mal [HIER](#) nachgelesen, jemand hatte das gleiche Problem mit einem GA-Z77-DS3H. Wie dort beschrieben mal mit -v gebootet. Bild bleibt jedoch Bluetooth Controller Hängen, obwohl ich gar keinen habe?! Hier mal das Bild:

[#mce_temp_url#](#)

Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! 😊

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 17:53

Wie hast du deinen Monitor angeschlossen?

Grafikkarte eingebaut?

Boote mal mit -x -v

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 17:54

GRAKA habe ich keine drin, läuft noch mit Intel HD4000. Bildschirm ist mit HDMI angeschlossen.

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 17:56

Bootet er denn mit -x hoch?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 18:09

Ja tut er. Konnte so nun Mac OS einrichten. Jetzt aber das nächste Problem: wenn ich MultiBeast meine Treiber installieren will kommt eine Fehlermeldung, dass die Installation fehlgeschlagen ist!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 10. April 2013, 18:11

Dann nimm eine ältere Multibeast Version. Findest Du in den Archiven, wo Du Multibeast geladen hast.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 18:16

Ist MultiBeast 5.1.3 zu alt?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 10. April 2013, 18:21

Nimm mal 5.1.0, der sollte gehen.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 18:34

Gibt's da leider nicht wo ich es runtergeladen hab

Und welchen LAN Treiber soll ich nehmen? Es gibt einen von Lnx2Macs und einen von Realtek der für Lion ist?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 10. April 2013, 18:35

Dann klick [hier](#) 😊

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 18:42

Danke für den Link!

Was sollte man da am Besten für eine System Definition nehmen? Muss man für die USB 3.0 noch was installieren, denn alle gehen nicht

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 18:50

Bei Multibeast findest du auch USB 3 Support.

Bei den Systemdefinitionen sei vorsichtig, sonst landest du direkt in einer KP

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 18:59

Gut, meinst du mit USB 3 Support "USB 3.0 - 3rd Party"?
aber welche System Definition denn jetzt 😄 Die Leute mit GA-Z77-DS3H nehmen iMac 13.1,
den gibt's bei 5.1.0 aber nicht

Hab gerade probiert mal neu zu starten und ohne -x. Da dreht sich das Rädle immer nur noch.

Jetzt wider mit -x, oben in der linken Ecke steht jetzt kurz irgendein Error Header Size 200?
Booten tut er dann aber auch im abgesicherten Modus

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 19:09

Ja das meine ich.ä

Ich hab meine Systemdefinitionen nie geändert. Hab auf einem MacMini5,1 und einmal
MacPro3,1

Dein System sollte auf jeden Fall auch ohne den Safemode starten, dass ist keine dauerhafte
Lösung.

Ist der Fehler denn immernoch derselbe?
Was hast du im BIOS alles eingestellt. xHCI auf Auto? SATA auf AHCI?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 19:52

Ich kann leider immer noch nicht ohne -x booten. Auch muss ich immer noch über den USB Stick booten, da wenn ich auf die Platte gehe gar keine Option zum Booten wie beim USB Stick kommt wo einmal der USB Stick aufgeführt ist und daneben die Mac Festplatte? ...

Zudem hängt die Auflösung bei 1024x768 rum...

BIOS ist so eingestellt wie schon beschrieben, jedoch konnte ich bei meinem BIOS nie die Grafikeinstellung XGCI finden?

Also: ich kann nun über die Festplatte Booten aber nur mit -x.
Die Auflösung ist immer noch auf 1024x768 begrenzt
Der Fehler beim Bootvorgang ist weg!

Bin aber immer leider noch nicht an meinem Ziel 😞

Hoffe es gibt von eurer Seite noch ein paar hilfreiche Tipps 😊

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 20:12

Also um diesen Umstand jetzt nochmals zu klären:

Der Fehler ist beim Booten mit -x nicht vorhanden, da in diesem Fall nur mit einfachen Treiber gestartet wird.

Deswegen hängt deine Auflösung auch bei 1024x768

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 20:26

Also liegt es an den Treibern? Wie kann man das Problem dann lösen?

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 20:31

Irgendein Bestandteil deines Systems wird nicht voll unterstützt.

Ich hatte den selben Fehler wie du und bei mir lag es daran, dass ich einen VGA Monitor am DVI Anschluss mit Adapter genutzt habe.

Leider muss ich an diesem Punkt ansonsten aber auch passen, weil meine Installation ansonsten immer auf Anhib ohne -x starteten :? und ich deswegen im Bereich der Fehlersuche nicht sonderlich gut informiert bin.

Da werden dir andere hier aber helfen können.

Die Einstellungen bzgl. XHCI findest du im BIOS unter Periphals. Dort muss xHCI auf Auto und xHCI sowie EHCI Hand Off auf Dsabled.

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 20:35

Das Bild findest du weiter oben...

Erinnert mich übrigens sehr an mich. Sitze auch immer im IKEA Sessel vor der Glotze 😄

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 20:38

Das ist ja interessant, stand nicht in der Anleitung man soll EHCI Handoff auf enabled? Ich werde mal das ändern was dann passiert

P.S.: ich Sitz in einem XXXL Lutz Stuhl 😄

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 20:41

Ja enabled ist auch richtig. Hab mich vertan. 😞 Aber überprüfe deine Einstellungen dennoch

PS: Nene, der Pöng von Ikea 😄

Beitrag von „Der-Domi“ vom 10. April 2013, 20:43

Morgen wird denke ich meine GRAKA kommen, mal sehen wie es dann geht. Kann ich die Grafikkarte dann einfach nur einbauen oder muss ich da noch davor was einstellen?

Beitrag von „KloinerBlaier“ vom 10. April 2013, 20:47

Einstellen eigentlich nicht, aber ich denke auch nicht, dass dich das weiter bringt. Die HD4000 wird ja auch unterstützt.

Beitrag von „TuRock“ vom 10. April 2013, 22:48

So viel ich weis läuft GTX 680 mit GraphicsEnabler=No und die HD4000 mit GraphicsEnabler=Yes !

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 07:19

Wie ist denn der Grafikenabler normal eingestellt wenn man mit dem noch nichts gemacht hat?

Bei den Mainboards sollte ja man nur darauf achten das sie einem unterstützten Audio Chip und LAN Chip haben

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 11. April 2013, 07:24

Wie er eingestellt ist kommt auf den INstallationsweg an.

Unibeast und Myhack haben den aber auf Yes.

Mit Chameleonwizard kannst du das aber bequem überprüfen und auch ändern.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 16:26

Hab mit Unibeast installiert. Werde dann heute Nachmittag schauen wie es weiter geht 😊

Das Problem der Endlosschleife bestet leider weiterhin

Niemand mehr eine Ahnung was ich noch alles ausprobieren kann? 😞

Noch eine Frage, sollte er normal hoch Booten wenn ich mit -v Boote und alles funktioniert? Also ich meine das auf dem Bildschirm nicht diese ganzen Zahlen und Werte stehen? Also das ich nachdem auf dem Mac Desktop/ Anmelde Bildschirm lande?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 16:31

Mit -v (verbose) bootest Du ausführlich und alle Kexte werden geladen. Das System fährt damit voll funktionsfähig hoch.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 16:33

Wie kann man installierte Sachen in MultiBeast wieder deinstallieren?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 16:35

Die Kexte die Du installierst findest Du in System/Library/Extensions. Einfach löschen, und danach die [Rechte reparieren](#) und den Cache neu aufbauen.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 16:41

In diesem Extensions Ordner ist bei mir gar nichts drin?! Ich hab aber in MultiBeast einige Sachen installiert! Liegt das daran das ich mit -x gebootet hab?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 16:44

Klar ist im Extensions Ordner was drin, da sind alle Kexte (Treiber), das hat nichts damit zu tun, ob Du -x (safe) bootest oder nicht. Bei -x werden halt nur die nötigsten für das System davon verwendet, aber da sind sie trotzdem.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 16:45

Wenn ich mit -v Boote komme ich bis "System uptime in nanoseconds: 20938941310"

Das sollte doch durchlaufen oder?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 16:46

Nein du hast ne fette Kernel Panik. Mach mal ein Bild davon und poste es hier.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 16:56

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 16:59

entferne mit myHack3.x die problematischen Kexte. dann sollte er hochfahren.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 17:08

Wie meinst du das mit myHack entfernen? Mit -x booten und dann dieses Programm ausführen?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 17:09

ja genau. Wenn Du myHack startest kannst Du dann verschiedene Sachen auswählen. Du nimmst dann Remove Problematic Kext.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 17:17

Ich kann leider kein myHack im sicheren Modus ausführen

<https://www.dropbox.com/s/usvn...04.13%2017%2018%2030.jpg>

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 17:19

Wieso nicht? Was für eine Fehlermeldung bekommst Du?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 17:26

<https://www.dropbox.com/s/usvn...04.13%2017%2018%2030.jpg>

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 17:32



Das kannte ich auch noch nicht, ok dann suchen wir die Kexte von Hand. Der AppleTyMCEDriver.kext sollte in System/Library/Extensions zu finden sein. Lösche erstmal diesen und boote dann neu, nachdem Du die Rechte repariert und den Cache neu aufgebaut hast.

edit: sollte das nicht reichen, dann:

```
/System/Library/Extensions/AppleGraphicsControl.kext/Contents/PlugIns/ApplePolicyControl.kext  
<---- löschen!
```

edit2: Warum habe ich Dir den Link für Bilder geschickt, wenn Du sie jetzt doch wieder so postest? 😞

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 17:33

Wie kann man [Rechte reparieren](#) und den Cache neu aufbauen?

Das war gerade nur das von vorhin, das geht leider mit iPad/ iPhone nicht 🤔

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 17:35

Mit Kext Wizard im Reiter Wartung. Findest Du im Downloadbereich.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 17:46

Dann Neustarten? Mit -v?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 17:47

Ja, -v ist gut, dann sehen wir wo er hängen bleibt. (wenn er hängen bleibt)

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 18:06

Hoffe ich nicht 😄

[url=http://www.stoorage.com/show/2099/8472134_image.jpg]

Leider

Jetzt bleibt er bei Windows 7 hängen ..

Hat noch jmd eine Idee was man da jetzt weiter machen kann? 😞

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 18:07

ann klemm die Platte doch erstmal ab, oder ist es eine zweite Partition?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 18:32


Nein nur eine Platte, Klemm sie mal ab



[url=http://www.stoorage.com/show/1424/8472245_image.jpg]

Hängt wieder, Bild kommt gleich ...

Hier ist es

Waaaah was ist da los? Bin am verzweifeln 

Wie geht das mit AppleGraphicsControl? Ist das ein Ordner? Ich finde nur so eine Datei die so heisst

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 18:34

Also das mit den Bildern klappt wohl nicht so ganz. Einfach den BBCode in den Post einfügen, ohne das zu benutzen.

Installiere mal mit Multibeast AppleIntelCPUPowerManagement.kext

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 18:42

Das ist wegen dem iPad 🤔 Sry kann ich nicht ändern

Hab das installiert mit MultiBeast
Er hängt aber immer noch nach dem IOBluetoothHCIController

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 18:43

Vegess jetzt mal den AppleGraphicsControl der ist nicht Dein Problem im Moment. Installiere mal mit Multibeast AppleIntelCPUPowerManagement.kext

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 18:45

Habe ich, nach dem Neustart hängt er wieder

[url=http://www.stoorage.com/show/2099/8472325_image.jpg]

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 18:59

ok, dann mal anders lösche mal folgende Kexte IOBluetoothFamily.kext und IOBluetoothHIDDriver.kext

edit: Warum stehen die Bilder jetzt auf dem Kopf? 😞

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 19:13

Ok habe ich gemacht, repariert noch die Rechte und Caches

Da steht gar nichts auf dem Kopf 😄

EDIT: Boote jetzt wieder mit -v
Hängt bei DSMOS has arrived

EIDT: was ist mit stoorage.com los? Alle Bilder lädt es auf dem Kopf hoch? Ich habe sie richtig aufgenommen

[url=http://www.stoorage.com/show/1424/8472418_image.jpg]

Hier das Bild

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 19:13

Doch, klick doch mal auf Deinen Link. DSMOS ist meistens die Grafikkarte. Boote mal mit GraphicsEnabler=No oder Yes in Combi mit PCIRootUID=1 oder 0

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 19:15

Wie trennt man die Eingaben?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 19:16

Einfach nur durch Leerzeichen.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 19:17

Auch noch mit -v?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 19:18

Wenn die Kiste nicht läuft IMMER mit -v (verbose), sonst siehste ja nicht wo sie hängen bleibt.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 19:30

Läuft gerade durch, es hat nicht geklappt bei:

-v Graphicsenabler=Yes PCIRootUID=1/0

-v Graphicsenabler=No PCIRootUID=1/0

Bleibt entweder bei Sound assert in AppleHDACodecGeneric at Line 360 oder bei diesem Ding für die Grafikkarte hängen

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 19:34

Hast Du bei DSMOS has... mal was länger gewartet? So, ca 2 Min?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 19:48

Nein, so lange nicht

Dieses DSMOS kommt ja auch vor diesem AppleHDACodecGeneric

Da steht DSMOS has arrived, nach dem AppleHDACodecGeneric hängst wieder

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 19:49

Dann boote mal nur mit -v und warte etwas ab.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 20:27

Okey

EDIT: warte nun schon seit sieben Minuten auf eine Reaktion, passiert ist leider nichts

Immer noch nichts passiert

Weis jemand noch was man noch machen könnte?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 11. April 2013, 20:29

Manchmal kann auch ein anderer Bootloader helfen. Wenn Du Chimera benutzt installiere mal Chameleon oder umgekehrt.

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 20:48

Ok, danke. Werde das mal ausprobieren

EDIT: wie kann ich den alten entfernen? Muss man ihn denn entfernen? Oder kann man den anderen einfach drüber bügeln?

Beitrag von „“ vom 11. April 2013, 20:49

Einfach drüber,

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 21:19

Der Startet immer noch mit Chimera?

EDIT: Unter Chameleon geht's auch nicht 😞

Was kann man noch tun?

Beitrag von „Hacker Pro“ vom 11. April 2013, 21:22

eine frage mit was hast du das installiert?

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 21:22

Kannst du dir ein Stick mit Unibeast erstellen !?
Installiere Neu mit Unibeast !
info : USB 3.0 wird bei dir leider nicht funktionieren !

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 21:42

Hab mit Unibeast installiert.

Ja werde mal neu installieren

EDIT: USB 3.0 gehen sogar, aber nur zwei spezielle für Maus

Installiert jetzt, dauert ca. 8-10 Min

Noch der Installation und dem Neustart über den UniBeast Stick dreht sich das Rädchen immer noch endlos im Kreis 😞

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 22:03

mit -v Booten und ein Foto davon machen !

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 22:18

Hier das Bild

[url=http://www.stoorage.com/show/1424/8472936_image.jpg]

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 22:22

was passiert wenn du mit -x bootest ?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 22:24

Dann kommt das wo man alles einstellt. So war es bei meiner ersten Installation auch

Alles einstellen und dann UniBeast?

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 22:29

installiere mal die [FakeSMC + Plugins](#) vom kozlek !

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 22:37

Nur die FakeMSC Plugins?
Oder gleich Audio, LAN, usw.?

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 22:38

von kozlek Komplet installieren !

Edit: HWSensors.pkg ausführen und installieren ! (s. Bild)

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 22:39

Also nicht die aus UniBeast? Oder in UniBeast FakeSMC Plugins oder nur FakeSMC?

[url=http://www.stoorage.com/show/2099/8473035_image.jpg]

Hier ein Bild was ich meine

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 22:41

Verstehst du nicht was ich schreibe oder tust du nur so !!! (die vom kozlek)

Post 77 hab ich dir schon geschrieben was du installieren sollst, was hast du vor verstehe ich nicht !?

mach doch eins nach dem anderen !

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 22:43

Ich verstehe das gerade nicht, Schau mal bitte in meinen Vorpost, da ist ein Bild ob du die meinst

EDIT: wie du auf dem Bild siehst gibt's einem nur FakeSMC und noch FakeSMC Plugins, in welchem noch ein Unterordner mit Plugins ist. Das verwirrt mich gerade.

Also, was zu erst? Von den beiden Sachen da? Sry das ich mich gerade so dumm anstelle, komm gerade nicht so mit

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 22:45

lass mal Multibeast weg, installiere nur die von [kozlek](#), damit du normal booten kannst !

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 23:05

Die FakeSMC.kext?
Oder die HWSensors.pkg?

Bin im Installer,
Soll ich HWMonitor weglassen?

EDIT: So jetzt sind sie installiert, mit -v Neustarten?

Ist leider wieder hengengeblieben,

Hier das Bild:
[url=http://www.stoorage.com/show/2099/8473182_image.jpg]

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 23:08

hast du alles installiert oder nicht ?
kannst immer noch mit -x booten ?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 23:14

Hab alles außer HWMonitor installiert (FakeSMC + FakeSMC Plugins)
Ja mit -x kann ich Booten

Was nun?

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 23:17

Welche Grafikkarte (ist die GTX 680 eingebaut) ?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 23:21

Nein, die ist draußen. Es ist nur die HD4000 drin

Auf wie viel MB ist die HD4000 normal eingestellt? Hab der im BIOS mehr Speicher gegeben

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 23:23

es reicht wenn du 64mb einstellst !

installiere MultiBeast mit diese Einstellungen ! (s. Bild)

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 23:26

Welche Version hast du?

Mein MultiBeast geht nicht, Installation Fehlreschlagen

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 23:29

kann sein das er Fehlermeldung bringt aber trotzdem installiert hat !

Sicher das du mit Unibeast dein Stick erstellt hast ?

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 23:30

Ja klar, was anderes gibt's doch gar nicht?

Wie kann ich das nachprüfen ob der die Sachen aus MultiBeast installiert hat?

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 23:34

einfach neustarten ! (und schauen ob dein Sound funktioniert !)

Beitrag von „Der-Domi“ vom 11. April 2013, 23:43

Starten tut er, aber wohl nicht ohne -x, Rädchen dreht sich schon wieder

Wenn ich mit -v Boote hängt er nach dem IOBluetoothHCIController

Werde Morgen weiter probieren

Hier noch das Bild, danke schon mal bis hier her an alle! 😊
[url=http://www.stoorage.com/show/2099/8473535_image.jpg]

Beitrag von „TuRock“ vom 12. April 2013, 00:05

Bios hast du VT-d: disabled eingestellt ?
Edit: Hier noch einpaar [Bios Einstellungen](#) s. Bilder !

Beitrag von „Der-Domi“ vom 12. April 2013, 06:59

Auf den Ersten Blick sieht das alles gleich aus wie bei mir. Werde heute Mittag das noch genau nachprüfen!
Vielen Dank!

Beitrag von „Der-Domi“ vom 12. April 2013, 15:05

Ja hat es.

Also, hab mal das alles so eingestellt wie auf den Bildern. War alles auch schon so eingestellt bis auf das PEG

Wenn ich mir -v Boote hängt er wieder bei IOBluetoothHCIController[start] -- completed

EDIT: dieses VT-d gibt's gar nicht bei mir

Kann mir jemand weiter helfen? Jemand eine Idee?

Beitrag von „TuRock“ vom 12. April 2013, 15:45

OK, beim booten nur

Code

1. dart=0

eingeben (ohne -x) wenn du damit booten kannst,
diesen im org.chameleon.plist eintragen !

Code

1. <key>Kernel Flags</key>
 2. <string>dart=0</string>
-

Beitrag von „Der-Domi“ vom 12. April 2013, 15:55

Mit dart=0 kann ich leider nicht Booten.

Ich hab auch kein Chameleon installiert sondern Chimera

EDIT: Was nun?

Beitrag von „TuRock“ vom 12. April 2013, 16:09

du solltest im Extra Ordner auch org.chameleon.plist haben !

Edit: kannst bitte mit -v booten und ein Foto machen !