

Erledigt

Panic CPU 0 Caller / Mountain Lion bootet nicht mehr

Beitrag von „cloud626“ vom 27. April 2013, 15:41

Hey,

hab vor einer Woche Mountain Lion und Windows auf einer Festplatte mit 2 Partitionen installiert.

Hat auch alles gut geklappt. Allerdings wollte ich heute OSX booten und dann kam ein Panic, warum weiß ich nicht, hab nichts irgendwo verändert oder so.

Einzige was ich gemacht habe ist einen Sleepenabler.kext zu installieren, was letztendlich nicht geklappt hat.

Hoffe ihr könnt mir helfen, wollte jetzt nämlich nicht schon wieder alles neu aufsetzen, hatte mir schon alles eingerichtet.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. April 2013, 15:59

Boote mal mit -x und werf den sleepenabler wieder raus. Ansonsten installier die nullcpupowemanagement.kext.

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „cloud626“ vom 27. April 2013, 17:00

okayy es war wirklich der sleepenabler.

Da komm ich auch gleich zur nächsten Frage, gibts einen sleepenabler der auch geht? unter Mountain Lion?

Beitrag von „Picatchu“ vom 27. April 2013, 17:09

Versuche es mal mit PleaseSleep. Müsste im Downloadcenter zu finden sein.
Aber fülle mal bitte deine Signatur aus (zb. wie bei mir).

Beitrag von „cloud626“ vom 28. April 2013, 15:01

also habs jetzt mit PleaseSleep probiert, hab in PleaseSleep die einstellungen Launch at Startup, always enabled at app launch und reset system activity before sleep. Hab auch bei den energie spar einstellungen bei mac den automatischen ruhezustand von mac ausgeschaltet, da ich das nicht brauche, alle drei häckchen darunter sind aktiviert und ich benutze auch einen bildschirmschoner, falls das irgendwie damit zusammen hängt. Habs jetzt aber immer noch nicht geschafft, also in dem ich oben links aufs apple logo und dann ruhezustand klick.

Beitrag von „Blackout4“ vom 28. April 2013, 15:06

wie hast du installiert? mit unibeast oder myhack?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2013, 15:08

Hast Du die Anleitung schon gelesen? ----> [klick](#) Das ist auch ein Link für den Sleepenabler.

Beitrag von „cloud626“ vom 28. April 2013, 17:50

hab mit unibeast installiert

danke für den link aber wofür genau? xD

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2013, 17:51

Steht doch in meinem Post 😞 Sleepenabler.kext

Beitrag von „cloud626“ vom 28. April 2013, 20:01

den sleepenabler hab ich ja, wie bekomm ich das ding jetzt aber zum laufen? hab da letztes mal mit dem kext helper b7 was gemacht, hat aber nicht geklappt und dann ist da der cpu panic gekommen..

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2013, 20:05


Die Installtion war schon richtig, aber hast Du auch den aus der Anleitung genommen? Nicht alle Sleepenabler laufen auf jeder Hardware. Evtl läuft dieser auch nur auf der OS X Version in der Anleitung.

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 11:19

hab ihn grad installiert, ging aber auch nicht.
Naja ist auch nich so schlimm, wird auch so gehen ;D

Beitrag von „“ vom 29. April 2013, 11:24

Der sollte ohne Probleme laufen.

guckst du hier ➔



<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=5608>

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 17:43

hab den isnstalliert und hab wieder den panic bekommen xD
komisch ist nur das ich den sleepenabler jetzt über windows gelöscht hab aber trotzdem nicht
in mac komme.
gibts da noch nen anderen weg den wieder weg zu bekommen?

Beitrag von „Blackout4“ vom 29. April 2013, 18:01

mit -x booten

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 18:17

okayy hab ich jetzt gemacht, der hat dann irgendwie 10 min was geladen mit so nem
ladebalken unten. Der ist dann irgendwann weg gegangen, pc ist aus. Hab dann wieder
angeschaltet und der panic kam wieder. Bin jetzt in Windows und der meint meine Mac

festplatte hat wohl irgendwelche macken.

kann aber schon noch drauf zugreifen

Beitrag von „TuRock“ vom 29. April 2013, 18:36

schaumal hier, könnte dir auch Helfen :

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=3857>

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 19:00

Hmm hat auch nicht geklappt, ich hab das Ding ja auch schon gelöscht aber irgendwie bootet er trotzdem nicht.

also unter macdrive bei System/Library/Extensions und dann sleepenabler.kext

Beitrag von „TuRock“ vom 29. April 2013, 19:05

auch schon mit -s versucht zu booten ?

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 19:08

Ja, auch nicht

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. April 2013, 19:09

Evtl steht sie noch in caches. Mal ein -v -f -x testen.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „TuRock“ vom 29. April 2013, 19:15

ich denke nicht das es einfach mit löschen getan ist, was ist mit zugriffsrechte reparieren !?

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 19:25

okayy, und wie genau geht das?

sorry aber wie man am meinem status hier im forum sieht hab ich noch keine ahnung von sowas xD

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. April 2013, 19:59

Deshalb das -f. Hast du die bootflags getestet? Mit welchem Erfebnis?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 20:32

So hier nochmal drei screenshots, das erste ist wenn ich normal osx starten will das zweite und dritte und vierte dann mit -v -f -x

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. April 2013, 20:41

Hast du den Installationsstick noch. Dann tu nochmal so, als wenn du Mac OS X installieren willst. Wenn du dann im Installationsmenü angekommen bist, startest du das Festplattendienstprogramm. Dann überprüfe mal die Mac-Festplatte und repariere sie ggf.! Repariere auf alle Fälle die Rechte der Mac-Partition!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 29. April 2013, 20:42

-x -f -s und wenn er bei root stehen bleibt exit eingeben und enter drücken. Sollte es eine KP geben Screenshot hier posten.,

Sent from my iPod touch using Tapatalk

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 21:16

also vom stick kann ich nicht starten, da kommt diese meldung von apple das ich denn pc neu starten soll.

-v -f -s eingegeben, bei root exit und enter, dann steht da nurnoch logout und das wars

hier nochma ein bild:

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 29. April 2013, 21:24

wie lange hast Du denn gewartet? Es dauert einen Moment bis der Bootvorgang startet.

Sent from my iPod touch using Tapatalk

edit:@Trainer Habe Deinen Post durch Tapatalk nicht mitbekommen.

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 21:27

meinst ich solls einfach ma laufen lassen? habs glaub ich so 3 min oder so gelassen

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 29. April 2013, 21:29

eigentlich sollte das reichen, versuche mal was Trainer gepostet hat.

Sent from my iPod touch using Tapatalk

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 21:51

konnt ich leider nicht weil da die apple meldung kommt das ich neu starten soll

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 29. April 2013, 21:55

Hast Du richtig gelesen? Trainer meint vom Installationsstick booten.

Sent from my iPod touch using Tapatalk

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 22:43

Hab ich doch, aber dann passiert das hier

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. April 2013, 22:57

Nicht über den Stick die Platte booten, sondern nur den Stick bis in die Installation booten. Machst du das!?

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 23:01

Also was ich die ganze Zeit mache ist den Stick anzuschliessen, pc an, stick als bootmedium nehmen, unibeast auswählen, meldung bekommen

korrigiert mich wenn ich falsch liege

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. April 2013, 23:12

Aber du hast doch irgendwann mal installiert. Wie hast du denn da den Stick gebootet?

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 23:24

da war ja nichts drauf auf der hdd, komischerweise sobald ich windows installiert hab komm ich nicht mehr rein
aber ich kann ja per windows auf die festplatte zugreifen, kann ich nicht so irgendwas vllt hinbekommen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. April 2013, 23:35

Normalerweise bootet der Installationsstick autark, also ohne sich darum zu kümmern, was auf den Festplatten installiert ist. Hast du Windows auf einer extra Festplatte? Klemm die doch mal ab und probiere den Install-Stick zu booten oder die Mac-Platte!

Beitrag von „cloud626“ vom 29. April 2013, 23:58

hab beide os' auf einer hdd..
ist es egal welche grafikkarte man im installationsprogramm benutzt? hatte nämlich vorher immer mit der onboard installiert.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 00:01

Also, soweit ich weiß, ist das mit der onboard auch richtig, nach der Installation erst die Graka einbauen. Versuche es noch einmal so.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 30. April 2013, 00:02

Ein Versuch ist es allemal Wert es ohne die externe Grafikkarte zu versuchen!

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 00:44

okayy, nachdem ich jetzt die grafikkarte raus, installation gestartet und dann ins festplattendienstprogramm gekommen bin und reparieren wollte kam nun diese meldung:

ich glaub das wars dann wohl... xD

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 00:48

jepp, sieht nach Neuinstallation aus. 🙌

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 00:55

Naja trotzdem Danke für die gute und schnelle Hilfe ;D

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 01:01

Eine Möglichkeit hättest Du noch: Erstelle mit dem Festplattendienstprogramm dort auf der HDD eine zweite Partiton, und dann gehst Du auf wieder herstellen und stellst Dein System auf dieser Partition wieder her. Hat bei mir mal geklappt, muss aber nicht!!

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 01:06

Okay werd ich ma probieren. Schreib dann ob's geklappt hat.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 01:09

Wenn es klappt, kannst Du dann die erste Partition mit dem Festplattendienstprogramm über den Installationsstick löschen und wieder zurück wiederherstellen.

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 12:04

Okay, wollte gerade einen neue Partition machen, seh dann aber dass das irgendwie nicht geht.

Also auf Festplattendienstprogramm dann auf die Festplatte und dann bei Partition eigentlich unten auf das plus oder nicht?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 12:06

ja, die vorhandene Partition anklicken und dann auf plus drücken.Danach kannst Du auswählen mit welchem Dateiformat sie erstellt werden soll.

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 12:13

Hmm, das plus ist da grau hinterlegt, wenn ich mit der Maus über die Partition gehe steht da diese Partition kann nicht geändert werden

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 12:18

Das ist komisch, ist die Platte denn schon so voll? Ansonsten bleibt Dir noch die Möglichkeit eine externe Festplatte zu benutzen.

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 12:23

Da ist ja eigentlich fast gar nichts drauf..
Und die externe muss auf Journaled formatiert sein oder?
Ansonsten installier ich's halt neu ist auch nicht so schlimm
Da passiert dann auch nichts mit der Windows Partition oder?

Seh hier grad noch die Möglichkeit wenn ich in der Leiste links auf die Partition Klick und dann bei löschen das man freien Speicher löschen kann, da steht nicht benutzen Speicher überschreiben damit gelöschte Dateien nicht wiederhergestellt werden können

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 12:25

Moment, versuchst Du die Windowspartition zu unterteilen? Das geht nicht, Du musst die Mac-Partition unterteilen.

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 12:39

Nene, schon die Mac Partition, wie kommst du jetzt da drauf?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 12:41

weil, das mit dem kann nicht geändert werden beim Windowspartitionen normal ist.

Sent from my iPod touch using Tapatalk

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 12:47

Hmm auf jedenfalls steht das da, aber würde das gehen mit dem freien Speicher löschen bei der Mac Partition?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2013, 14:42

Habe ich noch nie gemacht, kann Dir nicht sagen, ob Dir das hilft später eine Partition erstellen zu können, Danke aber eher nicht.

Beitrag von „TuRock“ vom 30. April 2013, 18:18

Kannst du vielleicht Mac auf eine Festplatte und Windows auf eine andere Festplatte installieren !
Damit hat man weniger Probleme !

Beitrag von „cloud626“ vom 30. April 2013, 22:13

ne, weil ich 2 hdds schon drin hab und das case mit grafikkarte nur platz für 2 hat, wenn dann müsst ich die irgendwie auf dem käfig befestigen und das sieht nicht nur bescheuert aus, das zerstört auch den airflow
außerdem gehts ja auch so, ohne sleep