

# VoodooHDA speichert Einstellungen nicht

**Beitrag von „fhoX“ vom 14. September 2011, 15:04**

Hallo zusammen!

Habe wie in der Überschrift steht das Problem, dass bei mir die Einstellungen von VoodooHDA in der Systemsteuerung nicht gespeichert bleiben.

So muss ich nach jedem Reboot, wie auch nach dem aufwecken aus dem Ruhezustand iGain wieder auf "0" setzen, weil es sonst tierisch pfeift 🙄

Außerdem habe ich die Häkchen bei "Use SSE2" und "Enhanced Stereo" aktiviert, auch die fliegen nach jedem Neustart raus.

Habe schon probiert die plist in der kext Datei per Editor zu verändern und hier iGain auf "0" gesetzt, allerdings bekam ich dann dauernd die Meldung, dass eine Kext-Datei nicht ordnungsgemäß installiert wurde...

Weiß hier jemand Rat? 😞

---

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 14. September 2011, 15:13**

Also im prinzip ist das mit der Plist der richtige Ansatz.

Mir scheint als wären nur die Rechte nicht nach der änderung der Plist repariert worden.

Also

1. plist ändern
2. [Rechte reparieren](#) mit Kextutility, kextwizard oder ähnlichem (findest du unter downloads)
3. neustarten und glücklichsein.
4. hier schreiben dass es geklappt hat 😊

---

**Beitrag von „fhoX“ vom 14. September 2011, 15:22**

Wow, perfekt, danke! 👍

Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wie ich SSE2 und Enhance Stereo in der plist aktiviere, bin ich überglücklich! 😄

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 14. September 2011, 15:55**

Da ich diese Features bei mir nicht nutze bin ich auf anhieb überfragt 😞 trotz des "DR" 😊

---

### **Beitrag von „fhoX“ vom 14. September 2011, 15:56**

Schade, trotzdem vielen Dank! 😊

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 14. September 2011, 15:59**

Solltest du eine Lösung finden bitte hier bekannt geben, evtl fange ich dann an die Features zu nutzen...

---

### **Beitrag von „fhoX“ vom 14. September 2011, 16:04**

Mach ich! Mein Problem ist, dass ich ohne SSE2 ein ständiges Knarzen/Knacken bei der Musikwiedergabe habe...

wenn du eine andere Lösung dafür hast, als SSE2 zu aktivieren, wäre ich auch froh 😊

---

### **Beitrag von „fhoX“ vom 22. September 2011, 13:12**

So, bin fast an der Lösung! 😄

Habe mir den Enabler von hier [tonymacx86-VoodooHDA Permanent SSE2 Automation](#) geladen und die Anleitung befolgt. Das Skript startet auch nach dem booten und öffnet die Voodoo-Einstellungen, stoppt dann allerdings mit der Fehlermeldung "Der Zugriff für Hilfsgeräte ist deaktiviert." 😞

---

### Beitrag von „Goron“ vom 22. September 2011, 22:38

[guckst du hier →](#)



Systemeinstellungen -> Bedienungshilfen -> Zugriff für Hilfsgeräte erlauben

Da werden Sie geholfen 😊

Goron

---

### Beitrag von „fhox“ vom 23. September 2011, 00:30

[DANK!](#)

