

Erledigt Samsung RV720

Beitrag von „MrVain“ vom 17. Mai 2013, 16:12

Hallo zusammen,

bin neu hier und auch schon viel gelesen! Ich möchte aus meinem Samsung ein Hackbook machen! Hier der Screenshot von der Systeminfo!

[Systeminfo](#)

So jetzt meine Frage! Ich kann gerade eine Snowleopard Lizenz/DVD kaufen! Das geht doch auf dem Samsung und wenn ja kann ich dann auf Moubtain Lion updaten?

Danke im vorraus!

Gruß Vain

Beitrag von „Humpti“ vom 17. Mai 2013, 16:19



Ein herzliches hier in unserem Forum!

Die Hardware sieht nicht schlecht aus.

SL sollte eigentlich problemlos laufen, auch ML dürfte kein großes Problem sein.
Welche Grafikkarte ist eigentlich genau verbaut?

Fülle bitte deine Signatur aus, dann ist es für uns leichter dir zu helfen.

Grüße

Beitrag von „MrVain“ vom 17. Mai 2013, 16:42

So Signatur geschrieben;-)

Wie ihr sehen könnt ist es eine Nvidia Karte

Beitrag von „Humpti“ vom 17. Mai 2013, 16:54

Auf dem Bild konnte man die genaue Bezeichnung nicht sehen.
Also die GraKa sollte als Standalone ohne große Probleme laufen.

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 00:29

Kurze Zwischenfrage! Muss ich den weg über Snow Leopard gehen oder kann ich mir mit meiner eigenen apple id mountain lion runter laden?
Sprich, ich hab zwar eine id(durch mein iphone) aber noch keine OSx Lizenz! Geht das?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 00:39

Mußt du, man kann Mountain Lion nur unter einem laufenden Snow Leopard-System oder Lion-

System aus dem Appstore kaufen und downloaden!

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 00:41

Danke für die schnelle Antwort!

Beitrag von „Griven“ vom 19. Mai 2013, 00:48

Wenn es hilft, machen wir das doch immer gerne 😊
Sofern das Samsung sich bockig zeigen sollte bist Du hier herzlich willkommen, wir helfen wo es geht und selbst wenn es sich nicht bockig gibt sind wir über für eine Anleitung dankbar.

In diesem Sinne willkommen in der Hackintosh Community 😊

Beitrag von „Blackout4“ vom 19. Mai 2013, 01:00

hat dein i3 2310m nicht eine intelhd? dann hast du doch die optimustechnologie und damit kann mac osx nichts anfangen... keine grafikunterstützung

wenn das der fall ist kannst du nur noch gucken ob die nvidia übers bios abschaltbar ist...

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 07:18

Nein das Samsung hat eine Nvidia Geforce GT 520! Ich hab hier noch ein HP Elitebook 6930p welches ich viel lieber Hackbook hätte, aber da würden die NETwerkkarten nicht funktionieren



Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 19. Mai 2013, 11:26

Und es hat nur die GeForce? Das wäre ungewöhnlich für aktuelle Notebooks.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „grt“ vom 19. Mai 2013, 11:32

was für netzwerkkarten meinst du (im HP)? wenn es "nur" die wlankarte ist, gäbe es doch die möglichkeit, eine atheros bzw. broadcom einzubauen, mit der mac os klarkommt - evtl. müsstest du im bios die whitelist entfernen (im netz mal danach schauen), um eine "fremdkarte" einbauen zu können - hp hat meines wissens eine whitelist im bios - aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es da nicht auch gegenmassnahmen gibt...

passende wlankarten gibt es schon ab 10 euros (inkl.versand) im netz zu kaufen

- ich mein, weil du sagst, dass du eigentlich lieber das hp.notebook zum hackbook machen würdest -

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 12:31

@Dr. Ukemann: Ich hab mich gerade mal mit Onkel google unterhalten. Das Samsung NP-RV720-S07DE hat in der Tat 2 Grafikkarten. Ich habe aber das NP-RV720-S05DE und das soll wohl nur die nvidia haben! Wenn mich ich falsch leige bitte korrigieren!

So zu dem HP:

Hier die [Systeminfo](#)

Motherboard:

CPU Typ Intel Pentium III Xeon, 2400 MHz (7 x 343)

Motherboard Name Hewlett-Packard HP EliteBook 6930p

Motherboard

Arbeitsspeicher 1912 MB

Grafikkarte Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (782472 KB)

Grafikkarte Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (782472 KB)

Monitor PnP-Monitor (Standard)

Multimedia:

Soundkarte Lautsprecher (SoundMAX Integrat

Datenträger:

IDE Controller Ricoh SD/MMC Host Controller

IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller

IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller

IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller

Festplatte TOSHIBA MK1652GSX ATA Device

Netzwerk:

Netzwerkkarte Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection

Netzwerkkarte Intel(R) WiFi Link 5300 AGN

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 13:08

Also zu dem Samsung sind die Angaben widersprüchlich! Hier, unter diesem Link kann man lesen, das auch im -S05DE Optimus werkelt: http://notebook.is-ok.de/SAMSUNG/SAMSUNG_RV720-S05DE.htm

Dann hättest du schlechte Karten, wenn du die NVidia nicht ausschalten kannst.

Nun zu deinem HP:

Pentium III, Grafikkarte Mobile Intel(R) 4 Series und Netzwerkkarte Intel(R) WiFi Link 5300 AG? Frage, was für ein System willst du darauf installieren? Wenn überhaupt, ginge Snow Leopard. Aber die Grafikkarte wirst du nie 100% zum laufen bekommen! Pentium III Xeon, ich weiß nicht, ob die CPU überhaupt unterstützt wird! Ich halte das HP für ungeeignet!

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 13:16

Ich sag ja das HP kommt nicht in Frage, wäre zwar schön gewesen da es schön klein ist, aber egal!

Müsste in der Systeminfo von dem Samsung dann nicht auch die Intelkarte auftauchen?

Beitrag von „toemchen“ vom 19. Mai 2013, 13:20

hmm..also ich weiß auch nicht. lass mal das Tool drüber laufen
<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=5890>

dieses zeigte mir beispielsweise meinen internen Cardreader an, welches mir die SystemInfo nicht preisgab...

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 13:27

das tool ist doch für mac, ich hab ja noch windoof drauf!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 13:29

Es tauchen 2 mal "Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller" in der Systeminfo auf. da kann man nicht erkennen, welche Grafikkarte gemeint ist. Eigentlich müßte auch etwas mit dem Namen NVidia auftauchen!

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 13:31

öhm das [hier](#) ist die Systeminfo vom Samsung!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 13:37

Tja, da habe ich wohl die falsche Systeminfo erwischt. Aber trotzdem, meinem Link nach, haben alle Notebooks der RV270-Series mit dem Kürzel S0.. außer die mit dem Kürzel A0.. Optimus verbaut! Aber du kannst es ja probieren!

Beitrag von „toemchen“ vom 19. Mai 2013, 13:46

[Zitat von MrVain](#)

das tool ist doch für mac, ich hab ja noch windoof drauf!

oops, mein Fehler 😞 Tut mit Leid!!

ich würde sagen, probieren geht über studieren 😊

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Mai 2013, 13:53

hmm, laut mein info sollte i3 -2310M einen HD3000 Onboard haben ! 😞
Na ja, ich bin da eher skeptisch. Doch ich lass mich gerne von Gegenteil überraschen ! 😜
Kannst du unter Bios NVidia ausschalten, für alle fälle ... 😄

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 14:01

Nein kann ich nicht und das würde doch drauf schliessen das auch nur die Nvidia drin ist oder?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 14:07

Nein, eben nicht. Das kann auch bedeuten, das du die NVidia nicht abschalten kannst und eben beide, die HD3000 und die NVidia laufen! Was wird denn unter Windows angezeigt, bei den Monitoreinstellungen?

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 14:09

so ich hab mir jetzt gerade noch mal everest angeschaut! Da ist über all nur die Nvidia drin und sie taucht auch 2 mal auf!
Ich hoffe das ich heute Abend die SL hab, dann schau ich mal was passiert 😊

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 14:12

Das ist das Beste was du machen kannst. So kannst du auf alle Fälle heraus bekommen, ob Optimus vorhanden ist! Wo bekommst du SL her?

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 14:25

Ebay Auktion! Ist einer der hier bei mir in der Ecke ist! Aber da ich gerade auf der Intelseite gesehen hab das der i3 2310M wirklich Intel HD 3000 hat, weiß ich gar nicht ob ich es noch kaufen soll 😞

Aber ich meine ich hätte irgendwo im Netz gelesen das einer das Samsung RV720 verwandelt hat!

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Mai 2013, 14:30

du, kannst es versuchen, im netz schreibt einer das er 10.7.2 auf Samsung RV720 (S06DE) installiert hat !

Beitrag von „MrVain“ vom 19. Mai 2013, 14:40

Ja ich werds versuchen und werde bestimmt auf euch zurück kommen 😊

Beitrag von „MrVain“ vom 23. Mai 2013, 21:41

was mach ich falsch, ich starte Mutibeast und installiere das comboupdate, aber ich muss nach der installation immer neu starten und kann multibeast nicht weiter ausführen?!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 23. Mai 2013, 21:46

Bitte was? Erkläre mal bitte genauer was Du meinst...

Beitrag von „MrVain“ vom 23. Mai 2013, 21:49

SL lässt sich auf meinem Samsung ohne Probleme installieren! Dann öffne ich Multibeast und starte das Comboupdate. Nach der Installation zwingt er mich zum Neustart und ich kann nicht mehr im Multibeast machen! Oder muss ich zuerst Easebeast installieren damit ich danach wieder booten kann?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 23. Mai 2013, 22:03

Du kannst den Installer (unter dem Apfel in der Finderleiste) mit sofort beenden abbrechen. Jetzt kannst Du MultiBeast ausführen oder Deine benötigten Kexte installieren. Danach erst rebooten.

Beitrag von „MrVain“ vom 23. Mai 2013, 22:24

nein kann ich leider nicht, da die Tastatur vom Laptop nicht funktioniert muss ich eine USB nehmen(auch Maus) und die deaktiviert sich auch sobald das Fenster zum ausschalten kommt!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 23. Mai 2013, 22:44

Das ist jetzt etwas seltsam, da das System bis zum Reboot mit den geladenen Kexten arbeitet. Kommst Du noch nach dem Reboot ins (evtl mit -x) System?

Beitrag von „MrVain“ vom 23. Mai 2013, 23:07

Also hab gerade mal was gegoogelt! Das soll wohl ein Absturz sein! Liegen soll es wohl am 10.6.8! Lade gerade die 10.6.7 runter! Mal sehen ob es damit geht!

Ansonsten morgen weiter suchen 😊

Beitrag von „toemchen“ vom 24. Mai 2013, 08:08

genau, installiere erstmal 10.6.7 mit den nötigen PS Kexten, anschließend machst du ein Backup und spielst das Comboupdate auf 10.6.8 drauf

Beitrag von „MrVain“ vom 24. Mai 2013, 16:12

Was muss ich bei Multibeast alles installieren?

Grafikarte funzt nicht, wird aber die Nvidia erkannt, keine andere!!!

Netzwerk geht!!!! und WLAN wird nicht erkannt!

Tastatur und Touchpad gehen nicht!

Audio auch nicht und booten geht auch nur mit iboot cd auch nach easybeast installation!!!!

Also auch das aktualisieren von 10.6.7 auf 10.6.8 ging schief! Kann ich auch Multibeast für Mountain Lion nehmen auf SL???

Beitrag von „toemchen“ vom 24. Mai 2013, 17:33

also wenn dein Internet geht, dann kannst du auf 10.6.6 bleiben und dir anschließend ML via Appstore kaufen.

nehm mal meine Einstellungen vor, nachdem du auf 10.6.6 oder 10.6.7 geupdated hast

Beitrag von „MrVain“ vom 24. Mai 2013, 18:42

Also bei 10.6.7 hat er mir eben gesagt ich könnte ML nicht kaufen!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Mai 2013, 19:07

Versuche mal folgendes: Lass das 10.6.8er Update überlaufen. Aber nicht neustarten, wenn Du jetzt bei "über diesen Mac" schaust steht da jetzt schon 10.6.8. Jetzt solltest Du ML runterladen können. Vor dem Update solltest Du Dein System auf eine zweite Partition klonen, damit Du noch ein bootfähiges System hast.

Beitrag von „MrVain“ vom 24. Mai 2013, 19:13

Das geht leider nicht, denn es ist ein erzwungener Neustart bzw ein Absturz! Ich kann dann nur noch den Ausschalter gedrückt halten!!!! Auch mit dem Updatehelfer passiert das gleiche!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. Mai 2013, 19:20

Dann klon mal Deine System und Installiere das Update zum Klon. Dann versuche den Klon zu booten. Dann kannst Du Dein Originalsystem noch booten und den Klon bootfähig machen.

Beitrag von „MrVain“ vom 24. Mai 2013, 19:33

ok kann ich diese Nacht mal versuchen! Aber wie ich ja sehe bin ich nicht alleine mit dem Problem, siehe [hier!](#)

Mal am Rande, wenn ich mit SL schon so Probleme hab, was sagt ML dazu?

Beitrag von „toemchen“ vom 24. Mai 2013, 19:45

die Updates von ML laufen wesentlich unproblematischer bzw kann man unbedenkt updaten, ohne das gravierende Probleme auftreten. Aber IBM hat recht, das System zu klonen ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit

Beitrag von „MrVain“ vom 25. Mai 2013, 00:19

Wie gesagt ich werd es diese Nacht versuchen, hab das noch nie gemacht! Ich hab zuhause auch noch einen Rechner mit einem Pentium D! Vielleicht versuch ich paralel da auch mal drauf, ci brauch nur irgendwie auf die 10.6.8 zu kommen!

So blöde Frage, entweder bin ich zu blöde oder es ist zu spät, aber wie installiere ich das comboupdate in eine Sicherung? Habe ein Image und eine Sicherung auf einer anderen PARTition gemacht, aber auf dieser PARTition sagt SL könne er die Installation nicht machen!?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. Mai 2013, 10:13

Die Sicherung booten und dann installieren.

Beitrag von „MrVain“ vom 25. Mai 2013, 15:56

So nach einer langen Nacht hab ich es geschafft und sie da das Comboupdate läuft! 😊
Jetzt werde ich da eine weitere Sicherung von machen und gleich Mountain Lion kaufen im app Store, dann gehts zur nächsten Hürde 👍

Update: ML Installation läuft, wohl mit myhack, da ich unibeast nicht auf dem Stick drauf bekommen habe! Mal sehen was danach für Überraschungen auf mich zu kommen 😄

Beitrag von „toemchen“ vom 25. Mai 2013, 16:36

wenn nochmal solche Probleme auftreten, kannst du auch mal eine ältere Unibeastversion nehmen.

Beitrag von „MrVain“ vom 25. Mai 2013, 17:34

Also.....10.8.3 LÄUFT! Mit Nvidia geforce GT 520M, wird auch mit vollen 1024mb erkannt!

3 Dinge funktionieren nicht

1. Wlan

2. Tastatur und Mauspad

3 und jetzt kommt das größte Problem, ich bekomme den Löwen nicht dazu selber zu booten!

Audio hab ich noch nicht getestet!

Irgendwie kann ich über multibeast nichts installieren bzw keine Änderungen feststellen! Da ich ja die Finger nicht still halten konnte, hab ich mit dem *Chameleon Wizard* rumgespielt. Jetzt bootet mein Löwe garnicht mehr! Bin gerade dabei die Zugriffsrechte zu reparieren, wenn das

nicht hilft, were ich wohl neu instalieren müssen!

Hat jemand eine Idee?

Noch eine Frage, das Comboudate 10.8.9 direkt installieren oder erst später?

Rep hat geholfen und kann weiter ausprobieren, jetzt hoffe ich auf eure hilfe!!!

Beitrag von „toemchen“ vom 25. Mai 2013, 17:35

was hast du denn im Multibeast alles installiert? Was für ein Comboudate? Und vorallem, was spielst du mit ChameleonWizard rum, wenn du nicht weißt, was du machst?!

Beitrag von „MrVain“ vom 25. Mai 2013, 17:40

Also das Comboudate lag nach der installation auf dem Schreibtisch und ist aber die 10.6.8, keine Ahnung warum das dort liegt!

Was sollte ich denn bei Multibeast alles nehmen, denn zum beispiel der Atheros Kext der für meine Wlakarta eigentlich funktionieren sollte ergibt gar nichts!

Den Wizard hab ichgenommen weil bei Multibeast nicht passierte!

Beitrag von „toemchen“ vom 25. Mai 2013, 17:47

Sorry, aber liest du auch mal, bevor du auf "Abschicken" drückst???

ich kann dir immernoch nicht folgen?! du schreibst oben, du hast 10.8.3 erfolgreich installiert und im gleich post schreibst du, das du ein ComboUpdate von 10.8.9 hast? Jetzt liegt ein weiter

Comboupdate von 10.6.8 auf dein Schreibtisch? Einfach so? Was hast du denn Installiert und vorallem mit was?

Sorry, aber liest du auch mal, bevor du auf "Abschicken" drückst???

Ich würde dir gerne Helfen, aber scheinbar fehlen hier und da noch extreme Grundkenntnisse. Ich würde dich bitten, einfach mal ins Wiki zu schauen um einfach zu wissen, welches Programm welche Funktion hat.

Beitrag von „MrVain“ vom 26. Mai 2013, 12:24

sorry das mit der 10.8.9 war ein versehen!!!!

Also ich bräuchte Hilfe! 10.8.3 läuft, aber ich bekomme ihn nicht dazu von alleine zu booten. Da ich ja mit myhack installiert habe ist Chameleon standardmäßig schon mit drauf, aber er zickt! Ich muss nach wie vor von usb booten!

Beitrag von „connectit“ vom 26. Mai 2013, 12:30

Beschreibe das Problem genauer was meinst du mit "zickt"?!

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2

Beitrag von „MrVain“ vom 26. Mai 2013, 12:36

Er bootet nicht ohne den myhack usb stick!!!

Beitrag von „toemchen“ vom 26. Mai 2013, 12:42

Hast du mal chimera oder chameleon direkt auf die Platte installiert? Wäre mir unbegreiflich, warum das nicht funktionieren sollte. Du musst mal den gewünschten bootloader als Pkg. Datei suchen und downloaden

Sent from my iPhone 4s using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 26. Mai 2013, 12:48

kann ich denn einfach installieren oder muss ich die Ordner von Chameleon die myhack erstellt hat löschen?

Beitrag von „toemchen“ vom 26. Mai 2013, 12:52

Wenn du jetzt chameleon drauf hast, würde ich den gleichen bootloader nehmen. Diesen kannst du einfach darüber installieren ohne was zu löschen

Sent from my iPhone 4s using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 26. Mai 2013, 13:02

Also genau das hab ich gestern auch schon gemacht. Jetzt gerade auch, wenn ich anschliessend im Bios booten von hdd umstelle und ich neu starte zuckt der Monitor nur, aber kommen tut nichts!

Bios ist UEFI enabled und AHCI enabled!

Beitrag von „toemchen“ vom 26. Mai 2013, 13:59

Bei uefi musst du auch den legacyboot aktivieren

Sent from my iPhone 4s using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 26. Mai 2013, 14:18

hab ich! bin leider ratlos, hab jetzt so ziemlich jede Einstellung im Bios durch, aber ich bekomme ML nur mit dem myhack usb stick zum booten!

Beitrag von „connectit“ vom 26. Mai 2013, 14:26

Das kommt mir komisch was passiert dann wenn du startest?

Verwendest du einen Dualboot?

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2

Beitrag von „MrVain“ vom 26. Mai 2013, 14:39

nein benutze ich nicht, eine Festplatte mit 2 Partitionen, wobei die zweite leer ist! Da ich mich aber gerade ausgetrickst habe und ich mir einen neuen bootstick machen muss, muss ich erstmal wieder auf SL zurück, d ich jetzt nicht mehr an ML ran komme! 😞
Das komische ist, wenn ich mit einer iboot cd boote, dann kann ich ML auswählen dann seh ich ganz kurz den mac Bootbildschirm und dann startet der Rechner neu?!?!?

Beitrag von „toemchen“ vom 26. Mai 2013, 14:42

Installiere mal den bootloader zusätzlich auf die andere Platte. Ähnliches Problem hatte ich mit meinem laptop auch. Bei mir lag es dran, dass die kleine SSD eine msata Platte ist.

Edit: achso, überlesen das es trotzdem nur eine Festplatte ist - aber einen Versuch ist es trotzdem wert

Sent from my iPhone 4s using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 26. Mai 2013, 15:07

Ich hab myhack ja nur benutzt da ich Unibeast nicht auf dem stick installiert bekommen habe!
Wo bekomme ich eine ältere Version von Unibeast, sprich ich hab die 1.7.0!!!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Mai 2013, 22:36

Hier, Post 12: <http://hackintosh-forum.de/ind...ad&postID=48378#post48378>

Beitrag von „MrVain“ vom 27. Mai 2013, 21:02

Guten Morgen zusammen,

@Trainer, danke für den Link hab ich diese Nacht auch noch gefunden, habe es auch geschafft die 1.7. zu installieren.

So mein Problem scheint wohl auch mein Bios zu sein! Wenn ich UEFI ausschalte sehe ich ganz kurz den Bootbildschirm von ML, schalte ich UEFI an passiert gar nichts ausser das mein Bildschirm zuckt, aber nichts lesbares zu sehen!!!! Sprich auch keine Fehlermeldung!

Brauche ich einen anderen Bootloader oder muss ich was in den Listen ändern????

Ich weiß nicht mehr was ich machen soll! Ich habe eben die Platte komplett gelöscht, neu partitioniert und neu auf installiert! Anschliessend Chameleon drauf neugebootet und was passiert nichts, Bildschirm bleibt schwarz bzw zuckt!

Was mir auffällt, das die Tastatur und Mauspad funktionieren, als wären noch irgendwo Kexte verdeckt, denn ich hab noch nichts installiert!!!!

Hier mal die Log Datei von Chameleon:

Chameleon installer log - Mon May 27 20:46:14 CEST 2013

Installer version: 2.1svn 2069

=====

/dev/disk0

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0

1: EFI 209.7 MB disk0s1

2: Apple_HFS Mountain Lion 125.0 GB disk0s2

3: Apple_HFS Daten 124.6 GB disk0s3

/dev/disk1

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: FDisk_partition_scheme *16.0 GB disk1

1: Apple_HFS USB 16.0 GB disk1s1

```

/dev/disk2
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 GB disk2
1: Microsoft Basic Data MAC 1.9 GB disk2s1
=====
Backing up Chameleon files
Backing up stage2 file /Volumes/Mountain Lion/boot to /Volumes/Mountain
Lion/Chameleon.Backups/2013-05-27-20h46/boot
=====
Clearing options...
=====
Running Standard postinstall script
Target volume = /Volumes/Mountain Lion on /dev/disk0s2
Target disk already has existing Chameleon stage 0 loader - boot0
=====
Stage 0 loader not written to /dev/disk0.
Written boot1h to /dev/rdisk0s2.
Written boot to /Volumes/Mountain Lion on /dev/disk0s2.
=====
Preparing to check target disk for previous installations.
Going to check the EFI system partition also.
Mounting /dev/disk0s1 as /Volumes/EFI.
Checking disk0.
Nothing found that could cause any problems.
=====
Disk: /dev/rdisk0 geometry: 30401/255/63 [488397168 sectors]
Signature: 0xAA55
Starting Ending
#: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size]
-----
1: EE 1023 254 63 - 1023 254 63 [ 1 - 488397167] <Unknown ID>
2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused
4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused


Setting /Volumes/Mountain Lion partition active.
=====
Standard script complete
=====
Running Post postinstall script
Target volume = /Volumes/Mountain Lion

```

```
=====
Unmount all volumes named EFI
/private/tmp/PKInstallSandbox.mwHcA4/Scripts/org.chameleon.post.PHPjPD/UnMountEFIvolumes.sh:
line                                                    25:
/private/tmp/PKInstallSandbox.mwHcA4/Scripts/org.chameleon.post.PHPjPD/InstallLog.sh:  No
such file or directory
/private/tmp/PKInstallSandbox.mwHcA4/Scripts/org.chameleon.post.PHPjPD/UnMountEFIvolumes.sh:
line                                                    26:
/private/tmp/PKInstallSandbox.mwHcA4/Scripts/org.chameleon.post.PHPjPD/InstallLog.sh:  No
such file or directory
=====
Post postinstall script complete
```

Vielleicht sieht ja jemand was auffälliges! Danke

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. Mai 2013, 08:55



also sollte es wohl auch möglich sein, mit 10.6.6 ML aus dem Store zu laden.

Sent from my iPod touch using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 28. Mai 2013, 11:21

öhm muss mir das jetzt was sagen zu meinem Problem?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. Mai 2013, 11:23

nein, ist mir heute morgen zufällig auf dem iPod begegnet, wollte es nur mal reinstellen, da wir das ja am Anfang von dem Thread hatten. Mehr nicht.

Beitrag von „MrVain“ vom 28. Mai 2013, 11:29

Achso dann ist gut, ich seh nämlich den Baum vor lauter Wald nicht mehr, deswegen war ich verunsichert! Aber ich konnte mit der 10.6.7 zwar in den Appstore aber ML durfte ich nicht laden!!!!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. Mai 2013, 11:36

ja, ist was komisch, im App Store steht 10.6.8 und da jetzt wieder 10.6.6. Kein Plan wieso...

Beitrag von „“ vom 28. Mai 2013, 11:41

Im Appstore gibt es auch nur die letzten Versionen bzw. die neusten.

Alles andere per Combo Update von der Apple Seite laden.

Beitrag von „MrVain“ vom 28. Mai 2013, 13:40

Keiner eine Idee für mein Problem?

Beitrag von „toemchen“ vom 28. Mai 2013, 14:22

Mit was bootest du? Hast du es mal mit PCIRootUID=1 oder 0 versucht?

Sent from my iPhone 4s using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 28. Mai 2013, 14:39

er macht ja gar nicht, als würde er garnichts finden! Ich hab vorgestern wohl mal mit Clover experimentiert, da hab ich zumindest einen Bootbildschirm gesehen, der dann aber nicht weiter ging!!

Muss ich Clover nehmen wegen meinem UEFI Bios???

Beitrag von „toemchen“ vom 28. Mai 2013, 14:42

Nein. Habe auch ein uefi und nutze chameleon bzw chimera. Was für [bios Einstellungen](#) hast du vorgenommen? Am besten du machst ein reset, aktivierst ahci und legacyboot.

Sent from my iPhone 4s using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 28. Mai 2013, 14:49

genau so ist es eingestellt!!! Hab auch schon mehrfach auf default gesetzt!

Beitrag von „toemchen“ vom 28. Mai 2013, 14:54

Du schreibst oben "wenn ich mein uefi ausschalte" - wie kannst du es denn deaktivieren? Liegt darunter noch ein anderes Bios??

Wenn es dir irgendwie möglich ist, kannst du da mal ein Linux stick erstellen und davon Booten? Wenn es nicht geht, liegt es am uefi..- dann wäre es nurnoch möglich dieses zu flashen..

Sent from my iPhone 4s using Tapatalk

Beitrag von „MrVain“ vom 30. Mai 2013, 18:23

Also Linuxstick bootet nicht!!!!!!!!!!!! 

Aber mit Clover soll das doch gehen oder nicht?

Muss ich wirklich flashen und wenn ja wie?

So zur ilnfo für alle, mein Berglöwe brüllt jetzt auch von alleine 😊

Das Samsung kann wohl scheinbar nur von MBR booten, das war das Problem! Jetzt nur noch restlichen KExte suchen und finden! Leider hab ich noch nicht passendes für meinen Akku gefunden!!!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 30. Mai 2013, 18:53

Probiere das hier mal aus, falls noch nicht geschehen: http://www.osx86.net/view/1384-voodoobattery_lion.html

Beitrag von „MrVain“ vom 4. Juni 2013, 17:37

Danke Trainer, hab leider nicht gesehen das du geschrieben hast, war so mit der Kext suche beschäftigt!

Also das Ding läuft ohne Murren jetzt, eine Kleinigkeit hab ich noch gefunden, die mich jetzt erstmal noch nicht stört. Mein HDMI Ausgang macht nichts! Werde ich aber noch raus finden!

Es war auf jedenfalls ein interessantes Projekt!! Danke nochmal für eure super Unterstützung! Ich denke ich kann bestimmt auch mal helfen, war bestimmt nicht mein letztes Hackbook!

PS: Auf meinem HP Elitebook 6930p läuft auch schon 10.8.3, aber noch ohne Kexte, aber es läuft ohne irgendwelche Paniken!!!

So das Problem mit dem HDMI und VGA Ausgang ist gelöst, einfach mit dem Chameleon Wizard das Resolution Modul auswählen und aktualisieren! Ich denke eine genaue Anleitung

brauch ich nicht schreiben, wer die Kexte benötigt kann sich melden!

Für mein HP Elitebook 6930p werde ich später einen neue Thread aufmachen, von daher kann

DANKE!

hier zu gemacht werden!



Beitrag von „toemchen“ vom 4. Juni 2013, 18:20

fein 😊

Auf wunsch..

