

**Erledigt**

## **Hackintosh OSX 10.8 Möglich mit 1366?**

**Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 9. Juni 2013, 21:08**

Hallo,

nachdem auch mein 2 Projekt den Bach runter ging... dank fehlerhafter hardware...TT.TT

habe ich mir dieses mal Komplett neue teile geholt... damit nūx... mehr defekt gehen kann xD

Also dies is meine Aktuelle verbaute Hardware:

CPU: Intel Core i7 920 4X 2,66GHZ Socket 1366.

Mainboard: Foxconn Flaming blade GTI.

Ram: 2X 2GB 1333Mhz DDR3 Speicher von Corsair.

Grafikkarte: Nvidia GTX 460 .

Festplatte: Seagate 250GB 7200rpm.

was ich vor habe:

-Mac OSX 10.8.4 zu installieren, wo Mac Appstore,iMessage,Mail und progarmme wie Final cut X,CS6,iLife usw... Problemlos laufen ohne das irgendwelche komplikationen aufträten.

-Parallel Windows7 das mann beim start Etscheden kann welches system mann startet.

**Problem:**

Ich hab absolut Keine Ahnung... wie ich Hackintosh aufn Rechner mit Socket 1366 bekomme...

die system wie , OSx 10.5/10.6/10.7 & 10.8 habe ich aufn iMac als Datei und aufn CD

nur was ist die beste idee wie ich anfrage gleich 10.8 rauf jagen oder erstmal 10.6/7 drauf und dann update?

und vereinigen mit welchen "programmen" kann ich am besten OSX Aufn i7 Rechner mit 1366 sockel rauf bekommen?

Schon mal im Voraus Danke für eure Hilfe:)

,Luzifer

-----  
Alle OSX versionen wurden Legal bei Apple gekauft.

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 9. Juni 2013, 22:28**

Sockel 1366 ist an sich kein Problem, aber dein Mainboard schon (Seltener EXOT ) ! 😊  
Versuchen kannst du, sehr wahrscheinlich ohne DSDT !  
Aber lass doch mal [Systeminfo](#) darüber laufen !

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 10. Juni 2013, 21:44**

Das Problem ist ,die systeminfo kann ich erst morgen rüberlaufen lassen... da DHL mit mein neuen Mainboard schon 4tage in Verzug ist...TT.TT

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 17:59**

So... nach langen warte usw... kann es jetzt endlich los gehen 😊

System:

Intel core i7 920 4X2,66Ghz übertaktet auf 3,2Ghz

4GB DDR3 1066mhz

GTX 460 1GB GDDR5

250GB fesplatte für mac

1TB für windoof 7

Mainbaord EVGA SLI3 x58

joar did wäre meine neue Hardware ,aber wie kann ich Mac drauf bekommen? hab absolut keine Ahnung wie ich auf sockel 1366 rauf bekommen :help: und macht es was das ich 2 System denn drauf hab und das der CPU übertaktet ist?



---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 27. Juni 2013, 18:29**

1. Du erstellst dir mit Unibeast einen ML-Stick auf deinem Mac !
2. Deine [Bios Einstellungen](#) :

Code

1. Sata Mode: AHCI
2. JMB362 Sata Controller: Enabled
3. JMB363 Sata/Pata Controller: Enabled
4. JMB363 Mode: AHCI
5. JMB362 Mode: AHCI
6. ACPI Suspend: S3
7. Run VGA Bios if S3 Resume: No
8. Soft-Off by PWRBUTTON: Instant off
9. Wake up by PCI card: Disable
10. USBKB Wakeup from S3: Enabled
11. PWRON after pwr failure: On

Alles anzeigen

3. ML-Stick Booten und Installieren !

4. Mit Multibeast installierst du :

Code

1. EasyBeast
2. Lnx2Mac's RealtekRTL81xx Ethernet v0.0.90
3. Realtek ALC8xx-Without DSDT-ALC889

PS: lass mal das mit übertakten am Anfang weg !

Viel Spass und Erfolg ....

---

**Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 20:45**

tja... hab Leider schon erstes Problem :help:

unibeast will den ML stick nicht erstellen zeigt immer an Fehler bei der Installation..:/

ML is als app in Programme und der stick ist in Masterboot formatiert... nur was mach ich falsch? 🙄

---

### **Beitrag von „connectit“ vom 27. Juni 2013, 20:51**

Probiere es doch mit myHack?

Oder GUID!

Gesendet von meinem Nexus 4

---

### **Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. Juni 2013, 20:53**

probier eine andere(ältere) Version oder benutz Myhack.

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 20:59**

Danke:)

Jetzt installiert er auf den stick mit myhack 😄

---

### **Beitrag von „connectit“ vom 27. Juni 2013, 21:01**



Wird schon Klappen;)!

Gesendet von meinem Nexus 4

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 21:51**

So stick wurde erfolgreich erstellt, bios Optionen auch:) nur Nächstes Problem er will strikt nicht vom Stick booten...:/

im bios ist der stick als first boot eingestellt.... bootete ,aber nach 2sek. windoof.... übers boot menü gehts auch ned:/ was kann ich machen? ,die windoof fessi abklemmen hilft auch nux... denn versucht er von der leeren fessi zu booten wo MAc drauf soll... 😡

---

### **Beitrag von „connectit“ vom 27. Juni 2013, 21:52**

GUID oder MBR der Stick?

Gesendet von meinem Nexus 4

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 21:53**

MBR...

---

### **Beitrag von „connectit“ vom 27. Juni 2013, 21:54**

Aber welches Format hat der Stick die Partitionstabelle...

Gesendet von meinem Nexus 4

---

**Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 21:56**

MBR...

---

**Beitrag von „connectit“ vom 27. Juni 2013, 21:57**

Deine [BIOS Settings](#)?

Gesendet von meinem Nexus 4

---

**Beitrag von „TuRock“ vom 27. Juni 2013, 22:00**

Windows abklemmen ist schon richtig !

Sicher das du auf AHCI eingestellt hast ?

Versuche eine andere USB Steckplatz, kann sein das du USB 3.0 erwischt hast ! ( zum Installieren nur USB 2.0 benutzen )

---

**Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 22:05**

ja hab alle Einstellungen gemacht die du mir empfohlen... und die übertaktung is auch raus, USB stick an USB 2.0 Slot,windoof abgeklemmt und AHCI ist eingestellt....

---

### **Beitrag von „connectit“ vom 27. Juni 2013, 22:06**

Und der Stick geht auch?

Gesendet von meinem Nexus 4

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 22:08**

denn stick hab ich unter OSX auf Master Boot gesetzt (macintosh jou usw.) und denn mit MyHACK OSX 10.8 stick generiert

em.. ja der stick funkt wir auch als Myhack erkannt im bios

---

### **Beitrag von „connectit“ vom 27. Juni 2013, 22:10**

Probiere es nochmal mit einer älteren Unibeast oder myHack Version

Gesendet von meinem Nexus 4

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 22:11**



mit UniBeast komm ich auch besser klar... nur finde ich keine ältere version entweder werde ich auf ungültige links oder werde auf die neuste version verwiesen...

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 27. Juni 2013, 22:15**

hier, etwas ältere Versionen !

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 23:10**

Es hat Geklappt :DD mit UniBeast 1.5.3 ,Mac OSX 10.8.0 wird garde installiert..



Aber wie muss ich nun Weiter gehen?

Was ich gerne aufn mac machen möchte.

- dual boot Windows/OSX.
  - Updates unter MAC.
  - Appstore.
  - imessage.
  - Problem lose installationen tätigen.
- und natürlich möglichst ohne system abstürze.

Alles natürlich nur soweit es möglich is xD

Nur ich hab keine Ahnung was ich jetzt erstmal alles installieren muss damit es lauffähig ist?

---

### **Beitrag von „TuRock“ vom 27. Juni 2013, 23:42**

Installiere mit Multibeast folgendes: "ElliottForceLegacyRTC, EvOreboot, FakeSMC ohne Plugins, NullCPUPowermanagement, Chimera v1.11.1 r1394, Mac Pro 3,1"!

Sonst erstmal gar nichts anhaken. Du kannst im Nachhinein noch Treiber (Kexte) installieren, auch mit Multibeast!

Evtl. vor dem Neustart, wenn schon vorhanden, in den Extra-Ordner die "org.Chameleon.boot.plist" vom Installationsstick kopieren. Dann neu booten!

Du hast einen ALC888 Soundchip auf dem Board.

Dafür müßtest du mit MultiBeast bei Drivers&Bootloaders/Drivers/Audio/Without DSDT/ALC 888 für den Soundtreiber installieren!

Zusätzlich kannst du noch 3rd Party Sata, 3rd Party eSata und JMicron 36x ATA installieren!

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 27. Juni 2013, 23:46**

supi vielen dank 😊

nur Hab jetzt noch nen Problem.... nach der Installation bleibt er beim apfel hängen... was kann ich da machen?

---

### **Beitrag von „Kerasto“ vom 27. Juni 2013, 23:50**

Boote mal mit -v und stell nen Screenshot davon hier rein 😊

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 28. Juni 2013, 00:01**

das problem ist, ich kann rein über den Unibeast stick nur booten.... und er zeigt mir jetzt auch immer beim Neustart Error an.... und den üblichen kram F1 für weiter ...usw. das war voher nicht..

-----

habs doch noch schafft nur kann die datei i.wie Nicht hochladen.... is zu groß... 2,1 MB

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 28. Juni 2013, 00:03**

<http://www.bilder-hochladen.net>

Und bei Punkt 3 für Foren anpassen 😊

sehr zu empfehlen und verwende ich auch immer

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 28. Juni 2013, 00:08**



und hier ist der verbose boot.... hoffe war der richtig 😊

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 28. Juni 2013, 00:10**

PCIRootUID=1 npci=0x2000  
manchmal reicht auch schon PCIRootUID=1

---

### **Beitrag von „Sirzechs Luzifer Gremory“ vom 28. Juni 2013, 00:27**

mhh...zur eingabe kam ich garnicht.../ Unibeast ist abgekratzt und jetzt zeigt er nurn Fail boot an und zeigt jetzt immer beim start das rechters an